




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5073/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5073/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5073/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5073/A

5073/A

L. XXI




Ravissine

40 f.

43137

Very rare



In usum Doct. Ferrucij. 3. ass.
1601.

PHARMA-
COPOEA IN COM-
PENDIVM REDA-
Et a per Iohannem Pla-
cotomum.

Eiusdem Dispensatorium vsitatis
simorum hoc tempore medi-
camentorum descriptio-
nes continens.



ANTVERPIAE,
Apud Viduam Martini Nutij,


Anno M. D. LX.

Cum Gratia & Priuilegio.

Inuiſſimi Regis noſtri
Philippi Priuilegio cau-
tum eſt, ne quis alius præ-
ter Viduam Martini Nu-
rij intra quadrienniũ im-
primat Pharmacopœam in Compen-
dium redactã per Iohannem Placoto-
mum. Secũs qui faxit, multa in ſanctio-
ne æſtimata pœnas pendito. Datum
Bruxellæ 20. Martij. 1560.
Subſigna.

Ph. Lens.

2
AMPLIS-
SIMIS, HONES-
TISSIMIS, ET PRV-
dentissimis viris Con-
sulibus atque Senatori-
bus inclytę Ciuitatis Lu-
becensis Iohannes
Placotomus
S. D.



QVAMVIS vobis
ignotus, & in
Republica vestra
non versatus sum
Viri amplissimi &
Prudentissimi, ni-
hilominus tamē hu-
manitatis & erga literatos omnis ge-
neris benevolentię vestrę prædica-
tione adductus, opus de arte com-
ponen-

A 2

ponen-

EPISTOLA.

ponendi medicamina, in vsum Tyro-
num à me conscriptum, vobis dedi-
care constitui. Nec dubito quin &
studium & factum hoc meū, vbi cau-
sam consiliumq; editionis cognoue-
ritis, atq; pro vestra prudentia pau-
lò accuratiùs perpēderitis sitis pro-
baturi. Cū Dantischi ante aliquot
annos Medici munere fungerer, co-
gnatum quendam ad pharmacopœā
discendam in officinam medicamen-
tariam Senatus adhibui. Vt autem
non vsu tātum, quemadmodum opi-
fices solent, sed ratione artem tam
præclaram disceret, methodum artis
qua potui breuitate deliniaui, ex
qua principia & ordinem capitum
hauriret. Eam non ipse solū, sed et
quidā alij, vt in Germaniā secum as-
portarent transcripserunt. Vbi ve-
rò denuo post temporis interuallum
in scriptum illud inciderem, inueni
quædam sine iudicio mutata, quædā
transposita, quædam etiam non neces-
saria adiecta, adeò vt vix agnoscerē
amplius. Hanc ob causam antogra-
phum

EPISTOLA.

3

phum ipsum recognoui, & paucis
additis absolui, atq; prælo subiecti,
vt Tyrones ad libros & artes neces-
sarias reuocentur, ne vsum solum suf-
ficere absque aliqua literarum co-
gnitione sibi persuadeant, quod om-
nino necessarium esse duxi. Tanta
enim est hac tempestate Seplasiorū
inscitia, vt quidam ne nomen quidem
suum declinare sciant. Quidam adeo
sunt impudentes, vt gloriētur insci-
tiam suam. Audiui à quodam non ita
pridem, se esse germanicum, non la-
tinum pharmacopœum: & recte,
neque enim intelligit latinam lin-
guam, nec concedit discipulo suo,
vt latine cum alijs loquatur, aut la-
tinos authores legat. Vnde factum
est, vt Grammaticam quam antea
vtcumque callebat, nunc prorsus
ignoret. Huic malo sanè perniti-
so remedium quærendum est. Quo-
modo enim ritè parare medica-
menta potest, qui descriptiones
eorum non intelligit? quomodo de-
scriptiones intelliget, qui Gram-


A 3

mati-

EPISTOLA.

maticam ignorat? Dedi pro viribus operam, ut necessaria tantum, eaque breuiter (ut decet in Compendijs) complecterer. Obseruari quoque quantum potui ordinem, quo in artibus tradendis nihil utilius est. An verò affecutus sim quòd volui, dubito, mihi profecto nondum satisfeci. Sunt enim quædam quæ vix in ordinem cogi posse videntur, quemadmodum præparationes medicamentorum. Nam si ordinem literarum obseruare voles, res inter se cognatas distrahere oportet, ut sunt Assatio & Vstio, quæ re ipsa cognata sunt, literis tamen longissimè distant. Ordinem verò naturæ: ubique seruare difficile est. Aliorum ergo iudicio me submitto, potissimum verò vestrorum Medicorum doctissimorum Virorum, quos ita de hoc scripto, quemadmodum alios de suis iudicare vellent, censuram agere cupio. Si quid displicet, moneant priuatim, vel publice castigent, & meliora proferant.

tant. Non scripsi hæc Medicis, non
magistris huius artis, sed Tyronibus,
ut sicut in alijs, ita in hac quoque
υπαγωγη siue Epitome aliqua exta-
ret, qua cognita & fundamento
iacto, Syluij Libros eruditissimos
adeant, & diligentissime euoluant,
in quibus nihil, quod ad artem me-
dicamentariam pertinet omissum, &
non copiosissime traditum est. Hæc
est breuiter editionis ac dedicatio-
nis ratio, alias causas in præsentia
omitto. A nobis autem viri amplissi-
mi & honestissimi maiorem in mo-
dum rogo, ut munus hoc ab igno-
to profectum æquo animo recipia-
tis, bonique consulatis, & Medico-
rum vestrorum censuræ subijciatis.
Quod si à vobis receptum & ad-
probatum fuerit, maximo beneficio
me adfectum esse minimè dubitabi-
tis. Valete. Dantisci in die Mar-
tini.



5

PHARMACO- POE A.

Pharmacopœa quid?

Parmacopœa est ars
factiua, ritè colligen-
di, eligendi, præparan-
di, asseruandi & com-
ponendi, miscendi que medica-
menta.

Diuisio Pharmacopœæ.

Pharmacopœa, alia est Empi-
rica, quæ inspectione tantum,
imitatione & usu comparatur,
qua hoc tempore, plerique Phar-
macopœi solum vtuntur. Alia
Rationalis, quæ non modum so-
lum, sed & causas præparando-
rum & componendorum phar-
macorum monstrat, ea paucis
nota est.

*Quomodo Pharmacopœa dif-
ferat à Medicina.*

A 5 Pharo

PHARMACOPOEA

Pharmacopœa differt à Medicina sicut ars culinaria: vtraque enim Medicinæ subseruit, & vâletudini necessaria præparat. Pharmacopœus de materia & forma medicamētōrū sollicitus est: Medicus vires potissimū cōsiderat, & vsum illorū expēdit.

Quomodo Pharmacopœi à Pharmacopolis differant?

Pharmacopolæ, quas vulgò Materialistas vocari opinor, rudes magna ex parte medicamentorū materias, maximeque exoticas vendūt: Pharmacopœi easdem præparant & miscent.

DE HERBARIIS.

Herbarij & Rizotomi simplicibus colligendis & comportandis vtrisque seruiunt.

Quid necessarium ad hanc artem discendam?

Ad

Ad discendā Pharmacopœam
 omnino opus est cognitione la-
 tinę linguę, vt medicamentorū
 descriptiones rectē legi, intelligi
 & cōponi possint, nec admitten-
 dus est Gramaticę imperitus ad
 hanc artē discendā, vel recipien-
 dus etiam si eam didicit propter
 periculum, quod ex male intel-
 lectis medicamentorum descri-
 ptionibus oboritur, quēadmo-
 dū experientia quotidiana ostē-
 dit, & exempla in prōptu sunt.
 Est & aliqua saltem Gręcę lin-
 guę notitia necessaria, nam ple-
 ręque medicamentorum, non
 tam simplicium quàm composi-
 torū appellationes Gręcę sunt.
 Nec parum ad rei cognitionem
 confert, vocabula rectē intelli-
 gere. Vtilis esset & quarundam
 aliarum artium notitia, vt Dia-
 lecticę, Philosophiæ naturalis,
 & Alchimisticę, ad dextrā me-
 dicamentorum tractationem,
 maximè verò naturalis Philo-

PHARMACOPOEA

sophiæ, sine qua nemo egregius Pharmacopœus esse potest, nec vlla ars est alia in qua, tam illustria exempla variarum mutationum cernuntur, quam in hac. Neque etiam Pharmacopœus Arithmeticę imperitus esse debet, non solum propter pharmacorum in emendo vendendoque pretij estimationem, sed multò magis ut pōdera simplicium & proportionales inter sese rectè computare possit: verbi gratia, quando Antidoti alicuius tertia, quarta, vel octava pars tantum requiritur, quantum cuiusque sit accipiendum. Deinde quantum in vnaquaque antidoto triplum mellis aut sacchari sit ad species, &c.

Quibus Libris opus sit Pharmacopœo?

Ante omnia Pharmacopœus
Dioscoridem sedulò evoluere
de-

IOHAN. PLACOT. 7

debet, & potissimum cum commento aliquo probato, quale est Valerij Cordi Germani, simplicium medicamentorum longè peritissimi. Ex Arabibus, Serapionem: item Mesuem de simplicibus medicamentis, & quosdam Herbarios receptos, nec in spectione solum, vt plerique faciunt discat, sed etiam lectionem Authorum adiungat: vnus autem Syluius instar multorum esse potest, qui ex Græcis pariter & Arabibus alijsque Authoribus, optima quæque, tanquam sedula apicula excerpfit, & fidelissimè in tres libros de Simplicium Medicamentorum delectu, præparationibus & mistionibus inscriptos conguessit, quos post nostrâ Isagogen assidue legēdos & manib⁹ versandos esse cēseo.

Obiectum Pharmacopœæ.

Obiectum Pharmacopœæ est
A 7 phar-

PHARMACOPOEA
Pharmacum, sicut culinariæ ali-
mentum.

Finis Pharmacopœæ.

Finis pharmacopœæ est medi-
camēti iusta forma, ad quā acqui-
rendā bona materia & legitima
simpliciū cōiunctione opus est.
Alia enim per se iūgi possūt, alia
verò nō, nisi medio aliquo inter-
cedēte, quo ceu glutino cohēre-
ant. Oleū & Terebinthina inter
se se faciliē simul cocunt, oleum
vero & acetum non item, hoc
enim subinde deorsum, illud ve-
rò ut alia pingua sursum contē-
dit, intercedente autem Lytar-
gyro coquendo vnum corpus
constituunt, quod Emplastrum
Tripharmacum appellatur.

*Medicamentum seu Pharma-
cum quid.*

Alimenta sunt materiæ, quæ
cor-

IOHAN. PLACOT. 8
corpus nutriunt & nugent, Me-
dicamentum verò propriè est
materia, quæ corpus humanū si-
ue ingeratur per os, siue extrinse-
cus admoveatur, alterare potest.

Diuisio Pharmacorum.

Pharmacorum alia sunt sim-
plicia, quæ videlicet talia sunt,
qualia ea natura produxit, siue
quibus nihil aliud arte admix-
tum est. Alia composita, quæ ex
simplicibus constant: vocantur
aliquando composita quoq; sim-
plicia, verū improprie vt diapru-
num simplex, oximeli simplex,
& respectu alterius, eiusdem ge-
neris compositi, quod plura re-
cipit medicamina.

Diuisio Simplicium medica- mentorum.

Simplicium alia sunt indigena
quæ apud nos proueniunt alia pe-
regrina, quæ aliunde ad nos ad-
por

PHARMACOPOEA
portantur, & exotica vocantur.

*Vnde Simplicia denomi-
nentur.*

Simplicibus non temere indi-
ta sunt nomina, sed ab aliqua oc-
casione vel causa vt in exemplis
patet. Donominatur ergo quæ-
dam.

Ab inuentore vt Centaurium
Achillea.

A regione vbi vel tantum vel
laudatissima proueniant vt Rha-
poticum, Terra Lemnia, Iris
Illirica, Dictamnus cræticus pe-
troelinum Macedonicum.

A natali solo vt Polium mon-
tanum, plantago palustris, tribu-
lus aquaticus.

A sapore vt dulcis radix, Ace-
tosa, Amigdala amara, *πικρῆς*.

Ab odore *ὀσμῶς*, Cotula foeti-
da, asa foetida.

A colore, populus alba, nigella,
ceruleus.

A figura vt pentaphillon, per-
fo-

IOAN. PLACOT. 9

foliata, aristolochia rotunda.

Aduratione vt αἰξωρ, Semperuiuum, Amaranthum.

Ab vsu bechion quia tussi medetur μαλαχῆ à facultate molliēdi vuularia, quia ad vix affectiones adhibetur.

A contētis, mala granata, à granis siue seminibus copiosis in se contentis.

Ab animalibus qui ijs delectantur, vt Melissa ab apibus quæ ea plurimum delectantur.

A similitudine, bursa pastoris, quæ habet quasi oculos quosdam in quibus semē continetur

A specie vt cardamomum maius, polium maius.

Denominantur & partes a toto. Vt Epar lupi, pulmo vulpis, Folia querci. &c

Vnde Simplicia sumantur.

Simplicia quædam plantarū partes sunt, quædam ex terra fodiuntur

PHARMACOPOEA.

diuntur, quædam ex aquis & in littoribus colliguntur, quædam ab animalibus sumuntur, quæ principio enumerabimus, sunt enim quasi media inter alimentata & pura medicamenta. Neque verò omnia animalia, neque omnes plantæ, aut plantarum partes in usu sunt, ac stultè faciunt, qui in inusitatis materijs inquirendis, multum studij ac operæ ponunt, & omnia se assequi posse persuasum habent, negligentes interim magis, necessaria. Quibus accidit quòd dici solet, vt necessaria ignorent, quia non necessaria discunt, ita verò se res habet. Discenda primùm omnium usitata & necessaria, postea si tantum ocij est, etiam reliquorum studium adiungatur.

QVAE MEDICA

menta cognoscenda & cõparanda Pharmacopœo.

DE

IOAN. PLACOT. 10

DE ANIMALIBVS.

Animalia sunt substantiæ ani-
mata sensu motuque prædita.

Diuisio Animalium.

Animalium alia sunt syluest-
ria, feræ dicta, alia domestica, a-
lia vtriusque generis, vt equi, an-
seres, anates : alia sunt gressilia,
alia reptilia, alia volatilia, alia sal-
tatilia, alia natatilia, alia loco ad-
herentia. Quædam amphibia, vt
Ranæ, fibri.

Alia Diuisio.

Alia sunt salutaria, alia vene-
nata, horum omnium quædam
integra seruantur, quorundam
verò tantum partes in vsu sunt.

De partibus Animalium.

Partiū animalium alia sunt sim-
plices

PHARMACOPOEA.

plices, Vt Ossa, carnes, pinguedi-
nes, medullæ, cartilagine mem-
branæ, chordæ: Aliæ compositæ
vt cerebra, corda, pulmones, in-
testina, Epar, Renes.

VSVS.

Ab animalibus plerisque non
alimenta solum, sed & medica-
menta sumuntur, vt sunt domes-
tica, oues, boues, sues, anseres,
Gallinæ, &c. Fera, vt Cerui Lepo-
res. A quibusdam autem tantū
medicamenta, vt sunt Lupi, Vul-
pes, & venenata omnia.

ANIMALIA IN-
TEGRA.

Aselli,
Cancris fluuiatiles,
Cantharides,
Formicæ,
Hirundines,
Limaces, Cochleæ,

Lum-

Lumbrici terrestres,

Ranæ,

Ranæ virides,

Stinci, Scingi Veri,

Scorpiones,

Viperæ, Tyri,

Vulpes,

ANIMALIVM PARTES.

Calcaneus Leporis.

Calcaneus Cerui.

Castoreum, Testes fibrorum

Cerebrum Leporis,

Cerebella passerum,

Cornu Capræ,

Cornu Cerui,

Craneum hominis,

Ebur,

Fel auium ex rapina viuentium,

Fel Tauri, Capræ, Leporis.

Genitale Cerui,

Gluten piscium, colla piscium,

ichthiocolla,

Lapides è capite Ciprini, vulgo

Caræ

PHARMACOPOEA

Carpiones,
Lupi Epar,
Lupi intestinum,
Maxilla Lucij, mandibula Lupi
Oculi Cancrī, (piscis,
Os è corde Cerui,
Os sepiæ, Testa sepiæ,
Ossa humana,
Pelliculæ stomachorū Gallinæ,
Pili Leporis,
Pulmo Vulpis,
Vngula Asinorum,
Vngula alcis,
Vngula Caprorum,
Vnicornu cornu, Monocerotis.

AXUNGIAE SIVE PIN-
GVEDINES.

Axungia { Anathina,
 { Anserina,
 { Ardeæ,
 { Caponis vulgò capi
Axungia { Canina,
 { Felis, Cati,
 { Gallinæ, etc.

Huc

Axungia Humana.
Porcina, Suilla.

Seuum { Taxi,
Vrsina,
Vulpina,
Ceruinum,
Hircinum,
Taurinum.

MEDVLLAE.

Bubulina,
Ceruina,
Hircina
Vitulina.

*Sumpta ab Anima-
libus.*

Butyrum salis expers
Salsum.

Caseus
Cera alba natiua
Factitia.

Cera rubra, vulgo Flava,
cru-

PHARMACOPOEA

cruda,

Cotum, Bombax,

Cibetum Cibeth,

Coagulum Leporis

Hyssopus humana, vulgò æsy-
pus Galen.

Lana succida,

Mel,

Mel virgineum,

Lac,

Lac { Asinæ,
Capræ,
Muliebræ,
Vaccæ.

Moschus,

Oua,

Oua formicarum,

Oua gallinarum,

Propolis,

Sanguis hirci,

Serum aqua lactis vulgò

Serum Caprinum, Vaccinum,

Sericum, Seta,

Sperma cæti, Maris flos Iuch.

Spolium serpentis, senecta serpē
tis, Vernatio.

Tesla

Testa oui, exclusi pulli.

EXCREMENTA ANIMALIVM.

Stercus bubulum, caninum, al-
bum grecum vulgò.

Stercus { Columbinum,
Caprinum,
Gallinaceum,
Hirundinum,
Lupinum,
Murinum,
Ouillum,
Puerorum,
Vrina humana.

DE PLANTIS.

Plantę sunt substantię animā
tę ex terra vi solis, aliorumque
astrorum productę.

Diuisio Plantarum.

Plantarum alię sunt exoticę,
B quę

PHARMACOPOEA

quæ aliundè ex longinquo ad-
portantur, aliæ indigenæ, quæ
apud nos vel in vicinia nascun-
tur. Harum rursus aliæ spon-
tè proueniunt, aliæ per cul-
turam, aliæ utroque modo: Spõ-
te prouenientium, aliæ sunt syl-
uestres, aliæ campestres: Cultu-
ra prouenientium, aliæ in hor-
tis, aliæ in agris nascuntur, aliæ
per insitionem, aliæ per semina-
tionem.

Species Plantarum.

Plantæ diuiduntur in Arbo-
res frutices, suffrutices & herbas

Partes Plantarum.

Partes plantarum, sunt succi
& reliqua solida omnia. De suc-
cis infra.

Partes plantarum solidæ.

Partes plantarum, aliæ sunt
verè

IOHAN. PLACOT. 14
veræ siue essentielles, aliæ accide-
ntales, aliæ adnata. Partes veræ
sunt, radices, stipites, ligna,
medullæ cortices, rami, surculi,
folia, flores, semina fructus, suc-
ci, non veræ, resinæ gūmi. Ad-
nata siue excrementa arborum,
muscus, viscus, fungi.

DE NOTITIA PLAN- TARVM.

Duplex plantarum, aliarumq;
materiarum ad medicamentane
cessariarum notitia, nempe Ge-
neralis & Exacta. Generalis cre-
bra inspectione & tractatione
acquiritur. Exacta verò non so-
lùm inspectione, sed considera-
tione substantiæ & qualitatum
pēitatione, accidentiūq; obser-
atione comparatur. Cognoscun-
tur igitur, & inter sese discernū-
tur plantæ substantiæ & qualitati-
bus, videlicet saporibus, odoribus,
& coloribus, alijsq; acciden-

B 2

ti

PHARMACOPOEA
tibus de quibus omnibus pauca
quædã summatim perstringam.

DE SVBSTANTIA.

Substantiæ vocabulo impro-
priè sumpto, continentur, soli-
dum, liquidum, pellucidum, o-
pacificum, crassum, tenue, rarum,
densum, asperum, leuè & similes
tactus qualitatis secundæ.

Solidum est quòd per se cons-
istit, Vt ligna, radices, metalla.

Liquidum, quòd nisi ab alio cõ-
tineatur, diffluit, Vt argentum
vium, succi expressi, alijque li-
quores fluidi.

Pellucidum, quòd perspicere po-
test, Vt aqua, chrystallus, succi-
num, phalerum. Opacum con-
tra: vt metalla, lapides.

Crassum est, quòd agrè intenu-
es partes cõminuitur. Tenue
quòd promptè in tenues partes
cõminui potest.

Densum, quòd exiguos meatus
ha-

habet, vt lignum gaiacum, marmor, ebur. Rarum, quòd magnos meatus habet, vt lignum tilie, agaricum. Integrum solidum, quod non habet foramina vt gemma. Cauum siue perforatum contra vt margaritarum, alie solide alie perforate. Gallarum, alia caua, alia perforata.

Leue est quòd facile eleuatur, vt spongia agaricum, pumex, borbax. Graue, quòd difficulter attollitur, vt argentum viuum, lithargyron.

Friabile, quòd leuiter coheret & facile coteri potest, vt amygdalum agaricus, amiantum. Lentum, quòd tenaciter coheret, nec facile teri potest, vt gentiana, nuxvomitoria, cera. Glutinosum, quod digitis adheret, & facile cum alijs cōglutinetur, vt aloë, pix, terebinthina, & contrarium ipsius lubricum, quod non adheret, vt rhabarbarum, colocynthidis. Fissile, est quod rectas

B 3

fibras

PHARMACOPOEA

fibras habet, ideoq; facile findi potest, vt lignum fantali rubrū, quoddam genus ligni aloes odoratissimum. Non fissile quod transferas & inter se complexas fibras habet, nec scindi potest, vt lignum Gaiacum, & lignum Aloës nodosum. Læue cuius superficies est æqualis, vt ærugo syncera, bolus armeniacus: Asperum, cuius superficies est inæqualis. Vt ossa sæpiæ pumex,

Durum est cui cedit digitus comprimens, vt ligna, lapides. Molle, quod cædit digito comprimenti, vt cera calefacta.

DE SAVORIBVS.

Quid sint sapes, difficile est definire, describere autem facile: sunt enim illæ qualitates quæ lingua propriè percipiuntur. Habet autem quilibet sensus, sua peculiaria obiecta,
de

de quibus alius sensus iudicari non potest. Saporum notitia Pharmacopœo valdè necessaria est. Sunt enim sapes quorundam rerum præcipuæ & euidentissimæ notæ. Quædam materiæ sunt insipidæ, vt aqua, albumen oui, quædam verò sapes habent, vt aquæ medicatæ. Sapes simplices sunt, acris amarus, falsus, austerus, acerbus, acidus, dulcis, pinguis. Acris à quibusdam acutus dictus, vt ex Edulijs Allium, Cæpe, nasturtium: ex condimentis, zingiber, piper: ex medicamentis, piperethrum, Eruca, Amarus: vt Amigdala amara, lupini, flores lupuli, bilis flaua, aloë, colocynthis. Salsus, vt sal, & falsa omnia brassica marina. Austerus, qui & Stipticus dicitur: Vt Cydonia, gallæ, aluminis species omnes.

Acerbus vehementer austerus, vt prunella syluestria immatura.

Acidus, vt acerum, succus aci-

B 4 dus

PHARMACOPOEA

duſ citri mali ſuccus pomorum
aranciorum acidorum, herbæ
acetofæ.

Dulcis, vt lac, Saccharum, mel
Glycyrriza.

Pinguis ſiue oleoſus, vt Bu-
tyrum, oleum maturum, iuglan-
des vetuſtiores, amigdala dulcia
antiqua, ſperma cæti.

Sapores vehementer variant
in materijs propter mixtura-
rum diuerſitatem. (Alia enim
eſt amaritudo abſinthij, alia a-
loes, alia gentianæ. Alia eſt dul-
cedo, ſacchari, alia mellis, alia
Glycyrrizæ) Synceros ſapo-
res enim haud facile eſt inueri-
re, ſed ex multorum guſtatione
idea alicuius ſaporis animo con-
cipitur.

Hi ſapores etiam variæ compo-
nuntur, alius eſt vinoſus ex dul-
ci & acido, alius γλυκύπικρος,
ex dulci & amaro, vt herba vul-
gò amarum dulce dicta, reliqui
appellationibus ferè carent.

Viden-

Videndum ergo est, qui sapes in vna aliqua planta continentur (exempli gratia) Agaricus primo gustu apparet dulcis, mox amarus & stipticus, in Rhabarbaro amaror & acerbitas, manifestè deprehendi possunt.

Sunt & vitiosi sapes, non minus pharmacopœo quàm naturales cognoscendi & obseruandi, vt rancidus ambustus, putridus, exoletus, & ruginosus, ex his enim materias corruptas esse cognoscitur. Rancidus sapor significat in fructibus oleosis & pinguibus, corruptionem aliquam ab alieno calore vel vetustate inductam, vt in pincis, amygdalis, nucleis iuglandium videre est.

Ambustus significat etiam, vel caloris excessum, vel humoris defectum, vel artificis non strenuè mouentis materiam, negligentiam, vt in succo glycyrrizæ

B s &

PHARMACOPOEA
& decoctionibus quibusdam de-
prehenditur.

Putridus ex nativi caloris de-
fectu & humiditatis alienæ ex-
cessu fit, vt in ouis putridis pa-
ret.

Exoletus (nam ita libet appel-
lare Schal) fit quando liquores
non probè teguntur, ita enim
quicquid subtile & aërium est,
exhalat, quemadmodum in om-
ni potionum ferè genere usu ve-
nire solet.

Æruginosus sapor refert æru-
ginem, & est quibusdam mate-
rijs familiaris, vt aceto scillitico.
Quibusdam vero aduenticius,
ideoque vitiosus, nam quando a-
cida in æneis vasis nō probè pur-
gatis coquuntur, vel cocta non
lat cito effunduntur, æruginos-
um saporem contrahunt, sunt
& alij quidā vitiosi saponores, qui
latinis verbis exprimi non facile
possunt,

DE ODORIBVS.

Odo-

Odores sunt qualitates, que
 naribus & olfactu percipiuntur:
 Materiæ aliæ sunt inodoræ,
 ut lapides, metalla, & herbæ
 quædam, aliæ odoratæ. Odora-
 torum, aliæ bene olent, aliæ
 fetent. Bene olentium, alia
 sunt *capuodma* quæ sua vehemen-
 tia nares & caput offendunt.
 Ut copia Cibetæ Moschi, cam-
 phoræ, basilici. Odorum ap-
 pellationes, pleræque à saponi-
 bus sumuntur, ut acris, amarus,
 dulcis, pinguis. Vnde & odoræ
 materiæ cognoscuntur, ut in ab-
 sinthio & reliquis odoratis, vi-
 dere est: varie etiam miscentur
 odores, sicut saponi, quæ varie-
 tas diligenter pharmacopœo ob-
 seruanda. Hinc quandoque de-
 scribuntur plantæ nō communi-
 bus, sed peculiaribus qualita-
 tibus appellationibus: verbi gratia
 phu *uapdige* id est imitatur odo-
 rē nardi. Rosmarinus odorē thu-
 ris spirat, hinc libanthis dicta.

La-

PHARMACOPOEA

Ladanum odorem asari imitatur.

Fœtorum nullę sunt distinctę appellationes, sed in genere appellantur. Alia virus olent vt castoreum, alia adustionem vt reliquię herbarum in alembicis, alie putrefactionem,

DE COLORIBVS.

Colores communissimi sunt, albus, subalbus, pallidus, subflauus, flauus, aureus, ruber, purpureus, viridis, ceruleus, fuscus, liuidus, niger. &c.

Hi colores varię efferuntur, & nominibus à materijs sumptis interdum appellantur, vt lacteus pro albo, buxeus pro flauo, croceus pro aureo, herbaceus pro viridi, &c. quę vsus & lectio authorum docebunt.

Exemplum.

Agaricum bonũ est albũ, leue
rarum,

IOHAN. PLACOT. 19
rarum, friabile, gustu primum
dulce, deinde amarum, tandem
subacre.

Appendix.

Etſi accidentium plantarum
magna cognatio eſt, & multæ
ad vnum genus reducuntur. Ha-
bet tamen quælibet ſpecies ſuū
peculiarem & quaſi ſpecificum
colorem, odorem, ſaporem, &
ſubſtantiæ compactionem, &
multum differūt qualitates ſyn-
ceræ ab ijs quæ mixtis inſunt.
Amaritudo abſinthij, ab ea quæ
in aloe eſt, vt iam dixi: dulcedo
mellis & ſacchari, acrimonia
zingiberis à piperis diſtant plu-
rimū. Cū igitur plantæ pe-
culiæres qualitates habeant, in
ijs potiùs quàm in communi-
bus cognoscendis operam ſu-
mere, oportet: neque verò ex
vna tantum nota iudicandum
eſt de materijs, quod quidam fa-

B 7 ciūt

PHARMACOPOEA

ciunt, qui (exempli gratia) lignum aloes esse putant, eò quod amarorem habet, sed fallunt in hoc: oportet enim lignum aloes præstans, non solum amarum esse, sed etiam aromaticum & odore fragrantissimum, non solum si incendatur, vel dentibus teratur, sed etiam per se naribus admotum. Quod verò ad substantiæ ipsius rationem attinet, variat: aliud enim densum, durum & nodosum est, aliud rarum, leve ac fissile. Quare præcipuas notas inspicere & obseruare in iudicando conuenit.

Regula.

Odorata quò odoratiora,
eò meliora: dulcia quò dulciora,
eò probatiora, & sic de reliquis.
Crebra ergo inspectione,
gustatione, olfactu, & tractatione
perfectè simplicia discuntur,
ad quod non parum, imò
plus

plus quàm muti magistri fa-
cit fidelis præceptoris institu-
tio.

DE RERVM ICO- NIBVS.

Hoc loco non ineptè queri-
tur an icones animalium & plan-
tarum, aliquid ad rerum ipsarum
cognitionem faciant. Quidam id
negant, quasi ars non possit, satis
res ipsas propter colorum & æta-
tum varietatem exprimere. Verum
satis constat plerasque res non pictas
solum sed etiam sculptas ita exprimi,
ut vel à pueris agnoscantur.
Quis enim imaginem galli aut
pentaphilli pictam vel sculptam et
typographi opera expressam non
agnoscet? Nec dubium est quin
si à veteribus animalia & plan-
tæ accuratius atque fidelius ef-
fent descriptæ & coloribus scul-
pturisque expressæ non tanta ob-
scuritas & ambiguitas de medi-

PHARMACOPOEA

cā materia inter doctos iam esset. Extant imagines herbarum in Fuchsij herbarijs elegantissimæ. Extat & aureū opus Conradi Gesneri viri in prouehendis communibus studijs excellentissimi, & amici nostri perpetuo colendi, icones præcipuorum animalium ad viuū expressas continens: in quibus tanquā in amœnissimis hortis & syluis Pharmacopœus, non solum sese suauissimè oblectare, verum etiam multarum peregrinarum rerum ideas animo concipere potest.

DE PLANTARVM PARTIBVS.

Dixi prius dupliciā esse simpliciā, indigenā siue domestica & peregrina, quoniam verò ambo ad aliquid dicuntur (nam quod alijs quibusdam domesticum, nobis peregrinum est, & quæ

IOHAN. PLACOT. 21
quæ apud nos nascuntur, alijs
peregrina esse possunt) ideo am-
bo simul, quemadmodum ha-
ctenus in animalium ennumera-
tione feci, recensebo, & in par-
tibus plantarum ordinem lite-
rarum seruabo.

DE APPELLATIONI- BUS SIMPLICIVM.

Appellationes simpliciũ val-
de variant, aliæ enim genuinæ
sunt, aliæ genuinæ quidem, sed
corruptæ, aliæ verò nothæ, aliæ
in officinis vsitate, aliæ verò, et si
meliores vsitatis, nondum tamẽ
vsu receptæ sunt, quæ res difficul-
tatem aliquã discentibus parit:
nos in Catalogo plerũq; vsita-
tiores principio ponemus.

DE CORTICIBVS.

Cortices sunt tegmenta plan-
tarum, sicut cutis animalium.
Du-

PHARMACOPOEA

Duplices autem sunt cortices
exteriores, qui crassiores & li-
gnosiores sunt : interiores qui
pelliculę potiùs sunt quàm cor-
tices, seu cortices membranosi.

CORTICES VSITATI.

A.

Aranciarum, vulgò auranciorū,
secundum quosdam.

Capparum, Capparorū vulgò.

Casix lignex vulgaris, casix ve-
rx, casix fistulæ, casix lignex.

Cinamomi, canellæ

Citrei mali, citri vulgò

Cydoniorum

Cupulæ glandium, colliculi glā-
dium.

E.

Ebuli

Esulæ radicis, thimelex,

F.

Fraxini.

G.

Gaiaci ligni

Gra-

IOAN. PLACOT. 22

Granatorum, psidia vulgò, Sidia
Gal. Malicorium latine.

I.

Iuglandium viridium.

M.

Macere iam caremus

Macis

Mandragoræ.

R.

Raphani

S.

Sambuci.

T.

Tamarisci, tamaricis, miricæ:

Thimiama, storax rubea improprie & incōmode, Narcaphtō.

Thuris.

FLORES.

A.

Agni casti, viticis

Anethi

Anthos, Rosmarini

Amoris, flores, floramor, amaranthum purpureum.

B.

PHARMACOPOEA

B.

Balaustia, sylvestris punice flos.
Betonice,
Boraginis, veri buglossi,
Brunellæ,
Buglossæ echij,
Buphthalmi.

C.

Camomillæ, chamemeli,
Carthami, Cnici,
Centaurij minoris,
Cichorij,
Croc.

E.

Epithimi,

F.

Fabarum,
Flores frumenti, cyani.

G.

Genistæ, sparti.

H.

Herbæ paralisis, verbasculi odorati.

K.

Keiri, cheiri, leucoia, violæ alba.

L.

L.

Lauendulæ,
Lauendulæ maioris, spicæ,
Liliorum alborum,
Lilij conuallij,
Lupuli.

M.

Malue hortensis & syluestris,
Meliloti citrini,
Meliloti albi,
Melissæ,
Melystophylli,
Mirycæ falsæ Ericæ.

N.

Nenupharis, nimpheæ vngulæ
caballinæ aquaticæ.

P.

Perficorum,
Prunellæ.

R.

Rosæ albæ,
Rosæ rubræ,
Rosæ syluestres cynoroda.

S.

Sambuci,
Schoenanthi iunci odorati, flo-
res

res

PHARMACOPOEA

res iam non adportatur.

Stechadis arabicæ

Stechadis citrinæ, amaranthi
flavi.

T.

Tanaceti

Tiliæ

Tapsi barbati, verbasci.

V.

Violæ.

FOLIA.

Folia sunt latiores & tenuiores
partes plantarum.

L.

Lauri

Lenticulæ aquæ

M.

Malabattrum, folium indi

Mezereon, Thymelæa.

N.

Nenupharis

O.

Oculi populi, germina populi,

P.

Pulmonaria, muscus, latifolius.

Q.

Q.

Querci

S.

Senæ

Senæ alexandrinæ

Scolopendriæ vulgaris lingua
ceruina, phyllitis vt quibus-
dam placet.

V.

Violaria, folia violarum

Vsnea, muscus.

FRUCTVS.

Fructus est id quod vltimò plan-
ta profert ad speciei conserua-
tionem & propagationem, & di-
citur potissimum de grandiori-
bus plantis: vt sunt arbores, fru-
tices, suffrutices, &c.

Diuisio Fructuum.

Fructuum alij sunt esculenti,
vt amigdala pincæ, ficus. Alij me-
dicati, vt anacardi Gallæ.

A.

PHARMACOPOEA

A.

Abatecha, cucumer magnus,
Anguria dictus.
Alkakengi, halicacabi,
Amigdala dulcia,
Amigdala amara,
Anacardi, anacardia,
Antophylli,
Arantia, aurea mala,
Auellanæ, nuces ponticæ.

B.

Baccæ lauri,
Berberis, oxyacanthæ
Bombax cotum, bossipium,
Ben granum ben, glans vnguentaria,
Balanus, Myrepila.

C.

Carpesium,
Caricæ, ficus passæ,
Cariophylli, caryophylli,
Carpobalsamum,
Capparis,
Cassia fistula, siliqua ægyptia,
Cerasa,
Cibebæ
Citrea mala, medica mala,
Colo.

IOHAN. PLACOT. 21

Colocynthis
Citonia, cydonia
Cubebæ
Cucumeris hortensis
Cucumeris sylvestris
Cucurbitæ.

D.

Dactili, palmule.

F.

Faufel, auellana inda.
Ficus
Fraga

G.

Gallæ
Glandes
Granata, mala punica.
Grana iuniperi, bacce iuniperi.

I.

Iuiubæ, zizipha
Iuglans, nux regia,

L.

Limones

M.

Mespila
Mirtilli, mirti baccæ
Mora celsi, mora

C

Mora

24 PHARMACOPOEA

Mora rubi, bati

Mora rubi, idæi

Myrobalani, bellirici, chebuli,
citrici, emblici, indi, nigri.

N.

Nux cypressi, coni cypressi, gal-
balus.

Nux indica

Nux moschata, myrepica, aro-
matica, Simeon. sethi.

Nux pini strobili

Nux vomica, nux vomitoria.

O.

Oliuæ

Oliuæ conditæ, colymbades:

P.

Passulæ

Perfica

Piper album, leucopiper

Piper nigrum, melanopiper.

Piper longum, macropiper

Pistacia, fistici

Pira aromatica, moscatellina vul-
gò dicta

Poma

Poma agrestia

Pruna

IOHAN. PLACOT. 25

Pruna damascena, vngarica.

Prunella sylvestria.

R.

Ribes

S.

Sebesten mixa, mixaria recena

tioribus Græcis

Senæ folliculi

Sorbæ

Sumach, rhus

T.

Tamar indi, oxyphœnicum

Tribulia aquatici, nuces aquatie

cæ vulgò.

V.

Vux passæ.

X.

Xilocaracta, xiloceratia, filique.

FRUMENTACEA ET

Legumina.

A.

Auena

C.

Cicer album & rubrum

G 2

F.

PHARMACOPOEIA

Fabe albae & rubrae.

H.

Hordeum

Hordeum excorticatum.

Lentes

Lupini esculenti.

Lupini amari

M.

Milium

Oriza

Orobi, Erui.

P.

Pisa.

GUMMI.

A.

Armoniacum, ammoniacum,
gutta ammoniaca.

Arabicū gummi, ægyptiæ spine.

B.

Bdellium.

C.

Ceraforum.

Colo

Colophonia, pix græca

E.

Elemi, olex

Euphorbium

G.

Galbanum, chalbanum.

H.

Hederæ

L.

Lacca, canchamum, lacha.

M.

Mastiche

Mirrha.

O.

Olibanum, thus, masculum.

P.

Pix naualis, zopiffa

Prunorum.

S.

Sarcocolla

Serapinum, sagapenum

Styrax calamitis

Styrax liquida

Styrax rubea vera.

T.

Tragacanthum

C 3

Thus

PHARMACOPOEIA.

Thus

V.

Vernix, sandaracha, gummi iu-
niperi.

HERBAE.

Sicut maximę plantę arbores,
ita minimę herbę appellantur
medię frutices & suffrutices.

A.

Abrotanum

Absinthiū pōticū, Romanū, Me

Absinthium vulgare (suc.

Acetosa, oxalis

Adiantum nigrum, politrichū

Agnus, vulgò agn° castus, vitex

Agrimonia, eupatorium Dios.

Alkakēgi, solanum vesicarium,

Halicacabus

Alleluia, oxijs

Altea, bismalua, ebiscus, hibisc°

Alcra

Androsomon

Anctum

Angelica, quidam smirniō esse
putant, alij ligusticum.

Aquiz

Aquilegia
Arthemisia rubea
Asarum
Asparagus, spargus vulgò.
Atriplex
Auricula muris

B.

Balsamita, sisimbrium, menta
aquatica
Basilicon, ocimum
Bedeguar
Beta
Betonica, vetonica
Blitum
Borrigo officinarum, buglos.
sum verum satium
Botrijs
Branca vrsina vulgaris
Branca vrsina Italica
Brionia, uitis alba
Buglossa cirsiium, alijs Echium.
Bursa pastoris

C.

Calaminthe, Nepeta montana
Calaminthe campestris. (nis
Camomilla, chamemelō, anthe-

PHARMACOPOEA

Chameleon, carduus mariæ
Capillus Veneris, adianthū albū
Canabis, Canapus vulgò
Carduus benedictus
Carduncellus
Carlina, muscus marinus
Chamedrijs
Chamepithijs abiga, iua arthea
tica, iua moschata.
Cataputia maior, Ricinus
Cataputia minor, Lathyris
Cauda equina, equisetum, Hip?
Caulis brassica (puris
Centinodium, sanguinalis ma-
scula, corrigiola.
Cerefolium, cherephyllon
Chelidonium maius
Chelidonium minus, apium, he-
morrhoidum
Ceterach, asplenium, scolopen-
drium verum.
Cichorium
Cicuta
Cypressus herba, chamecyparif
sus
Cynoglossa

Cons

Consolida regalis
 Consolida maior
 Consolida petrae
 Cotula foetida
 Cotula non foetida, buphtalmū
 quibuldam
 Crassula
 Cucumer syluestris, asininus
 aguinius.
 Cuscuta, cassuta.

D.

Dictamus, fraxinella
 Dictānus creticus, herba dictāni

E.

Ebulus
 Endiuiā satiua, intybus
 Endiuiā syluestris
 Enula cāpana, inula, Columel-
 la, helenium
 Epatica, lichen
 Eruca
 Esula maior
 Esula minor
 Eringium, iringiū, centūcapita
 Eupatorium, Mesue, graciola
 Eufrasia, euphragia.

C

s

F.

PHARMACOPOEA

F.

Fœniculum, marathrum.

Filix

Fragaria, herba fragorum

Fumus terræ, fumaria, capnos.

G.

Gallitricum, scarlea, orminium
satiuum.

Gallitricum syluestre, saluia syl
uestris, orminiū syluestre.

H.

Harmel, ruta syluestris.

Hedera arborea

Hedera terrestris, chamecissus

Herba paralisis, verbaſculum
odoratum.

Hipericum

Hiſſopum

Hirundinaria, vincetoxicon, aſe
clepias

I.

Iuſquiamus, hioſciamus, herba
apollinaris, altercum.

L.

Lactuca

Lappa maior, pſonatia, bardana
Lap.

Lappa minor
 Lappatium acutū, oxylappathū.
 Lauendula
 Laureola
 Lepidium maius
 Linaria, ofyris
 Lupulus, Humulus, lupus sali-
 etarius.

M.

Maiorana, amaracus, fāpsuchus
 Malua
 Malua sativa
 Marubium, prafium
 Marubium nigrum, ballote
 Mater sylvarum
 Melilotum citrinum
 Melilotum album
 Melissa, apiastrū, melissophillō.
 Menta
 Menta saracenica
 Mentastrum
 Mercurialis mas
 Mercurialis foemina
 Mezereon, Thimelea
 Millefolium
 Morsus diaboli

PHARMACOPOEA

Morsus gallinæ

N.

Nardus indica, spica nardi,

Nasturcium

Nasturciū aquaticū, cardamine

Nasturcium album, thlaspi.

Q.

Ocimum caryophyllum

Ononis, acutella, resta bouis

Origanum.

P.

Parietaria, helxine

Parietaria vera, perdiciū, Celsus

Peonia mas

Peonia foemina

Pentaphyllum, quinque folium.

Perfoliata

Perficaria

Perficaria mordax, maculata hi

dropiper

Pimpinella, saxifragia Italorum.

Pirola

Plantago maior

Plantago minor, quinq; neruia.

Plantago palustris, barba syl-

uana.

Poly-

Polytrichō, trichomenes, adian-
thum nigrum.

Polium vulgare, saxifraga Dios.

Polium verum

Portulaca

Pulegium

R

Rosmarinus

Ruta sativa

Ruta sylvestris

Rubi cimæ.

S

Sauina, sabina

Salvia, salvia minor

Saniculum

Satureia

Scabiosa quibusdam rebe esse
videtur

Scariola

Schænanthum, iuncus rotundus
odoratus, Plin.

Scrophularia, Cordus acteam
esse suspicatur.

Scordium vulgare, allium sylves-
tre.

Scordium verum

C 7

Sem.

PHARMACOPOEIA

Semperuium maius, sedū ma-
ius

Semperuium minus

Serpillum

Solatrium, solanum, strichnum

Soldanella, brassica marina

Sonchus

Spica celtica romana, Nardus
celtica

Spinachia.

T.

Tanacetum

Tapus barbatus, verbascum

Taraxacon, hierachium

Thimus

Thimbra

Thlaspi, bursa pastoris maior.

V.

Verbena recta

Verbena supina

Veronica

Vermicularis

Vinca per vinca

Virga pastoris dipsacum, cardo
fullonum.

Vngula caballina, rufsilago

Vrti

IOHAN. PLACOT. 32

Vrtica maior

Vrtica minor romana

Vrtica mortua

Vuularia, hypoglottis, laurus alexandrina.

LAPIDES.

Lapides sunt substantiæ inanimata, solidæ duræ & quæ difficulter conteri possunt.

Diuisio.

Alij sunt vulgares lapides alij vero præciosi, quibus & ad ornatum & ad valetudinē homines vtuntur, & gemmæ dicuntur.

A

Actites, lapis aquilæ

Alumen plumosum amianthū,

C.

Calx

Calx viua

Cinis clauellatus, recoctus,

G.

Gagates

Gypsum.

H

PHARMACOPOEA

H.

Hematites.

I.

Indaicus.

L.

Lincis.

M.

Magnes.

Marchasita.

P.

Pumex.

S.

Specularis Aphroselinus.

Spongiae lapis.

Smiris.

T.

Tartarum

LAPIDES PRAECIOSI.

A.

Armenius

Amethystus.

B.

Berillus.

C.

Cor.

Corneolus sarda

CrySTALLUS

Corallus albus, rubeus, niger.

G.

Granatus.

H.

Hiacinthus.

I.

Iaspis.

L.

Lazuli lapis, stellatus, cyaneus.

R.

Rubinus.

S.

Saphirus

Smaragdus.

T.

Topacius.

LIGNA.

Ligna sunt partes plantarum
firmissime & tanquam ossa in a-
nimalibus durissime.

A.

Aloes xiloaloe, agallochus, ut
quidam putant.

C.

PHARMACOPOEA

C.

Cupressi, cipressus

E.

Ebenum.

G.

Gaiacum, guaiacum

I.

Iuniperinum

P.

Presilium, birsilium

S.

Santalum album, citrinū rubeū

T.

Tamarisci, tamaricis, miricæ.

V.

Viscus quercinus.

X.

Xilobalsamum, lignum balsami

Xilocasia.

MARINA.

Marina & his cognata appella-
to quæ in mari, aquis & littori-
bus colliguntur, animalibus ex-
ceptis.

A.

Ambra

ama

IOHAN. PLACOT. 34

Ambra grisea, cinericia

Aqua { fontana
fluuialis
pluuialis
marina

B.

Balla marina

Bitumen, asphaltus

Blattæ bisancæ, vnguis odoratus, vt quidam putant.

D.

Dentali, dentalium, buccinum.

E

Entali, entalium, porphyra

K.

Karabe, succinum electrum.

M.

Margaritæ vniones, perlæ vulgò perforatæ, non perforatæ, siue solidæ.

Mater perlarum

Muria.

S.

Spongia maris

Spuma maris.

V.

Vmæ

DE PHARMACOPOEA.
Umbilicus marinus.

METALLICA.

A.

Aes vstum

Alumen

Alumen plumosum

Alumen saccharinum facticium

Alumen rochæ liquidum

Alumen vstum

Antimonium stibium, stimmi

Argentum limatum

Argentum foliatum, folia argēti

Argentum vivum, mercurius, hi
drargyron.

Arsenicum auripigmentum

Arsenicum rubrum Sandaracha
veterum.

Arsenicum album

Atramentum nigrum

Atramentum rubrum

Aurum foliatum, folia auri

Aurum limatum.

B.

Borax chrysocolle

Baurach.

C.

C.

Cerulea

Cerulea citrina

Cinnabaris

Cinnabaris vera

Climia, Cadmia

Colcutar, Calcithis

Cobaltum, Cadmia fossilis.

D.

Diphryges.

F.

Flos æris,

L.

Litargyrum auri, chrysitis

Litargyrum argenti, argeritis.

M.

Marchasita.

Mercurius præcipitatus

Mercurius sublimatus

Minium

Myfy

Molybdena.

N.

Nihil pompholix

Nihil album

Nihil griseum

Ni-

PHARMACOPOEA

Nitrum

Nitri fel

Nitri spuma, aphtonitrum

P.

Plumbum

Plumbum album

Plumbum lotum

Plumbum vstum.

S.

Sal

Sal gemme, sal fossilis

Sal armoniacum

Sal indi

Scoria ferri

Sorij

Squama æris

Squama ferri

Sulphur citrinum

Sulphur viuum

Sulphur caballinū, sulphur gri-
seum.

T.

Tutia, cadmia

Tutia præparata.

V.

Viride æris erugo

Vi-

Vitriolum album

Vitriolum romanum, calcāthū
atramentum futorium.

OLEA.

Olea simplicia ad succos re
ferri debent, sunt enim nihil ali
ud quā pingues succi rerum.

Oleorum simplicium, alia sunt
natiua, vt petroleum, alia facti-
cia, vt reliqua. Horum alia fiunt
per expressionem, vt oliuarum,
alia per destillationem, vt there-
benthinæ, iuniperi, alia vtroque
modo, vt moschatæ.

A.

Amigdalarum dulcium

Amigdalarum amararum

B.

Bhen.

C.

Cinamomi

Cheruq

E.

Eruca

G.

Oleum

PHARMACOPOEA

Oleum ex gaiaco

H.

Hyoscyami

I.

Iuniperi nigrum ex ligno

Iuniperinum, clarum ex baccis

L.

Laurinum

M.

Moschatæ

Macis

O.

Oliuarum, oleum commune

Omphacinum, crudum oleum

P

Papaueris albi

Petroleum flauum

Petroleum nigrum.

R.

Raporum.

S.

Sinapium

Spicæ

Sesaminum.

T.

Tartari

Te-

Terebenthinæ

Terebenthinæ clarum.

V.

Vitellorum

RADICES.

A.

Acori vulgaris, liliorū palustriū.

Agaricus à veteribus inter radi-
ces numeratur, licet nō sit radix

Alceæ

Althææ

Anchusæ

Angelica hortensis

Angelica sylvestris

Apij

Aristolochiæ longæ vulgaris, cli-
matitis

Aristolochiæ longæ veræ

Aristolochia rotunda vulgaris,
radix concauaAristolochia rotunda vera, ma-
lum terræ.

Aron, Arum

Araianitæ ciclamini, vulgò ci-
clamen.

D

Asari

PHARMACOPOEA

Asari

Asphodeli vulgaris, hemorocal-
lis Dios.

Asphodeli veri

Asparagi, vulgò sparagi

B.

Baucia, pastinaca sativa, siue ca-
ryota

Bhen album

Bhen rubeum

Boraginis

Branca ursina

Brionia

Bistorta, serpentaria

Brusci, rusci.

C.

Calamus aromaticus acorus ve-
rus

Cardopatia, corallina

Cariophyllata, benedicta

Chelidonia maioris

Chelidonia minoris

Cichorii

Cina radix

Cinoglossa

Cyperii rotundi

ey.

Cyperī longi

Condisi

Consolidæ maioris, symphyti

Costi amari

Costi dulcis

Costi veri

Cucumeris syluestris siue asinini

Curcuma

D.

Dauci

Diptami, fraxinellæ

Doronici, carnobadij

E.

Ebuli

Enulæ campanæ

Endiuia

Eringij

Efulæ minoris.

F.

Fæniculi

Filicis

Filipendulæ, cenanthes.

G.

Galanga.

Galanga maior

Gentiana

D 2

Gra.

PHARMACOPOEA

Graminis.

H.

Helleborus albus, veratrū albū

Helleborus niger, veratrū nigrū

Hellebori nigri, vulgaris cōfili-

I.

(go.

Iris

Ireos, Iris Illiricā

Iarus.

L.

Lappæ bardanæ

Lappatij acuti, oxylappathi

Leustici, ligustici

Lilij

Liquiricia olycyrrya, dulcis ra-
dix, Celsus

Luph.

M

Mei

Mezereon Thimelca

Morsus diaboli.

N.

Nardi

Nimphæ

O.

Ononis restæ bouis

Of.

Ostrucij:

P.

Palma Christi

Pentaphylli, quinque folij

Peoniae masculi

Peoniae femellæ

Polipodij filiculæ

Pimpinellæ

Pyrethrum, saluaris

Peucedanum

Phu.

R

Rhabarbarum rãuedseni

Rhabarbarum monasteriense

Raphanus

Raphanus minor

Rhaponticum, centaurei maius

Rubeæ tinctorum, erithrodani

Rubi

S

Satyrionis

Saxifragiæ

Squilla scilla

Scrophularia

Secacul, fiser

Serpentaria

D 3

Siz

PHARMACOPOEA

Sigillum salomonis, poligonatū

T.

Tapfia

Tormentillæ, heptaphyli

Tunicæ

Turbit.

V.

Valeriana

Vincetoxicum, hirundinaria, as
clepias

Virgæ pastoris.

Z.

Zeduarda

Zingiber

Zurumbeth, species zedoaria

RESINAE.

A.

Abietis, abiegna resina.

P.

Pini.

T.

Therebinthina communis

Therebinthina vera

SEMINA.

Semē est ea pars plantæ ex qua

in

in terrā proiecta, similis planta
 producitur. Differt à fructu si-
 cut pars à toto, contentū à cōti-
 nēte, ficus, vux, poma, pira, sunt
 fructus, grana in illis contēta se-
 mina sunt. Omnes fructus habēt
 semina, sed non è conuerso non
 ōnia semina fructu cōtinentur,
 vt semina anisi, fœniculi, milij so-
 lis: vocātur aliquādo ab autori-
 bus semina fructus, vt Galenus
 vocat semina vrticæ fructus.

A.

Acetosæ

Acini, vulgò gigarta

Agni casti, viticis

Althææ

Ammios

Amomi

Anisi

Anethi

Asparagi

Anthera, semen rosarum

Apij

Aquilegiæ

Atriplicis.

B.

PHARMACOPOEA

B.

Basiliconis, ocimi

Brusci, rusci

Buniadis

Buniadis agrestis.

C

Cannabis

Cardamomum maius

Cardamomum minus

Carthami, cnici

Cataputę maioris, ricini

Cataputę minoris

Carui, cari

Caulis, brassicę

Cęparum

Cimini, cumini

Citri, citrei mali

Citrulli

Cicutę

Coti bombacis

Cotoneorum, cydoniorum

Coccum gnidium

Colocynthis

Coriandri

Cucumeris

Cucurbite.

D.

D.

Dauci.

E.

Endiuic

Erisimi

Eruce

F.

Feniculi

Fenigræci

Fumi terræ, fumariz

G.

Geneste

Grana tinctorum, Kermes

Grana paradyfi

H.

Harmel, semen rutæ syluestris.

I.

Iusquiami, hyoscyami

L.

Lactuce

Leuistici

Lingua auis, semen fraxini

Lini.

M.

Maluc

Maioranc, amaraci

D s

Me-

PHARMACOPOEA

Melonum

Milium solis, grana solis, litos.

N.

(permon.

Nasturcij

Nigellæ, melanthij, gyth.

O.

Ossa dactylorum, palmularum
nuclei

Ocimi citrati, cariophyllati

Orobi.

P.

Papauer album

Papauer nigrum

Papauer rubrum

Pastinacæ

Pconix

Petroselinii

Petroselinii macedonici, olusatris

Pfillij

Plantaginis

Portulacæ

R.

Raphani

Raporum

Rutæ

Rutæ sylvestris, Harmel

S.

S.

Santi, zedoaria, fantonicum

Saxifragia

Scariolæ

Sileris montani, fiseleos

Sinapi

Sisamini, sesami

Staphisagria, yua tamina.

T.

Thlaspios

V.

Violarum

Vrticæ.

SVCCI ET LIQVO-

R E S.

Succus est humor qui ex materia aliqua puncta incisa, tusa, aut calefacta, vel spontè effluit vel manibus aut torculari exprimitur, vel igne elicitor. Succorum alij naturales sunt, alij artificiales siue facticij. Horum rursus alij liquidi, vt aquosi pingues, crassi & quasi carnos, vinosi, alij liquidi; & sunt vel gummosi, vel

PHARMACOPOEA
vel resinosi, vel arte inspissati, a
lij inter hos medij. Ad hoc ca
put non incommodè docendi
causa referri posse opinor, la
chrimas liquores, gummi, de qui
bus quę restant, nūc coniūctim
recensebimus.

A.

Absinthij

Acatia vulgaris, succus prunel
lorū sylvestrium inspissatus.

Acetum vini

Acetum cereuisiæ

Acetositas citri, succus acidus ci
trei mali

Agresta omphacium

Aloe succotrina, hepatica, caba
lina.

Amilum

Amurea

Apij

Arantiorum

Asa dulcis, benzoi laserpitium

Asa foetida, laserpitium seriacū
aut medicum.

B

Betæ

Betæ

Brassicæ

C.

Camphoræ

Chelidoniz

E.

Elaterium, cucumeris sylvestris

Endiuiz

Eupatorij.

F.

Foeniculi

Fumiterræ

G.

Glaucium

Glycyrriza

H.

Halicacabi

Hypocystis

I.

Iridis cerulei.

L.

Ladanum

Limonum succus

Lycium.

M.

Manna, mel aëreum, Aeromeli,

D 7

dro-

PHARMACOPOEA

drofomeli

Mustum.

O.

Oleum

Oleum crudum, omphacinum

Opium, lacryma papaveris

Opobalsamum

Opoponax

P.

Porri

R.

Rosarum

Rutæ.

S.

Saccharum album

Saccharum rubrum

Saccharum candi

Sapa

Sanguis draconis

Scammonium

T.

Tereniabin, manna orientalis.

V.

Vinum

Vinum granatorum, succus gra
natorum

Vi-

IOHAN. PLACOT. 44

Vinum cydoniorum, succus cydoniorū. Ad succos aquę destillatę non incommode referuntur.

TERRAE.

A.

Argilla

B.

Bolus armenus vulgaris

Bolus armenus verus.

C.

Cimolia

Creta

R.

Rubrica

T.

Terra figillata, lemnia, figillum lemnium.

Tripolium.

DE MEDIIS.

Quædam pharmaca media sunt inter exacte simplicia & cōposita, quæ neq; illis neq; his rectè annumerari possunt, sed sunt quasi

PHARMACOPOEA
quasi neutra, quibus peculiare
locum, & quasi domicilium de-
signare visum est, cuiusmodi
sunt olea simplicia per infusio-
nem facta, succi medicati, con-
dita, & quorum catalogos sub-
ijciemus, aquis destillatis prius
enumeratis.

**DE AQVIS DESTIL-
LATIS.**

A.

Abrothani
Absinthij
Acetosæ
Agrimonix
Alkakengi
Altheæ
Anethi
Angelicę ex radicibus, videlicet
Artemisiæ
Asparagi
Auriculæ muris.

B.

Basiliconis
Betonicæ

Bor.

Borraginis ex floribus

Borraginis ex herba

Brunellæ

Buglossi

Bursæ pastoris

C.

Calamenthi

Capillorum veneris

Cardui benedicti

Caudæ equinæ

Cerasorum

Centaurij minoris

Chamedryos

Chameleontis

Chamepythios

Chamomillæ

Chelidonij ex herba

Cichorij

Consolidæ regalis

Corrigiolæ

Corticum iuglandium

Cotulæ fœtidæ

Cuscutæ

Cucurbitæ.

E.

Ebuli

En.

PHARMACOPOIA

Endiuix hortensis

Endiuix syluestris

Epaticæ

Euphragiæ

F.

Fœniculi

Florum fabarum

Florum frumenti

Florum nimphæ alborum

Florum nimphæ luteorum

Florum Peoniæ

Florum prunellorū syluestriū

Florum sambuci

Florum tiliæ

Fragorum

Fragariæ

Fumiterræ

G.

Gallitrici

Genistæ

Graminis.

H.

Hederæ arboreæ

Herbæ paraliseos

Hyoſciami

Hysſopi.

L

I.

Iridis cerulei siue hortensis

Iuniperorum.

K.

Keiri

L.

Lactucæ

Lauendulæ

Leuistici

Liliorum alborum

Lilij conuallij

Lupulorum asparagorum.

M.

Maioranæ

Maluæ

Marrubij

Mettricariæ

Mentæ

Melissæ

Meliloti

N.

Nasturcij

Nasturcij aquatici

Nepetæ

O.

Origani

P.

PHARMACOPOEA

P.

Papaueris

Papaueris erratici

Parietariæ

Parietariæ veræ

Peoniæ

Petroselini

Plantaginis

Portentillæ

Portulacæ

Pulegij.

Q.

Quercus foliorum

R.

Raphani

Raphani minoris

Rosarum albarum

Rosarum rubrarum.

Rosarum sylvestrium

Rosmarini

Rutæ

S.

Sabinæ

Saluiæ

Scabiosæ

Scolopendriæ

Scoz

IOHAN. PLACOT. 47

Scolopendriæ veræ

Scrophulariæ

Semperuiui maioris

Semperuiui minoris

Serpilli

Solatri

Spicæ vulgaris

T.

Tormentillæ ex radicibus

V.

Valerianæ

Verbasci

Verbenæ

Veronicæ

Vinum sublimatum ex vinó

Vinū sublimatū ex fecibus vini

Violarum

Violaræ

Virgæ pastoris

Vngulæ caballinæ

Vrticæ

CONSERVAE.

A.

Anthos

B.

PHARMACOPOEA

B.

Borraginis florum

Buglossi florum

C.

Cichorij

E.

Euphrasiae

F.

Fumiterræ

L.

Lauendulae florum

M.

Maioranae herbae

Melissae herbae

Menthae herbae

N.

Nymphaeae florum luteorum

P.

Peoniae florum

R.

Rosarum recens, vetusta

S.

Sambuci florum

Salviae florum

T.

Tiliae florum

V.

V.

Violarum.

CONDITA.

FLORES CONDITI.

A.

Aranciorum

C.

Citri

Capparum flores & fructus

FRUCTVS CONDITI.

A.

Arancia integra

Aranciorum cortices;

C.

Cerasa

Citri caro

Citri cortices

Cydonia.

I.

Iuglandes

L.

Limoncs

M.

PHARMACOPOEA

M.

Mespila

Myrobalani chebuli præcipue

N.

Nuces moschatae

O.

Oliua.

P.

Pira moscatellina

Prunella sylvestria.

RADICES CON-

DITAE.

A.

Acori vulgaris

C.

Calami aromatici

H.

Helenij

I.

Iringij

P.

Pimpinellæ.

S.

Secacul

Z.

Z.

Zingiberis

SVCCI SIVE ROB.

Rob è berberis

Rob è ribes

Rob nucum

Diamoron.

O L E A.

Oleorum pleraque supra recitata sunt, nunc reliqua simplicia quæ per infusionem (vt vocant) fiunt, adijciam.

A.

Abſinthij

Anethi

C.

Chamomillæ

Cydoniorum

F.

Formicarum

L.

Liliorum alborum

Lumbricorum terreſtrium.

B

M.

PHARMACOPOEA
M.

Mentæ
Myrtillorum.

N.

Nymphææ florum vtriusque

R.

Rosarum
Rutaceum

S.

Sambucinum.

V.

Violarum.

DE COLLECTIONE,

*præparatione, asservatione &
duratione simplicium me-
dicamentorum.*

Medicamenta simplicia, non
vt colliguntur seruantur, non vt
decerpuntur seponuntur, sed
prius abluuntur, purgantur, in-
ciduntur, siccantur, varicque
præparantur, vt commodius ser-
uari, & diutius durare, viresque
suas retinere & cum tempus po-
stulat, alijs misceri queant. De
qui-

IOHAN. PLACOT. 50
quibus omnibus summatim &
pro modo Compendij in sequē
tibus dicā, seruato ordine prius
instituto.

ANIMALIA.

Pauca animalia integra asser-
uantur, sicciora, vt cantharides
non difficulter vbi semel probē
exiccata fuerint, custodiuntur.
Humidiora verò & pinguiora fa-
cilè corrumpuntur, putrescunt,
& vermes generant, vnde absin-
thium & similia putredinem ar-
centia illis adduntur, reponun-
tur autem in loco sicciore non
calido.

PARTES ANIMA- LIVM.

Partes Animalium sumun-
tur ex integris, sanis & boni
habitus animalibus, mediæ æ-
tatis, non ex morbidis, ætate
confectis, aut cadaueribus. Sic-
cæ partes, vt ossa, dētes, maxillæ,

E 2

VND

PHARMACOPOEA

Ungulae, cornua, non requirunt singularem præparationem, nisi ut membranulae diligenter abradantur, & quicquid corruptioni obnoxium est auferatur, ne putrescant, & subiectæ parti, grauiolentiam concilient, sed humidæ tantum præparatione acuratiore opus habent.

DE PINGVEDINIBVS.

Pinguedines exemptis venulis & fibris, mēbranulisq; nudatae, lotae & minutissime incisae liquantur, in duplici vase, vel lento admodū igne, postea colentur, per pannū densiorē, & iuras fictile fusae, in loco frigido seruentur. Quidā assando pinguedines eliciunt, quod non probo, nisi singulari quodam consilio ac Medici iussu id fiat, & in certa aliqua specie. Hoc enim pacto temperaturæ ipsarū nonnihil decedere, & vires immutari videtur.

DE

IOHAN. PLACOT. 81
DE MEDVLLIS.

Medullę eodem quo pinguedines modo mundantur, liquantur, reponuntur & asservantur.

DE INTERANEIS.

Interanea, sanguine prius probè expresso, abluuntur, vino aut aqua aliqua sublimata adposita, siue eiusdē facultatis, deinde exciccantur in aëre. Si facilè siccantur, vel in furno, prius in frusta dissecta, vbi multa humiditate turgent, & reponuntur per se, aut plantę alicui idoneę inuoluta.

Pulmonis vulpis preparatio.

Pulmonem vulpis exempta prius aspera arteria, vino vel aqua hissopi, aut scabiosę, diligenter laua, deinde in furno extracto pane exicca, ita tamen ne instar ossis indurescat aut amburatur, quę regulę & in alijs sic-

E 3 can-

PHARMACOPOEA
candis seruetur, postea reponatur, addita herba marrubio, hyssopo, vel scabiosa.

Intestinorum Lupi præparatio.

Scindantur per longū & per transversum digiti medij longitudine intestina lupi & lauentur vino, aut aqua fœniculi, vel rutæ inde in clybano vt alia exsiccentur.

Hepatis Lupi præparatio.

Laetetur epas Lupi vino, vel aqua absinthij, aut agrimonix: Deinde in frusta incisum exsiccetur & reponatur, addita herba absinthij, vel agrimonix, vel spica.

Regula.

Si vna vice non quantum satis est aliquod dictorum membrorum aut similium exsiccatum fuerit, iterū & tertio si ne-

cc

IOHAN. PLACOT. 52
cessitas exigit, clybano impona-
tur: Nam sicut nimia assatio, ita
quoque nō sufficiens viciosa est.

Appendix.

DE DURATIONE PAR-
tium Animalium.

Partes molles, alia alijs diu-
tius durāt nec certus terminus,
præfiniri singulis potest, pleræ-
que annum durant, quædam vel
propter cæli intemperiem, vel
propter malam asservationem
citius corrumpuntur. Quotian-
nis autem vsitate mutantur, in-
terdum consulto quædam diu-
tius anno seruantur. Quoniam
verò diligētia præparandi & re-
ponēdi multū ad durabilitatē fa-
cit, bonitas illarū, nō ætate sola,
sed ex qualitatibus æstimari de-
bet, valēt ergo & efficaces sunt,
quādiu nō corrūpuntur corru-
ptionē fœtor, rancidus sapor, si-
tus, & coloris mutatio indicant.

E 4

Ea

PHARMACOPOEA

Eadem in alijs quoque obseruanda. Omnia enim simplicia quàm diu natiuas colores, saponres, & odores retinent, efficacia sunt, ac nequaquam reijcienda.

QVOMODO COLLI- gende Plantæ.

Habet quælibet planta & pars eius suam maturitatem, quæ nō tempore tantum anni & dierum numero, sed magis ex ipsius rei natura æstimatur. Quæ enim perfecta sunt, ea eligenda (nisi singulari aliquo consilio imperfecta expetantur, sicut ad rosarum conseruam, rosæ nondum explicatæ, ad agrestam, vix nō dum pœnitius maturæ, ad omphacinum, oliuæ immaturæ sumuntur) quæ vltra citraque existunt, ad medicamentorum vsum parum sunt idonea.

In exoticis, nec tempus collectionis, nec modus præparationis

tionis aut repositionis, sciri potest, ideo tantum ex specie, odore, sapore, coloreque & alijs accidentibus iudicium fieri oportet.

DE CORTICIBVS:

Cortices arborum crassiores aut manu auelluntur, cum leuiter adhærent, aut cum tenacius hærent ferro abscindantur, vel abradantur, cum tenues & membranosi sunt. Radicum cortices (ita autem appellatur substantia reliqua, præter medullam) hoc pacto parantur, findantur radices virides per medium, vel pulsentur pistillo, à summo usque ad imum, deinde eximantur medullæ, & abijciantur. Cortices nostrates diligenter exiccentur. Exotici eligantur, qui nec situ obducti, nec aqua submersi, aut excocti, nec teredinæ corrosi sunt, con-

E s dan

PHARMACOPOEA
dantur arculis ligneis.

DE FLORIBVS.

Flores decerpendi maturi (ros
sis exceptis, quibus ad cōseruas
vtimur, ex enim antequam ap-
riantur, auelli debēt) tēpore po-
meridiano, rore absumpto calo-
re solis, alioqui enim propter
humiditatē alienā facilē corrū-
pūtur. Deinde in vmbra exiccā-
di, si odorati sunt, sin minus sub-
sidio. Peregrini flores, sicut &
indigeni nequaquā sint exoleti,
nā bona pars viriū cū odore ex-
pirat.

DE FRVCTIBVS.

Fructus priusquam decerpan-
tur probe maturi sint, oportet
(nisi data opera immaturi expe-
tantur) deinde exiccentur, vel in
aëre expositi soli ac ventis se-
ptentrionalibus, aut orientali-
bus, vel in clybano, vbi in aëre
id fieri nequit, quod expeditius
est.

IOHAN. PLACOT. 34

est. Qui in aëre pēdet, ne à mus-
cis cōtaminentur, aut telis ara-
neorū obducantur, videndū est,
qui verò in clybano exiccantur,
ne cōburātur cautio est, id fit si
post extractū panē imponūtur.
Quod si nō quantū satis est vna
vice exiccati sunt, postridie ite-
rū immittantur. Exiccati arētis-
sime in sportam vel vas aliquod
cōpingantur, & in loco tempe-
ratione seruentur, ita enim, nec
sūtū facile contrahūt, nec corrū-
pūtur, nec nimiū siccantur: quia
dam fructibus folia interponūt.

Oleosi fructus, vt Iuglandes,
amigdala, pineæ melius sparsim,
quam acervatim asseruantur:
nam in acervos congesti facile
incalescūt, & rancidi fiunt, max-
imè in loco & tempore cali-
diore. Seruandi ergo loco frigi-
diore.

DE FOLIIS.

Folia non nisi perfectis & ma-

E 6 tu-

PHARMACOPOEA

turis plantis decerpantur (exceptis oculis populi) & sint minimè flavescentia, talia enim corruptionem & natiui caloris extinctionem significant.

DE FRUMENTACEIS.

Frumenta & frumētacia, quādo & quomodo sint colligenda, & quomodo seruanda, notum est. Frumentacia quædam simpliciter reponuntur, quædā corticibus ablatis, quemadmodum hordeum, excorticatum, oriza.

DE GVMMIS.

Gummi facilè seruantur, & diu durant, modò non in loco humido putridoq; collocentur.

DE HERBIS.

Herbæ cūm florent post meridiem sunt colligendæ, deinde exiccandæ & reponendæ, exceptis

IOHAN. PLACOT. ⁵⁷
ptis quibusdam, quæ adultio-
res lignosæ quodammodo fi-
unt, vt exempli gratia, cichori-
um vulgare. In maioribus & vul-
garibus herbis, stipites, surcu-
lique duriores, & quicquid li-
gnosum est, remoueatur, & si
quæ partes corruptæ sunt abij-
ciantur. Exiccantur in loco
superiore ædium perflatili, strato
asseribus dolo leuigatis, & ar-
ctissimè inter se iunctis, vt semi-
na quoque quæ exciderunt, obi-
ter colligi possint, impenden-
te tempestate aliqua, fenestræ
maturæ claudendæ sunt ne her-
bæ sparsæ à ventis in vnum con-
uoluantur implicenturque. Ca-
uendum etiam ne felibus acces-
sus pateat quæ herbas cōminge-
re solent, potissimū Valerianam
nepetam & similes quas suspēde-
re, quam in pauimentū sternere
præstat. Si cælū humidū & plu-
uosum est nec aura siccior spera-
tur, herbæ decerpæ in hypocau

PHARMACOPOEA

Non calefacto sæpe versando ne putrescant siccaridebent, non tamē eo usque ut siccaripossint alioqui multū & virium & substantia decedit. Quidam herbas lauare solent, ut puluis vel lutum ex pluuijs adpersum auferatur, quōd mihi non admodum probatur, malo ut exiccatis herbis vel per se decidat, vel manibus excutiat, si quis vero lauare vult, præsertim vulgares herbas, non repugno.

DE RADICIBVS

Radices primum omnium diligentissimē à terra & omnibus sordibus repurgentur, si quid computruit aut corruptum est, cultello abradatur aut amputetur, alioqui tota radix corrumpitur. Quōd si terra nimis tenaciter adherescit, & argillosa est, abluatur, & statim humiditas aliena, vel lino panno vel aëre resiccetur. Radices purgatę vel inciduntur, vel integrę filo traiccto
sus.

fufpenſe ſeruantur, inciduntur
 vt citius exiccari, exiccate, faci-
 lius deinde cum vſus poſtulat,
 conteri poſſint. Videtur tamen
 melius eſſe, ſi fieri poteſt, inte-
 gras ſeruari, quemadmodum gen-
 ciana, glycyrriza, centaurium ma-
 ius, nam inciſe aliquid virium
 amittunt, maximè aromaticæ.
 Poſſunt enim & integre exicca-
 te cum tempus coterendi eſt in-
 cidi. Grandiores radices quales
 brionie ſunt, tranſuerſim in or-
 biculos craſſitudine medietatis
 digiti minimi vel circiter in-
 cidantur, & filo traiecto ſuſpen-
 dantur atque exiccentur. Mino-
 res & longiores digiti longitudine
 vel circiter ſiſſe cōcidatur, ex-
 cepta prius medulla, ſi lignola eſt,
 ea enim inutilis cēſetur, ſin mi-
 nus, tātū findatur, ſuſpēſe vel in
 pauimētū proiecte ſiccetur. Me-
 dulla ſi eximi facile nō poteſt, pī-
 ſtillo, vt prius dixi, radices tūdā-
 tur, ita enī ſeparabiles reddūtur.
 Non

PHARMACOPOEA

Non est verum omnes radices
autumno effodi debere, nam ut
alias omittam vulgaris aristolo-
chia rotunda tantum vere incu-
nte inueniri potest. Tempus i-
gitur effodiendi variat, alie enim
vere, alie autumno eruuntur, quod
Rizotomis diligentioribus ex-
perientia, notum est. Signum ta-
men maturitatis est, quando nec
nimis molles humidę q; sunt, nec
nimis durę & lignosę.

DE RESINIS.

Resinę vulgares, vulgare exo-
ticę & aromaticę acurationem
in eligendo reponendoq; diligē-
tiam exigunt, omnes resinę quo
sunt sinceriores, eo meliores.

DE SEMINIBVS.

Semina matura, paleis, festu-
cis, pediculis, lapillis, reliquisq;
parergis repurgata, & leuiter ex-
iccata ad vsum medicamentorū
reponuntur, in loco sicco nō ca-
lido

IOHAN. PLACOT. 59
lido. Repurgandi autē ratio va-
riat quod enim leue & pulueru
lentum est, mouēdo hincinde &
inflando, in aërem dissipatur, vel
crebrò angustiore excernitur.
Sunt autem semina manibus pri-
us fricanda, vt quòd leuiter he-
reat & alienum est tollatur, lapil-
li & arenæ propter grauitatem
ipsorum in fundo colliguntur.
Semina maiora & rotunda vt co-
riandri in tabulam inclinatam
& leuiter manu pulsam in vas su-
bicctam relictis lapillis deuol-
uantur. Quæ hac ratione sepa-
rari nequeunt virgula in cuius
summo cæra sigillatoria aggluti-
nata est, sigillatim attingantur
& remoucantur.

SVCCI ET LIQVO- RES.

Succi liquidi seruantur deco-
cti prius & purificati, in vitro an-
gusti orificij, superinfuso oleo
tales non diudurant, vt autem
diu.

PHARMACOPOEA

diutius seruari possint ex herbis post meridiem collectis, & paululū reficcatis exprimantur, & ad mellis consistentiā coquātur, deinde in vesica in sicco loco seruentur, vel coquantur ad solidiorem spissitudinē, qui omnium diutissime durant, vt succus glycyrrizę, prunorū syluestriū &c.

DE TERRIS.

Nobiles terrę species, vt lēnia, bolus armenius, accuratē reponatur, oportet, vulgares aliter.

DE RELIQUA PRAE

paratione Simplicium medicamentorum.

Variē medicamenta simplicia adornantur & preparātur, vel vt palato gratiora fiāt, vel vt diutius seruari aut melius alijs misceri possint. Varij igitur preparādi sunt modi, quos capitibus quibusdā summis, docendi gratia complectar, vt sunt diminutio, au-

IOHAN. PLACOT. 53
auctio, separatio, calefactio, re-
frigeratio, humectatio, exicca-
tio, mollitio, duratio &c, Horū
quælibet alia sub se capita com-
prehendunt.

DE DIMINVTIONE

Quoniā pleraq; simplicia nō in-
tegra vsurpari possunt, necesse
est vt diminuātur. Diminuuntur
autē sectione, fissione, fractione
limatione, rasionē & tusione.

DE SECTIONE.

Secatur totū in suas partes, par-
tes in particulas reciduntur, etiā
aliena corrupta, & inutilia ab in-
tegris.

DE FISSIONE.

Finduntur partes duriores, si-
cut ligna, vt melius tundantur,
molliores, vt faciliùs siccantur,
vel vt candiantur.

DE

PHARMACOPOEIA
DE FRACTIONE.

Quæ dura & tenuia sunt quandoq; franguntur, vt ramuli arborũ, stipites herbarũ siccarum.

DE LIMATVRA.

Quæ fingi aut frangi nõ possunt, limantur, vt nux vomica, lignum gaiacum, quo deinde melius pistillo conterantur. Quædam ne diu tundendo in aërem dissipentur, vt agaricum.

DE RASIONE.

Abraduntur a plantis cortices duriores vel membranosi, cullo aut manu, vel quia tantum in vsu, vel quia noxijs aut nullius momenti sunt, Hoc consilio à nuce vomica abraditur exterior cortex, eodem modo ab agarico crudo.

DE TVSIONE.

Contunduntur dura & crassa vel vt expeditius coqui, vel vt alijs medicamentis misceri possint.

IOHAN. PLACOT. 59

sint. Ligna priusquam in mortariū imponantur, limentur, vel quòd minus laboriosum est, findantur, in assulas tenuissimas. Si nimium puluis tundendo dissipariac quasi euolare videtur, aspergatur aquæ pauxillum, ut in pipere agarico. Si quid simplicium in fine tusionis restat, seruetur, donec eadem materia iterum contundenda erit.

In herbis radicibus & seminibus quòd lignosum fibrosum & neruosum est, abijatur nisi præciosum & reliquis viribus non multum inferius sit. Radices incidantur in taleolos transuersis fibris ita facilius in puluerem rediguntur, alioqui enim multa quasi fila habebūt pulueres, quæ admodū videre est in Zingibere. Tunduntur materiæ quadoque crassissime, quemadmodum ad decoctiones, radices, herbæ, semina, fructus, quandoque crasse quandoque in puluerem tenuissimum

PHARMACOPOEA

simum, sicut in confortantibus:
Item quædam per se quædā cum
alijs tunduntur, non autem om
nia omnibus sociari possunt.
Sed tantum cognata, siue eiusdē
generis resinosa, siquidem cum
aridis tundēdo ita implicantur,
vt egrē diuelli & in puluerem si
mul redigi queāt. Iungātur ergo
semina feminibus, gummi gum
mis, resinę resinis, sed præstat vt
mihi videtur, quæque seorsim
tundere. Quædam frigido pistil
lo, & in frigido loco contundi
postulant, vt aloë. Quædam cō
tra calidis gaudent, quædam v
trisque. Quædam ligneum pis
tillum requirunt. Quædam la
pideum.

DE AVCTIONE.

Augētur materię rei eiusdē, vel
diuersi generis, adiectione quod
fit irrigatione, conditione, aro
matisatione, coloratione.

DE

IOHAN. PLACOT. 60
DE IRRIGATIONE.

Irrigantur siue macerantur materiae simplices vel diuersae, aqua vino, aceto, sero, aqua destillata aut alio quodam liquore, vel ut melius coqui possint, vel ut humorem imbibant, ac inde alienae naturae participes fiant. Idque dupliciter, aut enim post spatium irrigationi destinatum materiae exprimuntur, & succus expressus tantum vsurpatur, aut tamdiu macerantur, donec succus omnis à materijs absumatur. Sic ego Daeridyum parare soleo.

Accipio scammonij vncias iiij. succi cydoniorum vncias ij. mixta probe pono in locum calidum & quotidie moueo, donec mediocriter induretur massa, de inde formo pastillos, eosq; quantum satis est exicco. Hic modus vsitato mihi magis arridet, ita enim vis succi cydoniorum in scammonium transit & nihil aut parum admodum scammonij, illo

PHARMACOPOEA

illo vero pacto multum perit, & scammonij facultas in pomum cydoniorum transire videtur potius quàm cydoniorum in scammonium. Verum hæc alijs dijudicanda relinquo.

Esulæ & Mezerei præparatio.

Accipiuntur radices esulæ ex corticata & maccrantur xxiiij horis aceto acerrimo, deinde exiccantur. Eodẽ modo folia mezerei præparantur. Ego esulam aceto anisi triduò macerare soleo, & deinde exiccare.

DE CONDITIONE.

Condiuntur res multas ob causas vel vt gratiores fiant palato, vel vt aliquamdiu asseruare queant per se enim humida breui temporis spacio, corrumpuntur. Condiuntur autem flores, fructus, herbæ, radices, cortices vel virides, vel arefactæ, vel crudæ.

IOHAN. PLACOT. 61
da, vel prius coctæ, aut saccha-
ro aut melle, aut vtroque aut sa-
le aut muria aut aceto.

DE FLORIBVS.

Flores pauci integri seruātur;
vt flores citrinati aranciorum.
Reliqui minutissimè incisi vel
tusi saccharo condiuntur, Sunt
qui etiam rosarū folia integra
condiunt. Eodē modo & her-
bæ quædam, vocantur cōseruæ
vulgò in officinis medicamēta-
rijs, vt paulò post ostendetur.

DE FRUCTIBVS.

Fructus molles & aquosi, an-
tequam ad perfectam maturita-
tem peruenerunt, auellantur &
saccharo vel melle ad iustā spis-
situdinem cocto atque clarifi-
cato perfundantur, vt cerasa, v-
uæ: duri vt mespila, non nisi ma-
turi condiantur: aridi vt sunt
myrobalanorum species macc-

F ren.

PHARMACOPŒA
rentur prius, & coquantur, donec
nec mollescant, postea aliena a-
quositas in aëre dispositis miro-
balanis in cribro vel assere, vel
panno lineo resiccetur, ut super-
ficies contrahi incipiat, deinde
affundatur syrupus. Hoc pacto
& iuglandes nondum maturæ
macerantur ix. diebus vel circi-
ter in aqua pura mutata quoti-
die. Deinde coquuntur, coctæ
ferramento tenui perfodiuntur
transuersim, secundum tres di-
mensiones & leuiter resiccantur.
Deinde foramina cinamo-
mo, gariophyllis, & zingibere
in festucas longas concisis ex-
pleantur, post hæc affuso syrupo
asseruentur. Cauendum etiam
atque etiam, ne syrupus nimis ca-
lidus sit, alioqui enim contrahē-
tur & corij instar lenti & tena-
ces euadunt. Quod si syrupus a-
quosior post aliquot dies eua-
dit, & periculum ne corrumpantur
fructus esse suspicaris, effun-
da-

datur, & ad iustam spissitudinē recoquatur, ac iterum affundatur. Sūt qui crudo melle aut sacchari puluere fructus tegūt, quę ratio quoque non aliena est, maxime mollioribus, vt sunt persica, cerasa, mora, &c. Quidam fructus muria condiuntur, vt oliuę limones. Quidam muria & aceto, vt immaturi cucumeris. Quidam sale, vt cappares. Verū hæc ad artem obsonatricem magis quàm ad pharmacopœam pertinent.

DE RADICIBVS.

Radices recentes & virides priusquam condiuntur coquantur, donec mediocriter mollescant necesse est, vt helenij, peoniar, pimpinellæ, iringij. Coctæ leuiter resiccentur in aëre à se mutuo seiunctæ: Deinde syrupo condantur. Quisdam simplicem syrupum accipiunt

F 2

piunt

PHARMACOPOEA

piunt, quidam verò cum deco-
cto radicis purificato saccharū
in eum vsum coquunt, quòd in
aromaticis materijs maximè
probat, ita siquidem minimū
virium deccedit. Aridæ verò vt
zingiber, calamus, acerrimo lixi-
uio probè macerentur, vt mol-
les euadant, quòd vbi factum
est, perfundantur pura aqua fri-
gida subinde mutata, donec om-
nis acrimonia & lentior lixiuij
auferatur, postea vt suprà dictū
est procedatur. Sunt qui condi-
endas radices cum saccharo co-
quunt, eo consilio ne humidita-
te aliena tumentes plus negotij
faciant recoquendo syrupo: hic
modus etsi elegans est, tamen a-
ridis radicibus non conuenit,
quæ hoc pacto tenaciores quàm
aridæ fuerunt efficiuntur, & om-
nem gratiam amittunt. Quan-
titas syrupi sit, quæ satifaciat
legendis materijs. Quidam vt
arctius inter se iungantur con-
dita

IOHAN. PLACOT. 68

dita, & minus syrupi opus sit,
vel ne in summo innatent, im-
ponunt orbiculum ligneum, vel
lapideum, onustum mundo lapi-
de iusti ponderis, atque ita repo-
nunt, corticum condiendorum
est eadem ratio.

DE CONSERVIS.

Conseruæ sunt flores vel her-
bæ exactissimè concisæ vel tuscæ,
& saccharo mixtæ, sumitur ple-
rumque triplum sacchari ad v-
nam partem concisorum flo-
rum aut herbarum: alij qui vel
quæstui student, vel gulæ gra-
tificari cupiunt, plus accipiunt.
Ita autem parantur, concisæ ma-
teriz additur saccharum, & si-
mul in mortarium bene mun-
datum coniiciuntur, miscentur
& contunduntur, deinde aliquot
diebus soli exponuntur.

Cauendum autem ne conser-
uæ fermentando diffuât, quod
F 3 flo-

PHARMACOPOEA

floribus buglossi, borraginis
præcipue usu venire solet, ita ve-
ro cauetur, quando vas non ad
summum impletur. Hæc regula
in Antidotis liquidis quoque ser-
uanda est. Si herbæ aridiores
sunt, vel matura, vt lauendulæ,
rosmarini, vel ratione cæli, vt
constitutione anni calida non
coalescere cum saccharo, quòd
etiam siccum est facile possunt,
quare saccharum coquendum
est ultra syrupi consistentiam, &
deinde simul miscenda aliquan-
diu supra prunas conseruarum
duratio inequalis est: aliæ enim
satis diu durant, quemadmo-
dum rosarum, aliæ contra cito
corrumpuntur aciesunt vel aref-
cunt, & tanquam vermiculis in
superficiæ corrosæ videntur: Vt
conserua borraginis, buglossi,
violarum. Virtus earum meliùs
ex colore, sapore odoreque de-
prehenditur quàm describi po-
test. Ad seruandas conseruas
vi-

IOHAN. PLACOT. 64

vitra & fictilia lapidea, densa-
aptissima sunt, sicut ad pleraq;
alia.

DE AROMATIZA- TIONE.

Modum condiendi medicamē-
ta aromatis medici ipsi præscri-
būt, non igitur hic opus est pecu-
liari aliquo præcepto. Hoc tan-
tū observandum aromata ali-
quando rebus condiendis tusa
vel per se, vel in linteolū inclusa.

DE COLORATIONE.

Vt in alijs rebus omnibus ita
quoque in medicamentis elegā-
tia, quę potissimū in colore cō-
sistit, magnam vim habet. Quæ-
dam materię colorantur sine ad-
iunctione rei alterius, vt penidia,
diu tractando, fiunt albiora,
& elegantiora. Loch sanum diu
multumque agitando, fit albi-
dius.

F 4

dius.

PHARMACOPOEA

dius. Quædam colorantur
abiecta aliqua materia, ut theria
ca nigrescit chalcitide, saccha-
rum addito santalo rubeo vel a
lio colore tingitur, vnguentū po-
tabile radice anchusa &c. Sunt
qui vnguento Dialtheæ pulue-
rē radicis curcumę adijciunt ad
alia aliud tingendi gratia, quod
non probo. Nihil enim phar-
mocepæus absque præscripto
(quodd ad Medicamentorum
misturam attinet) addere vel o-
mittere debet. Accipiat bonas
materias, easque dextrè misceat
& satis elegans medicamentum
erit. Exempli gratia, sumat ad
vnguentum Altheæ, elegantem
resinam & cæram, & satis co-
loratum vnguentum euadet.

Ratio tingendi Saccharum.

Tinguntur etiam confectio-
nes varijs coloribus magis ad
spectaculum, quàm necessita-
tem

IOHAN. PLACOT. 65
tem aut vtilitatem aliquam. Ad
flauum colorem recipitur rha-
barbari succus aut croci. Ad
rubrum sandalum, præsilium,
rubra radix lacca, grana tinctorum,
flores amaranthi purpurei. Ad viridem,
succus anethi, solani rutæ. Ad cæruleum,
flores frumenti, indicum baccæ
sambuci. Ad nigrum gallæ,
mirobalani, succus corticum,
iuglandium viridum. Hæ ma-
terix aceto aut vino sublimato,
diluuntur, etsi opus est, aliquid
aluminis additur. Deinde con-
fectionibus absolutis iam, sen-
sim in ahenis calentibus asper-
gitur. Quod si voles varicolor-
es reddere confectiones, inui-
cem modò hûc modò illum co-
lorem asperge.

TRAGEA RVBRA.

Tragea rubra sic fit, accipitur
puluis sacchari albi crassiuscu-
lus

F 5

lus

PHARMACOPŒA

lus & in aheno supra prunas versatur, donec bene incalescat. Deinde affunditur santalū sublimato inaceratū, ac manib⁹ vel ligno in eū vsus factū saccharū miscetur ne in grumos cōglobetur.

DE SACCHARO PENIDIO.

Hoc loco sacchari tracti quod penidium vocant meminisse nō intempestiuum est, quod ita paratur: Accipitur saccharum album bonum (potest & ex viliori parari) coquitur leuiore flamma, ad extremam spissitudinem, quæ ita cognoscitur, quādo per truncula aliqua digitis extremis duobus distracta in tenuissima quasi fila abit, quæ percussa digito, tanquam vitrum dissiliunt, alias notas omitto. Inde effundatur super marmor butiro, oleo amigdalino aut oliuarum leuiter inunctum, & manibus vel inunctis vel amyli polline aspersis

IOHAN. PLACOT. 66
sis ne adhereat comprehensum
ex alto paulatim comprimēdo,
& fricando hinc inde, demittitur
aliquoties, tandem ubi paulu-
lum refrixit, ferramento unco
parieti infixio obuoluatur & as-
siduè utraque manu, vel alternis
alterutra retrahatur, retractum
iterum atque iterum, clauo ob-
uoluatur, idque tantisper, dum
bene lentum & cādidum efficiat-
ur, quò autem diutius trahitur,
eò candidius redditur, tandem
attractam famulis distribuatur,
& distrahendo, torquendoque
formetur, modo consueto, for-
matum, reponatur loco calido.
Quidam mel addendū esse scri-
bunt, quòd usu nō receptum est.

DE CONFECTIO- NIBVS.

Confectiones vocantur ma-
teriæ saccharo sicco obductæ,
obducuntur semina fructus arborum

F 6 ma

PHARMACOPOEA
māta integra vel in frusta disse-
cta, vt gulæ magis arrideant, &
minore molestia, assumi que-
ant, alia enim nimis amara, aut
acria sunt, aut alioqui saporem
nimis medicamentosum ha-
bent. Ideoque gustum offen-
dunt: Semina priusquam confi-
ciuntur à sordibus pulueribus,
fescucis, lapillis, & pediculis cri-
brando, ventilando, & seligen-
do, vt prius dictum est, repur-
gentur, fructus, vt amigdala, a-
uellanæ, iniecti feruenti aquæ,
putaminibus suis exuantur, A-
romata in frusta longiuscula &
tenuia findantur, atque concidā-
tur: saccharum coquatur ad de-
bitam consistentiā id est prope-
modum vt ad morsulos & orbi-
culos, de quibus infrà. Mate-
ria conficienda in æneum vas
pensile duabus ansis suspensum
inditur & super carbones hinc
inde antrorsum, retrorsum,
dextrorsum, sinistrorsum, agi-
ta-

tetur, nunc in orbem voluitur, nunc instar auenæ in vannis mouetur, donec calefiat, calefactæ infundatur parum sacchari, cochleari ferreo, non procul ab extremitate vno foramine perforato, & cōtinuò agitetur, donec siccetur saccharum, deinde aliud affundatur vt prius, idque tantisper fiat dum iustam acquirat magnitudinem, superficies in plerisque levis est, nisi singulari artificio asperior, seu vt vulgò loquuntur, crispa sit, videlicet ex alto saccharo fundendo.

Si materia conglobatur, vel saccharo confertim infuso, vel negligenter moto, manu affricata, dissoluuntur nodi, in fine confectionis exactè siccentur: deinde in locum calidum & sic cū cribro imposita reponantur.

Est & alius quidam modus exasperandi confectiones, non admodum necessariis plus os-

PHARMACOPOEA

tentationis quàm utilitatis habens, videlicet talis, calefacto aheni infunditur parùm sacchari in medium & cochleari hinc inde agitur, ubi bullæ apparent portio aliqua sacchari iam confecti imponitur, & strènuè deorsum, sursumq; moueatur ne fundo adhæreat. Deinde impellatur vt decet, idque fiat quousq; satis exasperata sit: absoluta hac portione, iterùm calefiat vt prius ahenum, idq; tantisper fiat, donec satis crispum videbitur, mox alia portio sumitur.

Quidam questui magis quàm utilitati seruientes, primò impuriore saccharo obducunt materias, & subinde aspergunt amyllum, in tenuissimum pollinem tritum, tandem purius & candidius saccharum addunt vt exteriores crustæ elegantes & albæ appareant.

DE SEPARATIONE.

Separatur à simplicibus vel aliis
na

IOHAN. PLACOT. 68
na vt sordes vel partes, vel con-
tenta &c. id quod fit pulsatio-
ne, confricatione, lotione, ex-
pressionē, coctione, despuma-
tione, clarificatione, colatione,
destillatione.

DE PVL SATIONE.

Pulsantur materię malleo, vel
pistillo vt partes à se mutuò a-
uellantur, ita semina à plantis,
cortices à nucleis, medullę radi-
cum à reliqua substantia pulsan-
do separantur.

DE FRICATIONE.

Fricantur materiæ vel crudæ
manibus vel coctę vt à se mutuò
separentur.

DE LOTIONE.

Lauantur materiæ vt sub-
stantiæ vel qualitates aliquæ a-
lienæ ab ipsis remoucantur,
sub-

PHARMACOPOEA

substantia aut est grauis, vt lutū, arena, lapilli, aut leuis, vt festucae ligna &c. Lauantur metallica, lapides, terrae species, item olea, pinguedines, resinae, priores hoc modo lauātur: Accipe materiam tusam & in aquā immitte, eamque rudicula hinc inde agita, deinde stare permittito, ita quicquid leuè est, in aqua innatabit, & cochleari pertuso auferri potest. Deinde iterum turba aquam, & turbidam adhuc in aliud vas effunde, hoc pacto grauia in fundo manebunt. Idque tam diu fiat donec quicquid alienum & grauè est, in vase priore linquitur. Reliquam materiam stare finito, donec aqua clara fiat, eam deinde leuiter vase inclinato effunde, ne quid materiae utilis simul effundatur, reliquum exiccetur, & in pastillos formetur.

Si qualitatem aliquam auferre studes, toties laua, vt aqua insipi-

IOHAN. PLACOT. 69
insipida fiat, vel qualitas aliena nō
ampliùs sentiatur.

Oleum autem lauabis addi-
ta aqua in vase vitreo, corpo-
re amplo, in vtraque parte me-
diocriter oblongo in fine angu-
sto, sed tamen aperto, vt polli-
cibus vel manibus obstrui pos-
sit, hinc inde agita. Deinde
quiescentibus liquoribus, ex al-
tera parte aquam emitte, po-
stea iterum atque iterum laua,
vt aqua insipida reddatur. Ego
calida soleo vti aqua, quæ fri-
gida efficacior & penetrabilior
est, quod si oleum ita aquæ per-
miscetur, vt separari ab eo sta-
tim nequeat, expecta donec
quiescēdo vtrūque in suum re-
deat locum, vel calesce vitrum
super vaporem calidum, hoc pa-
cto seiungentur.

Terebenthina in vase aliquo
aperto aqua simplici vel destil-
lata agitata rudicula vel pistillo
lauatur. Quidam instrumento
simili

PHARMACOPOEA

simili eo, quo butirum ex lacte extrahitur non incōmodè vtuntur, possunt eodem modo lauari pinguedines.

Aloe lauatur vt materiæ primo loco dictæ. Quæ autem cum aromatis fit non rectè dicitur lotio, sed est mixtio potiùs, vel irrigatio: sic enim & pillulæ de fumo terræ parantur, nam humiditas à sicciore materia, tanquã pluuiæ à terra imbibitur & absorbetur.

DE EXPRESSIONE.

Exprimuntur macerata & decocta, vt efficaciora euadant, idque manu, torculari aut alio instrumento. Quæ manu exprimuntur, tenuiora & elegantiora fiunt. Quæ torculari, crassiora atque validiora. Plantæ autem virides non nisi probè contusa prælo subijciuntur, vel mani-

nibus premantur. Quarum vero succus valde tenuis & aquosus est, non mox ut decerpuntur exprimendæ sunt, sed aliquandiu expectandum, donec incipiant flaccescere, ita enim efficacior succus erit & facilius inspissari potest. Quarundam plantarum succus crassior & viscidior est, quàm ut per se exprimi possit, quare herbæ tufæ aliquandiu stare permittantur, donec quod aquosius est, à reliquis separetur, vel affuso alio liquore viribus cognato, simul ambo exprimantur. Si vero succus tantum mucilago est, ut seminis psillij, lini, fœnigræci, cydoniorum, maceretur semen affuso aliquo liquore diebus aliquot, deinde in sacculo inclusum suspendatur, postea ligneo cultello, vel cochleari à superficie sacculi abradatur, vel manibus deorsum premendo & quasi mulgendo eliceatur.

DE

PHARMACOPOEA DE COCTIONE.

Coquere significat elixare, coquuntur omnis generis simplicia, præter metalla & lapides. Quædam coquuntur ut mollescant, atque ad aliorum medicamentorum vsum aptiora fiât, sicut gummi galbanum, ammoniacum, vel ut condiantur, sicut radices acori vulgaris, pimpinellæ. Quædam ut acrimoniam vel saponem alios deponant in aquam. Quædam ut vna facultate amissa, alteram tantum retineant, sicut capelle lentes & similia. Quædam ut succum remittant, quemadmodum semen lini, fœnigræci, radices althææ. Quidam coquunt omnia aperto vase, quidam verò tecto, ita enim minorem virium dissolutionem fieri putant. Quædam in duplici vase coquuntur, potissimum olea præciosa & alia quædam, ne adustione aliquâ sentiant.

Co-

Coqui in duplici vase est, quando vas in quo materia coquenda continetur, in aliud aqua plenum, cui ignis subiectus est imponitur, aut igitur vnum simplex solum coquitur, aut multa simul. Quando vnà diuersa coquenda sunt, diligenter obseruandum vtrum simul vel vnum post aliud sit imponendum, ea erga animaduersione adhibeatur, vt quò quid faciliùs resoluitur, eò seriùs reliquis adijciatur, vt Cinamomum Epithimus.

Flores omnis ferè generis. Duriora verò crassiora & densiora diutiùs coquenda, & alijs citiùs ollæ imponenda.

Est & alius modus coquendi elegans quidè, sed sumptuosior & non omnibus congruus, nempe per vaporem, sicut prior per liquorem idque dupliciter, vel enim coquenda panno lino, simplici, duplici, vel triplici inuoluta in cribrum rectū collocans

PHARMACOPOEA

locatur & postea a heno, in quō
aqua assiduē feruet imponun-
tur, donec mollescant, vel in ol-
lam integram includuntur, cu-
ius orificium lignis quibusdam
tanquam cancellis obsepitur,
ac deinde alteri ollæ, in qua a-
qua feruet inuersa, superimpo-
nitur, donec molliantur, ita cy-
donia in 4 vel 6 frusta concisa
seminibus atq; membranulis cir-
cūdātibus exēptis, corticeq; de-
tracto coquuntur. Hoc pacto &
pira moscatellina coqui possūt.

Ad coctiones aptissima ma-
teria est aqua, aliquando & alij
liquores sumuntur, verbi gra-
tia, aquæ destillatæ, vinum, mul-
sa, acetum, serum, quod Medi-
ci iudicio relinquendum est,
atque in vniuersum obseruan-
dum, ne quid pharmacopœus
faciat sine libris aut iudicio prę-
sentium medicorum.

RATIO COQVENDI SACCHARVM.

Post.

Postquā de cōficiēdo vt vocāt
 dictum est, restat vt ratio coquē
 di saccharum paucis & summa-
 tim exponatur. Saccharum pri-
 mum omnium in partes seca-
 tur, affusa aqua aliquandiu fer-
 uescit, deinde per lincum pan-
 num colatur, postea ad perfe-
 ctionē coquitur, si clarius & pu-
 rius esse debet, sumatur albumē
 vnius & alterius oui, pro saccha-
 ri portione, & addita pauca a-
 qua, agitetur virgulis in modū
 scoparum colligatis, donec in
 spumam abeat, quæ cum aqua
 feruenti saccharo iniiciatur, vbi
 aliquandiu coxerint, coletur &
 colatum recoquatur. Coctionis
 gradus diuersi sunt, aut enim
 coquitur donec gutta in mar-
 mor aut stanneū orbem, aut la-
 minam ferri leuē fusa consistat,
 nec mota diffluat, aut inuerso
 subiecto decidat: vocatur talis
 coctura syrupus absolute, etiā si
 ex melle fiat, aut coquitur vltē-
 rius,

PHARMACOPŒA

rius, vt omnis ferè humiditas
absumatur, cuius rei signum est,
quod paululum spatulæ adhæ-
rens in aërem violenter proie-
ctum in floccos abeat, & quò
flocci maiores ac latiores, cò
saccharum exactius coctum &
minùs humiditatis reliquū est.

DE DESPUMA- TIONE.

Despumatio est spumæ remo-
tio, & fit cochleari foraminu-
lento. Pharmacopœus verò nō
vt coquus omnem spumam ab-
ijciat, sed inutilem tantum, reli-
quam verò vt sacchari & mellis
in certam ollā colligat, & deinceps
ad spissitudinem syrapi reco-
quat, atque in suos vsus seruet.
Potest ex ea fieri Theriaca pro
iunētis & similia, Ex spuma au-
tem mellis recocta, à quibusdā
suppositoria parantur.

DE

DE CLARIFICA-
TIONE.

Turbida ventriculo sunt in-
grata & aspectu parum iucun-
da, quare vt clara fiant efficiens
dum est.

Quadrupliciter turbidi liquo-
res vt saccharum coctum, mel,
succus ex plantis earumue parti-
bus expressi clarificantur, fer-
uendo, quemadmodum vinum,
musa, residendo hoc modo.
Oleū expressum fecibus residē-
tibus limpidius fit, item vinum
& cereuisia, postquam defer-
buerunt vel colando vt mox di-
cetur, vel albuminibus ouorum
in spumam agitatīs. Ita enim
quicquid crassum & fœculen-
tum est, vnā cum spuma albu-
minum in superficiem fertur,
quod cochleari foraminulento
auferri debet vt dictum est, po-
steā quod reliquum est, per
pannum coletur propter sor-

G

des

PHARMACOPOEA
des grauiores quæ in fundo hæ-
rent.

DE COLATIONE.

Colantur liquores, vt crassum
à tenui, feculentum ab vtili ma-
teria separetur. Id fit primò per
pannum rarioris, deinde denso-
ris texturæ, in quibus crassiora
tenuibus transmissis colligun-
tur. Semper autem calida frigis
dis melius colantur.

DE DESTILLA- TIONE.

An in medicina opus sit destil-
latis, an destillata simplicium vires
habeant, medicis excutiendum re-
linquitur. Quid destillare sit vul-
gò notum est. Chymici sublimare
vocant: est autem nihil aliud de-
stillare, quàm tenue à crasso per
se sine adminiculo cuiusdam li-
quoris, vel addito aliquo liquo-
re vi caloris elicere atque sepa-
rare.

rare. Nouum est inuētum & veteribus pharmacopœis medicis-
 que prorsus incognitum ac principio per chymistas proditum. Varij sunt modi destillandi, qui his duobus tanquam extremis generibus continetur, videlicet per descensum & ascensum. Per descensum prior est, & fit hoc modo, accipe ollam in fundo facto exiguu foramine, eam impletam lignis concisis, operculo imposito, luto obstrue, & impone alteri ollæ in terram defossæ, postea circumpone ignem aliquot horis, donec quicquid pingue & aquosum est effluerit, remota postea superiori olla inferiorem accipe, & oleum exime, atque ab aquositate secerne, ad hunc modum pix liquida, oleum iuniperinum nigrum, oleum ex Gaiaco ex fraxino & similia parantur.

Cognata est huic modo destillatio florum & herbarum quæ fit

G 2

per

PHARMACOPOEA

per descensum, videlicet accipitur mortarium vel olla aenea, & tegitur lineo panno firmiter, vndiquaque succincto & colligato panno, impone quicquid destilare volueris, verbi gratia: Folia rosarum, deinde patinam prunis impletam immediate impone rosis, ita deorsum aqua destillabit satis bona & fragrans. Tantum cauendum est ne flores adurantur, & aqua adustionem resipiat. Quidam inter materiam è vas igne continens chartam mundam interponunt, ita minus facile illam adustam iri credunt. Hæc ratio destillandi idiotis & mulierculis familiarissima est, sed tamen non omnibus idonea, nam fragæ, bacæ rubi, imposita mole qualicumque comprimuntur, & succum ex se remittunt non aqua.

Per ascensum destillatio triplex est in alembico, balneo marie vt vocant & vesica. Primus
mo

modus est. Accipitur vas aliquod æneum vel ferreum, aut testaceum, altitudine 4. digitorum, quod completur concisis vel integris herbis vel floribus, substrata prius arena: deinde imponitur aliud stanneum, vel ex alia materia, figura pilei acumenati, aut rotunda rostrata & exactè subiecto iungitur, atque ita aqua igne supposito, elicetur.

Secundus modus fit in duplici vase, imponitur vas vitreū aut stanneum continens plantam, in alienum aqua plenum & colophone rostrato exactè tegitur. Deinde continuò feruente aqua extillat per canalem liquor aqueus. Hæc ratio elegantior est priore sed laboriosior & sumptuosior, vocatur destillatio per Balneum mariæ.

Tertius modus est, accipitur cuprea vesica chymica. Impletur tertia pars materia & adda-

G 3 tur

PHARMACOPOEA
tur duplum ferè aquæ, colopho-
ne imposito, sinatur aqua exire
donec sapor & odor mutetur.
Hic enim terminus est. Restat
alius modus primò admodum
affinis, quando organum cu-
preum vel vitreum figura vesicæ
oblongæ in aliud vas altum po-
nitur, & vltra dimidium arena
vel cinere, vel scoria ferri obrui-
tur, quæ semper caleat, atque ita
colophone imposito liquor eli-
citur. Cognata huic est instru-
mentum retorta dictum, figura
parum variat, nam collum adun-
cum vel inflexum habet, vsus e-
ius est in arena, & validum ignē
requirit, non erigitur vt reliqua,
sed in latus collocatur. Hoc pa-
cto oleum Terebenthinæ & si-
milis parantur.

In omni destillatione ita mo-
derari oportet ignem, vt mate-
ria nec aduratur, nec nimium
feruendo dilatetur atque dif-
fluat, quod in destillatione cum
vesi-

vesica usu venire non raro so-
let, maximè dum acetosa, bu-
glossum, borrago, tormentil-
la destillatur. Præstat igitur ex
carbonibus quàm lignis para-
ri ignem, ille enim æqualior
quàm hic est, similiter sicca hu-
midis lignis præferuntur, maxi-
mè in posterioribus duobus mo-
dis. Reliquos modos destillan-
di in sole, fimo, musto et simili-
bus quæ parum ad institutam
artem faciunt, & plus ostenta-
tionis, quàm utilitatis habent,
in præsentia omitto, & in opus
de Arte destillandi differo.

DE CALEFA- CTIONE.

Calefactio fit vel igne, vel so-
le, vel in fimo, vel lapide aut fer-
ro candente aqua conspersis, vel
in liquorem aliquem coniectis,
& est ad alias præparationes ne-
cessaria.

PHARMACOPOEA
DE REFRIGERA-
TIONE.

Refrigeratio fit aëre frigido,
aqua frigida niue, collocatione
in cellam.

DE HVMECTA-
TIONE.

Humectatio superficialis fit
merfione vel infperfione liquo-
ris alicuius : effentialis verò (vt
ita dicam) inaceratione fme ir-
rigatione, de qua dictum eft dif-
folutione & liquatione.

DE LIQVATIONE.

Liquandi ratio pinguedinum
ex fuperioribus, nota eft tan-
tùm caueatur, ne pingua, li-
quando adurantur & empircu-
ma quoddam acquirant, Eft &
alius liquandi modus in duplici
vafe optimus, vt priùs oftensum
eft, ad eundem modum cæra

Tcs

IOHAN. PLACOT. 77

Terebenthina, resina & similia
liquantur.

DE DISSOLVTIONE.

Dissolutio liquationi cognata est, sed hæc tantum fit calore, illa verò etiam sine calore per se, vel addita aliqua humiditate fieri potest.

DE EXICCATIONE.

Exiccatio simplex fit ab aëre sicco, alię verò exiccationes, frictione, affatione, vstione.

DE FRIXIONE.

Frixio fit propriè in sartagine, subinde rudicula ferrea aut lignea, aut manibus materiam vertendo, circumagēdo, & voluendo. Hac vtimur interdum cū subito plantæ virides exiccandę sunt, sunt & alij vsus.

G 5

DE

PHARMACOPOEA

DE ASSATIO-

NE.

Assationis scopi varij sunt.
Quædam assantur vt humidita-
te superflua absumpta, diutius
durare queant. Quædam vt faci-
lius terantur. Assatio fit super
tegulam ignitam vel prunas, vel
in clybano, & vel materiæ nudæ
assantur, vt pruna cerasa in cly-
bano, vel inclusæ in vas aliquod
fictile, vel in massa aliqua humi-
da, vt scammonium, scilla quæ
verius coctio quàm assatio est.
Terminus assationis est, super-
flue humiditatis exiccatio.

Scammonij præparatio.

Recipe pulueris scammonij
unci. iiij. addito oleo violarum,
fiat massa quæ deinde citonia
excauata implentur, & rursus
obturata in clybano in vase fi-
ctili posita assentur. Postea ex-
cim-

IOHAN. PLACOT. 78

Empto è cydonijs scammonio
accipe pugil. Myrob. flauorum
vnc.i. succi cydoniorū vnc. iiij.
macerentur horis .xxiiij. dein-
de colentur, & colatus succus,
scammonio cocto misceatur,
simulque exiccentur. Tale scam-
monium Dacrydium vocatur.

Scille præparatio.

Accipe scillam bonam, abie-
ctis exterioribus siccioribus tu-
nicis, eamque in massam crudi
panis inclusam coque, donec
panis perfectus sit, deinde tuni-
cas funiculo traiecto, lignea acu
medietate abiecta, ne sese con-
tingant, suspendantur & exic-
centur.

DE ADUSTIONE.

Adustio quid sit & quomodo
in genere fiat, per se notum est.
Terminus adustionis est cinis,

G 6 scor-

PHARMACOPOEA

Scorpiones adusti in cinerem
abeunt, sic cornu cerui, craneū
hominis & similia Alchumistæ
vocant adustionem calcinatio-
nem & adusta calcinata, hinc di-
cunt tartarum calcinatum.

Eboris præparatio.

Pone ebur in frustra dissectū
in olla fictili cruda inclusum in
furnum figulinum donec ollæ
perfectæ sint, deinde in pulue-
rem tere tenuissimum, qui in ta-
bula lapidea, aqua rosacea sub-
inde paululum affusa, donec le-
uissima fiat massa, lapide altero
imposito manu assidue circum-
actō feretur, vt pictores solent,
eam postea forma in portiones
figura oblonga.

DE MOLLITIONE.

Quædam materiæ tractando
manib' mollescunt, vt cæra, aloë,
quæ-

IOHAN. PLACOT. 79
quædam adiecto liquore vt sac-
charum.

DE DVRATIONE.

Sicut materiæ molliores fiût
humore idoneo adiecto, ita hu-
more assumpto duriores fiunt:
cōsumitur autem humiditas ca-
lore interno aut externo.

SUCCORVM CON- FECTION.

Succi vt dictum est aut spon-
tè ex plantis incisis vel vulnera-
tis extillant, aut ex viridibus plâ-
tis exprimuntur, aut ex aridis co-
ctis vel maceratis extrahuntur.
Ex viridibus aquosis & pingui-
bus concisis & contusis. Quæ-
dam herbæ sunt aridiores quàm
vt ex se succum remittunt, quæ
aut ante maturitatem, aut pauca
aqua affusa exprimi oportet. A-
rida, vt radices gentianæ mace-

G 7

rena

PHARMACOPOEA

rentur pauca aqua, aut coquantur donec probè mollescât. De inde exprimantur succi expressi, vel in sole, vel in clybano, vel in furno uel in alio loco calido & sicco, inclusiue vesicæ & suspensi siccantur, aut coquendo inspissantur, ut succus glycyrrhizæ, prunellorum syluestrium cydoniorum. Aliquando succis mel vel saccharum additur, ut in pane cytoniorum, ut vocant videre est. Assiduè autem mouendi sunt succi dum coquuntur, ligneo instrumento, donec satis solidi esse videntur, ne ahenis adherentes adurantur. Postea remoti ab igne collocentur in loco calido & sicco, ut quod neglectum esse videtur coquendo, paulatim exiccando completur.

DE MEDICAMENTORUM

Simplicium appellationibus absolute scriptis.

Plan

Plantarum partes alię alijs magis in vſu ſunt. Quarundam vna tantum pars medicis vſurpatur, vt in anyſo ſemen, in lilio conuallio flores, in gentiana radix tantum vſum habet, in quibusdam duo, vt in centaurio flores, & folia, in quibusdam tres, vt in ſœniculo, aſparago, petroſelinino, ſemen, folia & radices, in quibusdam omnes, vt in Maſſua, flores, herba, ſemen, & radix. Adhęc alię plantę alijs eiſdem generis ſunt generoſiores, ſic & de reliquis Simplicibus ſentiendum eſt, vt iris illirica, præſtantiôr eſt quàm florentina, ſcordium mōtanum id quod prouenit in vallibus antecellit, & cetera. Quandoque vna vox diuerſas ſignificat ſpecies, vt piper, ſignificat enim longum, album, & nigrum piper. Quandoque vna appellatio diuerſa genera ſignificat, vt dictamus, vulgò radi-

radi-

PHARMACOPOEA

radicē fraxinellę à vero dictamo
diuersissimum significat, obser-
uandum ergo pharmacopœo
si quę absolute atque indeter-
minate ponuntur, quid per ea
intelligendum, quidue accipien-
dum sit.

A.

Absinthium ponticum siue ro-
manum non illud vulgare.

Acetum semper accipiat urace-
tū vini, ex optimo vino albo nō
ex fecibus aut vappa factum, nō
acetum mulsarum aut cereuisia-
rum, nisi forte ad exteriora defi-
ciente alio.

Agaricus albus, levis & friabilis,
durus & rufus reijciatur.

Agnus flos aut semen

Alipta moschata vera non illa
vulgaris, quę vbique in phar-
macopolijs prostat, idē de gal-
lia moschata iudicium.

Alkakengi fructus.

Aloe non lignum sed succusher-
bæ accipiat ur odore non graui,
colo-

IOHAN. PLACOT. 81
colore flauo, qui tractando mol-
lescat atque lentescat,

Aloe absolutè posita, nō lota sed
cruda, nō feculenta sed sincera

Aloes lignum quod & odore &
sapore aromaticū est, ac man-
sum, nō solū amaritudinem
habet, sed etiam odore locum
replet.

Alumen, communè candidum
& pellucidum.

Amigdala dulcia integra thoro-
sa, densa, minimèque rancida,
candida intus.

Ammi illiricum

Ammoniacum gummi non sal.

Anetum semen

Anisum veteres cretēse nos mag
deburgense.

Apium semen

Aristolochia ad antidota veterū
accipiat rotunda vera, ad vn-
guenta clematis. Recentiores
concauam illam, quæ falso ro-
tunda aristolochia nominatur
in compositionibus aduersus
pes-

PHARMACOPOEA

pestem sumere consueuerunt.

Artemisia, rubea odorata.

Asarum radiculæ non folia ad
medicamentorum confectio-
nes capiantur.

Asparagi semen, pulpa seminis
accipiatur.

Aurum limatum, vel potius fo-
lia idem de argento, Cordus.

B.
Balsamum, opobalsamum.

Berberis fructus.

Bolus armen^{us} ad antidota verus
accipiatur ad emplastra vulga-
ris etiam sumi potest.

Branea vrsina ad clysteres vulga-
ris illa quæ omnibus officinis
nota est.

Brionia alba

Buglossum verū, nēpe borrago.

C.

Calamentū, montanū, aut quod
in apricis agris nascitur.

Cæra absolutè communis, cæra
flaua

Chamedrys vera

Cha

Chamepithys vera

Chelidonium, chelidonium ma
ius

Cypressus arbor non herbaque
chamecyparissus dicitur, ad
medicamenta fructus ad suffi-
tum lignum sumitur

Cardamomum minus

Casia lignea vera, quæ magnam
cum cinamomo cognationem
habet

Casia fistula, grauis, plena nigro
succo, quæ concussa nullum e-
dit sonum. Hæc ad cathartica
illa ad reliqua accipienda est
medicamina.

Capparis cortex, radicū capparis

Castoreum, caro testiculorum
castoris accipiatur, non cereus
liquor qui illis adhærei, quem
admodum quidam somniant.

Centaurium in purgantibus me-
dicaminibus minus in alijs ma
ius.

Colocynthis pulpa alba exem-
ptis seminibus

Co-

PHARMACOPOEIA

Corallium rubrum.

Coriandrum semen.

Costus albus, feruidus, et aromaticus, odorem iridis & cyperi; aliquo modo referens, non ille spurius, qui passim in vñ est.

Cyperus rotundus.

D.

Diagridium, scammonium in cydonio coctum, & in pastillos formatum atque exiccatum.

Dictamus. In descriptionibus veterum accipitur herba Dictamus cretica, in compositionibus neotericorum præcipuè contra pestem, radix vulgaris dictami. Nam vero dictamus, ante paucos annos primùm cepta est conosci, ideo in Syrupulis de Arthemisia Matthæi de gradi. radix illa accipi debet. Si authoris iudicium sequamur, si verò intentiones, rectè herba sumi potest.

E.

E.

Elaterium, succus cucumeris syl-
uestris inspissatus.

Enula radix

Eringium, radix iringij, ceruleis
floribus capitibus & stipitibus

Eruca semen

Efulæ, cortices radices esulæ mi-
noris præparati.

F.

Fœniculum, etsi pleræque fœni-
culi partes in usu sunt, tamē ab-
solutè positū accipitur semen.

Fœnigræcum, semen

Filipendula radix

Flores frumenti, id est, cerulei
coloris.

G.

Gallæ, solidæ & densæ optimæ
sunt, non ad atramentum so-
lū, sed ad medicamenta quo-
que.

Galanga minor semper accipia-
tur ad compositiones ritè con-
ficiendas

Gentiana, radix

Gra

PHARMACOPOEA

Gramen, radix

Granatum acidum

Gummi arabicum,

H.

Helleborus, vtriusque hellebori
radix solùm in vsu est, & cùm
simpliciter effertur hellebo-
rus, significatur plerunque
albus, maxime Hippocrati,
& Galeno, Mesue verò niger.

Hyssopus herba quæ in monti-
bus nascitur laudatissima est.

Hyosciamus, semen hyosciami
album, sunt & folia in vsu, sed
non appellatione totius.

I.

Iris radix alba, odorata, illirica
quæ est optima.

Iuniperi. Baccæ nō solùm in me-
dicamentis, sed etiam in suffiti-
bus vsurpantur. Lignum verò
tantùm ad suffitū vsum habet

L.

Lactuca in antidotis semen in va-
guentis herba sumitur

Lapathum, radix lapathi acuti

Lia

Ligusticum semen

Lytargyros, auri chrysitis

Luph radix

Lupini amari

M.

Malua, absolutè in clisteribus
herbã accipiendam esse denotat.

Maiorana, herba plerunque ac-
cipitur

Mandragora, cortex radiceis mā
dragoræ

Manna, græcis significat pollinẽ
thuris, qui ex mutuò partium
attritu sponte colligitur, arabi-
bus verò medicamentum pur-
gans, Græcis acromeli dictum.

Marrubium album.

Margaritæ integræ pertusis, can-
didæ rufis & pallidis præstant.

Mastiche chia pinguis

Mel ad antidotos sumatur gene-
rosus & aromaticus, nō ery-
ceū, quod suppositorijs aptū est

Melilotum absolutè flores me-
loti citrini significat.

Mezereon folia præparata acci-
pien

PHARMACOPOEA

pienda

Mirobalani, caro ademptis nucleis

Muscus græcis & latinis idem quod vsnea barbaris à quo moschus res diuersissima est.

N.

Nardus, spica nardi Indicæ

Nasturcium, semen

Nymphaea flos citrin' nymphae.

Hic enim altero propter aromaticam qualitatem præstatiores est.

Nigella semen.

O.

Ocimum, semen ocymi caryophyllati.

Olybanum, thus album

Oleum absolutè oliuarum maturum quod commune vulgò dicitur

Ononis radix

Opium thebaicum

Orobis semen.

P.

Parietaria apud veteres vera, apud recetiores vulgaris potissimum ad clysteres significatur.

Pa.

Papauer, semen albū papaueris.

Peonia & radix & semen vſita-
tiſſima ſunt, ſed radix ſemine
vſitatioꝝ,

Pentaphillum, radix

Petroſelinum ſemen

Petroleum flauum

Peucedanum radix

Piper album nigrum, Cordus.

Pyrethrum radix

Plantago maior cuius ſemen cō-
poſitiones ingreditur.

Polypodium, Arabes quercinū
prædicant ac reliquis antepo-
nunt.

Polium verum, montanum aro-
maticum

Portulaca ſemen

Pruna, nos neque Damascenā
neque Hiſpana habemus, ſed

Vngaricis loco vtrorumque v-
timur. Vtrum verò dulcibus
vel acerbis ſit vtepdum, medi-
cus definire debet.

Pſillium ſemen

Pulegium herba:

H

R

PHARMACOPOEA

Rhabarbarum, in arabum compositionibus vsitatum accipiendum est, videlicet purgatorium, in græcorum veterum rhaponticum.

Rhaponticum, radix
Rosa rubra præstantior alba, idemque iure præferenda.

Rosmarinus herba

Rubia tinctorum radix

Ruta, sativa, rutæ herba.

Sabina folia & tenerrimi surculi

Saccharum ad confectiones album & purum accipitur, nisi sit aliqua particula adiecta discriminis gratia, vt saccharum rubrum. Hic non accipiatur factitiū illud quo coqui vtuntur, sed saccharum crudum & rufum, non impurum aut feculentum.

Sandaracha, alijs aliud significat: Videndum igitur quæ sit eius in quouis loco significatio.

Scammonium ad coquendos antidota

IOHAN. PLACOT. 86

tidotos crudū accipitur ad a-
lios coctum, id est dacrydium.
Styrax calamites
Styrax liquida, vera non illa vul-
garis graecolens
Sulphur viuum, ignis exers
Sumach, pulpa seminis.

T.

Tartarum albū ruffo enim prae-
stantius est

Terra sigillata vera non illa vul-
garis pharmacopœorum, quæ
nihil aliud est quàm argilla
bolo armenio tineta, & in paf-
tillos formata

Terebinthina vera, ad medica-
mina interiorum ad vnguenta
et éplastra vulgaris sumi potest

Thimus exoticus, aromaticus

Tormentilla radix

Turbith album, gummosum

Thus album, rotundum

V.

Verbena supina Diosc. dicta

Veronica herba

Viola nigra, purpurea odorata

H 2

non

PHARMACOPOEA

non syluestris illa nec leuco-
ia.

Viscus quercinus in medicamē-
tis contra Epilepsiam, lignum,
in vnguentis viscum ex baccis
coctum accipiatur.

X.

Xilobalsamum verum si haberi
potest.

Xilocerata fructus grauis pin-
guis & non cariosus.

Z.

Zingiber album & contritu fa-
cilè sed non cariosum. Quod
durum lentum & fibrosum est
reliquo inferius est.

Zizipha recentia & integra.

Appendix.

Si partes plantæ alicuius æ-
que sunt visitate, & quid accipi-
endum sit dubitas, obserua vbi
aut inter quæ simplicia illa po-
natur: si enim inter herbas poni-
tur herba, si inter radices, radix

ac-

IOHAN. PLACOT. 87
accipi debet, & sic de cate-
ris.

Alia.

Interdum simul multa offerū-
tur, posito tantū vno genere.
Exempli gratia.

Flores Cordiales.

Significant flores borragi-
nis, buglossæ, & violarum.

Fragmenta præciosa.

Saphyri, hyacinthi, sardinis,
granati, smaragdi.

Fruētus.

Myrobalani absolutè comple-
stuntur omnes species, videlicet
citrinas, chebulas, belliricas, em-
blicas, indas.

Sandala, citrinum album &
rubrum.

H 3

Her.

PHARMACOPOEA

Herbe.

Mollitiuæ herbæ, althea, attri-
plex, branca virginea, malua, pa-
rictaria.

Semina.

Quatuor calida maiora, anisi,
fœniculi cari cimini

Quatuor calida minora, apij,
ammios, amomi, dauci

Quatuor frigida maiora, ci-
trulli, cucumeris, cucurbitæ, me-
lonum

Quatuor semina frigida mino-
ra, endiniæ, lactucæ, portulacæ,
scariolæ.

Radices.

Dux radices, fœniculi petroseli-
ni

Quinque radices, apij, aspara-
gi, fœniculi, petroselini, rusci.

Nota.

Quando scribitur Recip. qua-
tuor

IOHAN. PLACOT. 88

tuor seminū calidorū vel frigidorū vnc. j. vel vnc. sem. de omnibus simul iunctis tantū accipiendum est. Cū verò scribitur Recip. quatuor sem. calidorum vel frigidorum singulorum vel ana vnc. j. aut vnc. sem. de singulis vnc. j. vel vnc. sem. accipi debet, & sic de reliquis.

DE SVCCEDANEIS.

Succedanea dicuntur medicamenta quæ pro alijs posita similes vires habere creduntur, grecæ vocantur ἀντιβαλλόμενα, quibus ideo opus est, nam quibusdam simplicibus hoc tempore in vniuersum caremus, vt balsa-
mo, calamo aromatico vero. Quædam afferuntur quidam sed plerūq; vetustate cōfecta & arefacta, vt mirobalani, vel adulterata, vt gallia alipta inoschata vel alioqui viciata, imbrib? aut vici

H 4

nia

PHARMACOPOEA
nia, atque contactu rerum no-
xiarum, pro quibus alia suppo-
ni necesse est, & vt maxime diffi-
cile est inuenire, quæ per omnia
alijs respondeant, melius tamen
est integris succedaneis quàm
genuinis corruptis vti. Medios-
cria tamen genuina quibusuis
succedaneis præferantur: succe-
danea, vulgò vocantur, quid pro
quo.

Hic locus de succedaneis re-
cognitione & repurpatione exa-
ctiore opus haberet. Multa e-
nim passim apud authores, non
Arabes solum, sed Græcos quo-
que extant, quæ non satis aptè
alijs substitui posse videntur.
Nam pyrethrum pro zingibere
poni, haud idoneum est, illud e-
nim feruidam & igneam natu-
ram habet, rectius piperis ali-
quod genus sumi videtur. Pro
agarico euphorbium ponere pe-
riculosum, pro cnidij semine vi-
tis semine ineptum. Reliqua omit-
to,

IOHAN. PLACOT. 39

to, verum talia castigare non vni-
us hominis, sed integri collegij
medicorum labor est.

A.

Pro Absinthio abrotanum Gal.
vel absinthium vulgare et rosas
Cordus.

Abrotano absinthium.

Acatia succo, succus prunello-
rum syluestrium inspissatus,
vel hipocistis, vel vt Dioscori-
des scribit, folia Rhois.

Acorocumini par podus & pars
tertia aristolochia, Auic.

Aceto vini, acetum mulsæ aut ce-
reuissæ clarum, maximè albæ,
siue triticeæ, sapore acerrimum
& vetustum ad exteriora potis-
simum.

Alkakengi, fructus solani

Aloe, succus centaurij minoris.

Aloes ligno sandalum album a-
romaticum.

Alumine victriolum album

Amomo carpesium, vel cubebas
vel calamum aromaticum vulgare

H 5

Ami-

PHARMACOPOEA

Amigdalīs dulcibus auellanae

Amigdalīs amaris, nuclei pſico

Aqua pluuiā fōtana Gal. (rū.

Aqua marina muria natiua, ſi in
prōptu eſt, ſin minus, factitia

Aristolochia rotunda & longa
clematis, quod eſt noſtra aristo
lochia longa vulgaris vt Cor.
videtur.

Asphodelo, ſucc^o vel radix betæ

Asphalato, ſemen viticis.

B.

Pro Balauſtio, malicoriū, cupā
læ glandium.

Baſſami fructu, cubebas, cario-
phila, aut cardamomum.

Baſſami ligno, lignum aloes aut
ſantali

Baſſami ſucco, ſtaſte mirrhæ te
rebenthinae oleum, vel vt Cor
duſ ſentit, oleum gariophilo-
rum, aut cinamomi aut oleum
granorū iuniperorū candidū.

Bedeguar, carduum benedictū

Berberis ribes & contra.

Bulbi ſemine, ſemen vrticæ.

Ci

C.

Pro Calamo aromatico verò,
vulgaris calamus odoratus.

Chalcithide, chalcantum,
Capparum radicibus, tamarisci
corticibus

Cardamomo altero, alterum,
Cassia lignea, sabinæ, & cinamo
miduplum.

Cētauria minore, graciola siue
eupatorium Melue & contra

Cinamomo casia

Cinnabari vera, hemathites

Cypressi nuce, malicorium.

Colophonia, resina,

Costo radix helenij

Cotoneis, pira imatura, vel alio-
qui adstringēdi facultate prædita

Cucumere asinino, radix tithi-

D. (malli.

Dactilis fœus

Dauco cretico, seseli creticum

Dictamno vero, salvia

Dictamo vulgari, radix gētianæ.

E.

Ebeno gaiacum, Syl.

H 6

Ebu.

PHARMACOPOEA

Ebulo sambucus & contra
Eupatorio, Mesue centaureum
minus, vel vt Syluio placet ab-
sinthij & asari ana dimidium
pondus.

F.

Pro Fœnugræco, semen lini
Folio nardus indica, vel casia li-
gnea vera Gal. vel folium ga-
ryophyllorum.

Fumoterræ, lupulus in medica-
mentis contra scabiem.

G.

Pro Galbano, sagapenum
Gentiana asari & rad. capparum
ana dimidiam partem
Gummi arabico, tragacantha.

P.

Pro Hammoniaco, propolis
Hermodactylis in doloribus iun-
cturarum folia anchusæ & di-
midium Bdellij.

Hysso montano, hortensis.

I.

Pro Iride Helenium odora-
tum.

L.

IOHAN. PLACOT. 91

L.

Pro Licio, Sumach.
Ligustico semē pastinacæ agre.
Luph radice, Radix ari. (stis.

M.

Pro Mace, nux moschata &
è conuerso
Malabathro filium illud vulga-
rè Indi dictum, Syl.

Maro, Maiorana, aut dictamus
creticus, Cordus.

Marubio, Melissa uti licet Acti⁹.

Meu sisonis semen, quod iam di-
citur amomum, aut feseli cre-
ticum, Cordus.

Melle, saccharum ruffum, sed pu-
rum & minimè feculentum.

Myrto sumach.

N.

Pro Nardo Syriaca, Schoe-
nantum.

Nasturcij semine, folia ipsius ex-
iccata.

Neremisch, semen peoniz.

Nuce vomica, catapucia.

Nuce moschata spica, Syl.

H 7

O.

PHARMACOPOEA

O.

Ocimo citrato caryophylatum
ocimum, Cordus.

Ocimo caryophilato, melissa.

Oleo sesamino, amigdalarum
dulcium.

Oesipo, medulla ceruina

Omphacio, succus ribes, vel vi-
num austerum.

Oleo rosacio, violarū, nimpheæ.

Opoponacæ, hāmoniacū, galba-
nū, sagapenū vel bdelliū, Syl.

Ossæ sapiæ, pumex.

P.

Pro passulis cibebas & cōtra.

Pellicino, semē nigellæ agrestis,
siue cornuthæ

Penidijs, saccharum candi

Sem. petroselini, semen apij

Petroselino macedonico. Sem.
olusatri, Cord.

Pentaphilla, tormentilla. Plac.

Phu, valeriana, Plac.

Pipere longo, album, pro albo
nigrum filidum.

Pyrethro, vuatamina & contra.

Pfi.

IOHAN. PLACOT. 94
Pfilio lentem palustrem.

R.

Pro Ribes, berberis

S.

Pro Sapa, mel passularū, Plac.

Satyrio, semen erucæ, aut lum-
bos scingorum.

Saxifragij semen, pimpinellæ se-
men.

Schoenanto, stipides iunci odo-

Scilla, pancration (rati

Scordio.

Spica nardi, celtica recens &
selecta.

Spodio, ebur vltum

Stichade Arabica lauēdula, Pla

Sumach, mirtus

Sulphure viuo, citrinum.

T.

Pro Tamarice scolapendriā vel
cortex radicum capparum.

Terebenthina vera, laricia

Terra sigillata, Bolum armenū
verum.

Thimo & Thimbræ saturcia,
Cord.

Tura

PHARMACOPOEA

Turbith Esula.

V.

Pro vino granatorum, succus
arantiorum, falerno fuluum.
Vnicornu succinū album, Plac.
quidam cornu cerui accipiūt.
Fortasse & cornu alces non
ineptè pro vnicornu ponitur.

X.

Pro Xilocerato, panem cydo
norum simplicem.

Z.

Pro Zingibere, pyrethrum
vulgò.

DE SINONIMIS.

Medici & pharmacopœi pe-
culiarem classem attribuere so-
lent synonymis, id est diuersis vo-
cabulis eiusdem significati siue
diuersarum linguarum, eandem
rem significantibus, sicut salun-
ca & nardus gallica, psidia &
malicorium, nenuphar & nym-
phæa idem significant. Extant
& apud veteres synonyma, sicut
apud

IOHAN. PLACOT. 53
apud Dioscoridem videre est.
Recentiores ingentia volumina
ex omnibus linguis collecta sy-
nonimorum habēt. Verūm nos
id in præsentia superuacaneum
esse censemus, partim quia de
quibusdam adhuc nondum in-
ter authores plane cōuenit, par-
tim quia quædam, & quidem
vſitatissima catalogo simpliciū
inseruimus: reliquimus etiam sa-
tis spacij lectori vt nostris adj-
ciat, quæcunque ipsi visa, & do-
ctorū iudicio probata fuerint.
Non enim dubitamus quin hæc
ratio aptior sit quàm multa co-
aceruare sine iudicio vocabula,
quemadmodum ab alijs quibus-
dam factum est.

DE EMENDATIONE

corruptorum Vocabulorum.

Multæ appellationes simpli-
cium, partim incuria Medicorū,
partim impericia Græcæ latinæ-
que

PHARMACOPOEA

que linguæ sunt corruptæ, quæ
& restitui debent & paulò ne-
gotio possunt. Nam aut in ge-
nere vitium est, aut in declina-
tione, aut in orthographia tan-
tùm. Quædam videtur esse cor-
ruptæ, sed non sunt. Nam vel
Arabice sunt, vel alioqui Barba-
ræ, quas in præsentia retinendas
esse censemus, donec tempore
paulatim exoleſcant. Vox Alka-
kengi non est corruptum Hali-
cacabus: al enim articulus Ara-
bicus est sicut in voce Alkali a-
lijsque pluribus videre est, nec
Nenuphar corruptum Nympha-
est, ut quidam putant, & sic de
reliquis quoque in quibus cor-
rigendis frustra laboratur, siue
enim Turbith, siue Turbetum,
siue chebuli siue cepuli dicatur,
in nullo discrimine ponendum
est. Non autem possunt omnia
simul emendari & aliquid con-
suetudini tribuendum, nec bara-
baras res vocabulis barbaris ef-
fer

ferre alienum est. Nos communissima ordine literarum Alphabeti subijciemus, ex quibus de reliquis quoq; iudicium fieri potest.

Corrupta

Integra

A.

Aron	Arum
Affodillus	Asphodelus
Amidum	Amylum, &c.

B.

Bedellium	Bdellium
Bruscus	Ruscus, &c.

C.

Calamentum	Calamintha
Camomilla	Chamemelon
Canapus	Cannabis, &c.

D.

Diagridium	Dacrydium
Diptamus	Dictamus
Dragantum	Tragacathū &c.

E.

Electerium	Elaterium
	Enus

PHARMACOPOEA

Enula Inula

Endiuia Intibus, &c.

F.

Fistici Pistacia

Fu Phu, &c.

G.

Garyophilū Caryophilū &c.

H.

Hypoquistis Hypocystis &c.

I.

Ireos Iris

Iringos Eringium

Iusquiamus Hyoscyamus &c.

L.

Lacca Lacha

Liquiritia Glycyrriza.

M.

Mastix Mastiche

Musculus Moschus, &c.

N.

Nespila Mespila, &c.

O.

Olibanum Libanum

Oxylatrum Olusatrum

Opoponacum Opoponax

P.

Paritaria Parietaria
Prassium Prasium, &c.

R.

Reubarbarum Rhabarbarum.
Reupontica Rhaponticum.
Rizum Oriza, &c.

S.

Sal armoniacū Sal ammoniacū.
Sauina Sabina
Sc. sancti Santonici
Serapinum Sagapenum
Storax Styrax, &c.

T.

Tamariscus Tamarix
Terpentina Terebinthina &c.

X.

Xilocaracta Xilocerata, &c.

Z.

Zinziber Zingiber
Zuccarum Saccharum.

DE AEDIFICIO

Pharmacopœi.

Aedificium Pharmacopœi fit
fia

PHARMACOPOEA

fitum in foro, aut in aliqua celebri platea in capite eius loci, cuius exterior & libera pars ad Orientem: altera ad Septentrionem spectet. Ianua iuxta murum qui in Occidentem vergit, collocetur. Ad sinistram ubi introitur sit pharmacopolium satis magnum, quadratum, lucidum, fenestris amplis, non nimis altum, ut tituli pixidum supremarum legi possint. Non procul à muro septentrionali in domo sit fenestra quæ emptoribus semper pateat. Neque enim commodum est ut quivis admittatur, sicut inhumanum emptores in domum non admittere. Pharmacopolium habeat duas ianuas, altera qua introitur, altera per quam in culinam (ut ita dicam) exiatur. Pharmacopolio continuum sit hypocaustum tribus aut quatuor gradibus altiùs, sed multò minùs, in quo saccharum & cōfectio-

IOHAN. PLACOT. 98

sektionēs siccae feruentur, & hiberno tempore ministri vesperi conueniant. Habeat tres fenestras, vnam magnam ad plateam, per quam lumen recipiat. Duas paruas, quarum altera in pharmacopolium tendat, altera in culinam in ipsa vel iuxta ianuam. Oportet enim Pharmacopœum valde oculatum esse, & non Ianū bifrontē, sed Argū cētoculū agere, proxima est culina. Vulgò laboratorium dictum, in qua coquatur, conficiatur, & aquæ destillentur: sequatur mox conclaue in quo materiæ peregrinæ præsertim feruentur, sub quo sit cella in qua olea, pinguedines, radices glycirrhizæ recentes & similia reponantur: supra culinam sint conclauia duo, alterum ad vitra, ollas, pixides, arculas, & similia reponenda, alterum ad plantas indigenas reponendas: in hoc sint longæ cistæ distinctæ.

PHARMACOPOEA

stinctæ suis interseptis, in quas
plantarum partes distincte, or-
dine alphabetico condantur. Su-
pra hæc sint duo palatia ad plan-
tas exiccandas. In summa tota
officina à reliqua domo & œco-
nomia sit distincta & separata.

DE HORTO.

Non minùs horto quàm idô-
neo ædificio opus est Pharma-
copœo, propter multas causas:
primùm vt semper in promptu
sint recètes plantæ, quarum suc-
co subinde indigemus: deinde
vt herbæ rariores in eo alantur:
tertiò vt animi causa, tum ipse
tum ministri ipsius possint non
nunquam in illum expaciari, &
inspiciendis plantis se recreare.
Necesse enim est vt etiam suas
recreationes habeāt, ne assiduis
laboribus & perpetuò domi de-
sidendo huius vitæ generis tē-
dio

dio afficiantur. Optima autem sunt oblectamenta quæ simul oblectant & prosunt: Hortus sit situs non procul à domo (si iuxta eam esse non potest) ne longè ab officina recedendum sit.

DE PHARMACOPOEÆ CONDITIONIBVS.

Pharmacopœus sit primùm omnium natura ad eam artem adpositus, & nihil esse malit quàm quod est. Nā qui Mineraua inuita vt dici solet, aliquid didicerunt, infelicitèr didicerunt, ac semper ad alia aspirant, nec sua sorte vnquam contenti sunt. Deinde sit peritus illarum artium & linguarum, quas suprà commemorauì, & ante omnia in simplicium cognitione, se assiduè exerceat, & cum doctis libenter conferat. Tertio sit conscientia bona præditus, vt ni-

I

hil

PHARMACOPŌEA

hil in sua professione negligēter vel temerè agat, quo Deus aut homines offendātur, si quid dubitat interroget potius, quàm errorem committat, aut conscientix suę scrupulum inijciat. Quartò vt sit bonus œconomus fugiens sodaliciorum, & in primis illud Catonis conuiuare raro tanquam oraculum aliquod obseruet. Agat vitam philosophicam, id est sobriam & modestam. Postremò omnia in tempore comparet, omnia ritè præparet & apte reponat & sit mundiciei studiosissimus.

DE MINISTRO RVM *Conditionibus.*

Ministri sint docti suæ artis & vsum non vulgarem componendorum medicamentorum habeant, non sint errones, histriones, athletæ, cantores, citharedi, bibuli, sodalicijs aut alijs rebus

bus inhonestis dediti. Conuersentur libenter cum doctis & bonis, quorum consortio meliores euadere possint. Nec de negetur ipsis ut interdum lectionem aliquam audiāt, aut in hortum cum studiosis simplicium expacientur, si id expetunt, & absque iactura domini fieri potest, ut quod domi agāt, si quod temporis superest, habeant.

DE DISCIPVLIS

recipiendis.

Non recipiat nisi idoneos discipulos, id est qui callent Grammaticam, & sint corpore sano & robusto, ut non solum discere sed etiam labores tollerare necessarios possint, spacium discendi sit quadriennium. Cum eo tamē ut quarto anno dimidium præcium vel etiam integrum perfecti ministri accipiant, ut exacto tempore præscripto, viaticum habeant si quo discedere & pe-

PHARMACOPOEA

riculum artis facere cupiunt,
non autem recipiantur, sine spō
foribus, ne videlicet ante tem-
pus aut propter facinus aliquod
commissum aufugiant, ita au-
tem se gerant ministri omnes:
vt si quando abire cupiant à do-
minis suis certis Pharmacopœis
commendari possint, ne opus
sit hinc inde discurrere & pecu-
niam prius partam dilapidare,
ac tandem qualemcunque con-
ditionem suscipere.

DE INSTRUMENTIS

necessarijs in Pharma-
copolio.

DE PIXIDIBVS.

Pixidibus varijs opus est, vi-
delicet ligneis, stanneis, plum-
beis, æneis, ad medicamenta o-
cularia lapideis, fictilibus. In
primis verò vna, in qua buty-
rum ad pillularum confectio-
nes

IOHAN. PLACOT. 99
nes continetur. Deinde alia in
quam conijciuntur. Hæc est ro-
tunda, plana instar orbis, vtra-
que pars continet tres rotun-
dos pedes, & in altera parte mar-
gine lata circumdatur, vt claus-
di possit.

DE ARCVLIS.

Arculis maioribus ad herbas
opus est, alij scatulis (vt vocant)
vtuntur minoribus, ad semina
& alia.

DE MORTARIIS.

Mortaria aut ænea aut ex o-
richalco facta, aut lapidea, aut
plumbea sint, sufficit vnum plū-
beum, vnum lapideum. Acnea
multa & varia sint, vnum gran-
de, aut si est magna officina duo
in quo duriora & copiosiora tū-
dantur, reliqua ordine minora
sint proportionē, minimū mo-

PHARMACOPOEA

ſcho & ambræ terendis deſtinatur, magna mortaria ligneo operculo firmo in medio perforato tegantur, ſi quid terendum aut tundendum offertur, quod facile in puluerem diſſipatur.

DE PISTILLIS.

Totidem ſint piſtilla quod mortaria & eiſdem materiæ, quanquam ad omnia ferrea ferè ſunt accommodatiora, fiant autem ex ferro duriffimo, ne quid terendo vel tundendo decedat, & materijs admiſceatur. Vnum etiam ſit ligneum magnū longū quo recentes herbæ tunduntur.

DE SPATVLIS,

vt vocant.

Spatulæ magnitudine piſtilla æquent, numero verò excedant. Nam opus eſt ſpatulis etiā ad eximenda medicamina è
pixi-

IOHAN. PLACOT. 100
pixidibus, item ad cōfectiones,
ne iisdem ad electuaria & vn-
guenta vtendum sit, quod quis-
dam impuri, non sine incom-
modo negligunt, vt enim ma-
terix, ita quoque instrumenta
confundi non debent. Ad hæc
parum, parua spatula multum
maiore contra quorundam mo-
rem eximi debet. Ferreæ ad
communem vsum sunt aptissi-
me, ad decoctiones verò qua-
lescunque ligneas præfero, si
modò ex solida materia factæ
sint. Variat etiam figura, extre-
mitas sit lata, rotunda, oblon-
ga, non nimis magna, ad quos-
dam tamen vsus latæ figura lin-
guæ præstant.

DE COCHLEARIBVS:

Cochlearibus varijs, & ad va-
rios vsus pharmacopœus indi-
get, primū op' est magno ferreo
quo eximatur materiæ in magno

PHARMACOPŒA

mortario tufæ . Deinde paruis æneis ad pulueres eximendos è pixidibus . Tertiò magnis ferreis foraminulētis duobus, quibus spumæ aliæque excrementosa in summo natantia auferuntur ab ijs quæ decoquuntur vno atque altero vnum foramē habente ad confectiōes.

DE CRIBRIS.

Varijs opus est eribris, partim minoribus ex corticibus tiliæ, partim ex setis equinis confectis, ex corticibus fiunt magna cribra & parua quoque per quæ semina & confectiōes traijiūtur. Setaciorum alia sunt aperta, alia vtrunque clausa, per aperta metallica & terræ species crassiores ac viliores cribrantur, per reliqua alia. Præciosi lapides per sericū duabus latæ pixidis paribus tanquā septum inclusum cribrentur. Non autem vno ad diuersa, nec diuersis ad vnum
vten-

IOHAN. PLACOT. 101
utendum est. Hoc ergo pacto
distinguantur & inscribantur,
ad aromata, ad amara, ad pur-
gantia. Sunt quædam quæ sin-
gularia cribra exigunt, ut vena-
na, ærugo, &c.

DE TABVLIS.

Varias & diuersas tabulas ha-
bere oportet, ligneas & lapideas,
vnam ligneam in quam nu-
dam cribrentur materiæ, aut
chartæ substernantur, alia in
quam materiæ ad composi-
tionem Antidotorum disponan-
tur, hæc tegmentum habeat, ne
si vel abeundum vel expectan-
dum alioqui materiæ confun-
dantur, aut aliæ res extrinsecus
immisceantur. Non enim Phar-
macopœus miscere simplicia ei-
iusmodi debet, nisi medici ad-
sint. Tertia tabula ad materias
decoctionum excipiendas. La-
pidearum tabularum vnâ cum
lapide manuali ad terendos la-

I 5

pides

PHARMACOPŌEA
pides præciosos destinata sit: al-
tera ad penidia: tertia ad em-
plastra cerata.

DE MENSIS.

De mensis non possunt tradi
præcepta certa multis enim o-
pus est, vna in pharmacopolio
in qua materiæ ponderantur: al-
tera in qua dispensantur & re-
ponantur. Hæc debet esse libe-
ra, ac singulis chartis impone
aliquod corpus graue, ac dili-
genter nota singula ne confusio
aliqua fiat, altera verò varijs re-
bus instructa sit, nam supra hanc
pendeat instrumentum, rastro
non multum dissimile, in quo
suspenduntur lances, vascula ex
oricalcho, cochlearia parua, itē
duæ pixides rotundæ quibus fu-
niculi altera crassiore, altera te-
nuiore dependeant. Item forfi-
ces aliquot, vna magna & firma
qua herbæ inciduntur, reliquæ
minores ad chartas & fila. In mē
sam

sam collocata sit arcula continens pondera minora omnis generis. In mensa sit foramen per quod pecunia in cistulam subiectam demittatur. Sunt & aliæ arculæ clausæ in quibus res necessariae & præciosæ contineantur. Consultum etiam est omnia in librū referri quæ venduntur ut exacta septimana Pharmacopœus accepta cum indice conferre possit. In laboratorio sit mensa munda in quam penidium disponatur, rotulæ, mortuli, & alia eiusdem generis. Deinde alia mensa ad herbas necessaria est, nec sunt in terram proijciendæ, quod quidam faciunt, ne vel pedibus conculcentur, vel à canibus commingantur. Est & mensa opus supra quā herbæ destillandæ cultris feriantur, reliquas omitto.

DE LIBRA.

Varijs opus est libris, nec
 I 6 di.

PHARMACOPOEA

diuersæ res in eadem sunt ponderandæ, nisi prius probè mundatis, nec ad pauca magna recipiatur, alioqui enim ponderi aliquid decedit, nec ad multa exigua ne quid dissipetur & pereat cùm omnia capere non possit, sed libra æqualis sit rei ponderandæ.

DE PONDERIBVS.

Pondera necessaria bis in pròptu sint ne deficiente vno quid Pharmacopœum remoretur.

DE LAGENIS.

In lagenis ligneis ego aquas destillatas seruare in pharmacopolio soleo, non enim tot iniurijs sunt expositæ quod lapideæ vel fictiles. Sed cauendum est ne nouæ & nondum aqua feruida aliquoties satis elotæ accipiātur alioqui enim aquæ corrumpuntur & tum saporem tum colorem alienum acquirunt. Ma-
teria

IOHAN. PLACOT. 103
teria lagenarum, vt aliorum vaf-
culorum lignum quernū aptiffi-
mum eft. In reliquis non ma-
gnus lagenarum vſus eft.

DE SCHALIS.

Multis opus eft ſchalis, præ-
ſtat enim in alto poſita ſchalarū
ope accipere, quā alijs instru-
mentis depromere.

DE CVLTRIS.

Cultri non ſunt vnus gene-
ris, alij enim ſunt vulgares, & v-
ſitate, quibus radices, & alia cō-
munia ſecantur. Alij ad certos
vſus deſtinati, quorum quidam
ſunt inciforij, quibus radices &
aromata inciduntur qui in capi-
te affixi ſunt tabulæ alicui, cera-
to ferramēto in altera parte an-
ſam ligneam habens qua premū-
tur res, quæ altera manu cultro
ſubiiciuntur. Eſt & culter quo
ſaccharum tundendo finditur
breuis craſſo dorſo, firmus ne

PHARMACOPOEA
frangatur.

DE COGNATIS
ferramentis.

Cognata his sunt ferramenta
quibus flores herbæ & alia quæ
dam ad conseruas aliaque ne-
cessaria secantur. Alia sunt fi-
gura lunari vtrinque ligneis an-
fis infixi, alia oblonga lata, quæ
feriendo dissecant.

DE LIMIS.

Limis indigemus propter res
quæ non facile tûdi terique pos-
sunt. Lima alia crassior est, alia
tenuior. Vtraque suum vsum ha-
bet & necessaria est.

DE MALLEIS.

Duplicis generis malleis o-
pus est, vno ligneo, oblongo,
gravi satis quo in findendo sac-
charo vtimur, hic cum suo cul-
tro

tro in arca sacchari seruetur, reliqui ferro constant ad varios vsus.

DE VRCEIS

& Ollis.

Vrcei & ollæ omnis generis in certis quibusdam arcis seruentur in pharmacopolio, vt semper in parato sint, ne si quid eiusmodi vasculis excipiendum aliunde primùm petendum sit.

DE HYPOCAV-
STO.

Sacchari coni in supremâ parte collocentur: deinde confectiones, in repositorium, varijs arculis constans: supra fornacem sit structura quædam lignea cui cribra impleta recentibus confectionibus imponuntur, vt meliùs exiccantur. Deinde sit aliud repositorium distinctum in quod
fra-

PHARMACOPOEA

fragmenta crudi sacchari imponuntur. Non procul ab hac reponatur in locum aptum pulvinar cum cultro longo, lato tenui, quo folia auri & argenti diuiduntur, affixum tabulae quae volumen auri & argenti contineat. Eodem loco & formae ad saccharum seruentur.

DE FORMIS.

Formae variae sunt, alia ad animalia ex saccharo effingenda, quarum aliae simplices sunt, aliae duabus constant partibus quae imposita massa claudantur & quod superuacaneum est exprimunt, aliae ad Marcipanes, aliae ad Trociscos ex metallo, aliae ad cæram sigillatoriam.

DE LABORATORIO.

Hic varijs opus est instrumentis de quibus partim antea diximus

IOHAN. PLACOT. 105
mus, partim nunc dicemus.

DE AHENIS ET VASIS METALLICIS.

Ahena varij sunt generis & vsus, nec eiusdem quantitaris, alia sunt profundiora, alia latiora, alia inter hæc media. Vasorum reliquorum, quædam orichalco constant, quibus tonsores uti solent, his addantur duo ferreæ ansæ, ut igni imponi & in tempore remoueri facilius possint. Horum vsus est ad decoctiones. Sunt & alia vasa non magna rotunda, instar medij globi in vna parte plicam habentia, in alia manubrium habent. Cui ligneus pediculus insertus est, ne manus vratur, quibus ad orbiculos fundendos utimur, vocantur vulgò patellæ.

DE PILIS.

Pilæ aliæ sunt lapideæ vel fictiles

PHARMACOPOEA.

tiles, alia æneæ in quibus semina & nuclei teruntur, aliaque diuersi generis subiguntur & miscentur. Ego electuaria quædam ut diaphænicum in eiusmodi pilis subasperis atterere & miscere soleo, potius quàm in vasis æneis aut mortarijs, ut alij solèe propter acetum.

DE VITRIS.

Vitra alia ad liquores, alia ad antidotos vsurpantur, in quibus rectissimè pleraque seruarentur nisi in fragilitate periculum esset.

DE COLATORIIS.

Colatoria alia ex panno lineo, alia ex lanco alia ex setacco fiunt, alia sunt raræ texturæ alia densæ. Quidam colaturi decocta duobus vel tribus colis vtuntur supra se positis. Superiore rariore, inferiore densiore, medio mediocri, non absque

que ratione , ita enim citius,
quod volunt assequuntur. Que-
dam per saccos colantur.

DE SACCIS.

Saccorum alij sunt vsitata for-
ma in quibus materiæ ad portan-
tur, & suspensæ seruantur . Qui-
dam enim herbas omnes in sac-
cis suspendunt. Alij sunt per
quos materiæ colantur & expri-
muntur . Alij verò figura longa
acuminata ex quibus mucagi-
nes mulgentur . Talibus et-
iam vtimur ad decocta , liquo-
res, & vina facticia colanda.

DE TORCVLA- RIBVS.

Torcularibus opus est, ad
succos exprimendos . Duo suf-
ficiunt. Alterum ad liquores a-
quosos. Alterum ad olea , alia-
que pinguia. Nec debent eodem
modo promiscuè exprimi.

DE

PHARMACOPOEA DE FORNACIBVS.

Fornacum aliæ sunt portatiles ex ferro factæ, cuius caput est pilæ simili in fundo foraminulentum, vel craticula ferrea constans, per quæ cineres decidunt in subiectam partem mediam, quæ in latere habet ianuatam paruam ea clauditur, si flamma nimis magna est, alioqui aperitur, fundum solidum habet. Insistit totum opificium tribus validis pedibus, & bicubitale est. Aliæ fornaces sunt extructæ suis focus, illis similes, sed absque pedibus.

DE VESICIS.

Duæ sunt plerunque necessariae vesicæ cupreæ, ne si vna nimium oneretur herbæ aduerrantur & vt diuersæ materiæ simul si opus est destillari possint, figura sit diuersa à vulgari-

ribus vesicis in quibus feces
vini destillantur & imitatur po-
tius vitra destillatoria . Caput
extrinsecus iungatur corpori,
siue cucurbitæ alembicum , vt
vocant , sit rotundum vertice,
paululum acuminato , non lon-
ge ab extremitate compressum
introrsum , eo vsque vt aquam
destillantem excipere , colligere
& in canalem transmittere. pos-
sit. Canalis hic committatur al-
teri transeunti per vas plenum
aqua frigida . Cuius extremo
iungatur vitrum receptorium.
Atque hoc simplex est caput,
quod circundari potest alio va-
se paulo ampliore & altiore, in
quo frigida continetur, quæ ca-
lesfacta emitti potest per suum
canalem , hic non opus est ali-
quo vase frigida aqua impleto,
sed receptorium canali capitis
mox subijcitur.

DE

PHARMACOPOEA
DE BALNEO
MARIAE.

Balneum mariæ vocatur quādo alembica stannea, vel vitrea quod melius est in aheno aqua assidue feruente posita, & materia impleta, aquam idem destillant. Reliqua instrumenta destillatoria, suprà sunt obiter indicata.

DE MODO
COMPONENDI
MEDICAMINA.

Dixi suprà quid sit medicamentum compositum, nempe quod ex diuersis simplicibus coactum est. An verò & quare eius modi compositis opus sit, non ad pharmacopœos, sed ad medicos inuestigare pertinet. Nūc rationē cōponendi medicamenta quod pharmacopœi propriū est breuiter & sūmatim perstringā.
In

In omni compositione duo præcipuè & ferè sola pharmacopœo sunt consideranda, nempe materia & forma. Non autem minus refert, quomodo medicamenta (quàm qualia sint simplicia) componantur, sæpissime enim usu venire solet, vt materiæ etiam optimæ malè miscendo & tractando corrumpantur. Quemadmodum sæpè ex optimis frumento lupulo & aqua cereuisiæ non ita bonæ fiunt. Ex vitiosis autem materijs nihil boni, quantumvis artifex peritus adhibeatur produci potest. Itaque in vtrunque & vt materia proba sit, & vt quæ admodū decet misceatur pharmacopœus pariter intentus sit oportet. Vt autē legitima mixtura fiat debitū simplicium pondus est obseruandū & materiæ iuxta præcepta artis sunt miscendæ.

COMPOSITA VN-

de denominentur.

Ab inuentore, vt mithridatios à
Mithri

PHARMACOPOEA

Mitridate rege ponti, philoniū
à philone.

Ab ingredientibus quibusdam
vt diatriō pipereō, diaciminum.

A numero ingredientium, vt
theriaca diateffaron, quia con-
stat quatuor simplicibus: empla-
strum tripharmacum, eò quod
ex tribus materijs componitur.

A colore bechici albi, bechici
nigri, emplastrum viride, vnguē
tum rubeum potabile.

Ab odore, gallia moschata, ali-
pta moschata, pilulæ fœtidæ.

A sapore Hiera picra, diamos-
chum dulce diamoschum ama-
rum.

A figura, trochisci pilulæ glan-
des:

A regione vbi vel inuenta vel
plurimum in vsu sunt, philo-
nium Persicum, pilulæ Ara-
bicæ.

Ab vsu pastilli bechici, quia vā
lent contra tussim, catapotia op-
tica quia visui conducunt.

A

A membris quę respiciunt, vt
stomachicum laxatiuum, epi-
thema cordiale, pilulę arthri-
tica.

A modo vtendi, eclegmata
quia lambuntur, catapotia à de-
glutiendo, &c.

DIVISIO COMPO- SITIONVM.

Duplices sunt medicamento-
rum compositiones, alię certo-
rum & receptorum authorum
inter quos Mesue & Nicolaus
Alexandrinus & Myrepsus, hoc
tempore primas obtinent, vt cō-
positio philonij persici Mesues,
benedictę laxatiuę Nicolai. A-
lię incertorum vel obscurorum
authorum, vt liberantis electua-
rium de croco, species cordia-
les vnguentum rubeum potabile.
Emplastrum de lapide calami
pari & similes quę passim in of-
ficiis magistrales dicuntur, a
nobis vero nothę siue ἀλλοι.

K

Alia

PHARMACOPOEA

ALIA DIVISIO.

Compositorum alia extrinse-
cus corpori admouentur, ut o-
lea, unguenta, emplastra, alia per
os ingeruntur, ut electuaria, con-
fectiones, pilulae. Harum aliae
sunt solidae, ut confectiones so-
lidae dictae, pastilli, massae pilula-
rum, aliae liquidae a quibus ini-
tium faciemus.

DE CONFECTIO-
NIBVS FLUIDIS.

Liquidorum aliae sunt fluidae
aliae mediae inter solidas & flui-
das: fluidae, ut iulepi, syrapi, sapa-
iuleb & rob sunt barbara voca-
bula, nec possunt ad latinorum
regulas adstringi, siue igitur iu-
leb aut iulebum aut zolapium
efferas parum refert: ita quoque
siue syrapium ut haecenus medi-
ci consueuerunt efferas siue se-
rapium, ut nunc quibusdam mo-
ris est.

DE

DE IVLEPIS.

Iulepi ex aqua destillata & saccharo coquuntur. Sumitur à quibusdam aquæ duplum ad saccharum, ab alijs minus, possunt vt mihi videtur non incommode æquales partes accipi. Quò autem plus aquarum sumitur, eò diutiùs coqui iulepum oportet, vnde quòd subtile & aromaticum est, coquendo exhalat, coquuntur autem iulepi paulò infra syrupi consistentiam. Fiunt iulepi non solùm ex aquis violarum & rosarum (qui duo ferè tantum in officinis hoc tempore prostant) sed ex alijs quoque præcipuè aromaticis, vt mente, fœniculi, hyssopi, &c.

DE SYRVPIS.

Differt syrupus à decocto duratione suauitate & cōsistentia, syrupus rite coctus yltà annū etiam quandoq; durat & efficax

PHARMACOPOEA

est, decoctum verò vix per septi-
manam seruari potest, syrupus
plus sacchari aut mellis recipit
quàm decoctum, ideoque sua-
uior & gulæ gratior est. Syru-
pus ad iustam spissitudinem de-
coquitur, decoctum verò non.
Fiunt syrapi vel ex succis, vel ex
decoctis, addito melle aut sac-
charo vel utroque simul.

Syruporum alij simplices di-
cuntur qui ex vnius simplicis
decocto, vel succo fiunt, vt ro-
sarum, violarum, artemisiæ sim-
plex è limonibus, ex succo ace-
toso citrei mali, alij compositi
qui ex varijs conficiuntur, vt
syrupus è quinque radicibus,
syrupus ex Artemisia Mathei
de gradibus. Variè autem pa-
rantur. Alij decoctiones à sim-
plicibus effundunt & colant ac
addito saccharo vel melle quan-
tum satis est, coquunt. Alij
decoctum, manibus vel prælo
priùs exprimunt, expressum do-
nec

IOHAN. PLACOT. III

nec clarum fiat purificant, deinde ad perfectionem coquunt. Hi syrupi prioribus videntur esse efficaciores, illi elegantiores. Mihi optima ratio esse videtur conficiendi efficaces syru-
pos, macerare aliquamdiu materias in liquore præscripto & calide superinfuso non nimis multo, sed quantum tegendis & humectandis materijs sufficit.

Deinde tanquam recentes & virides prælo subijcere, succum exprimere & ut decet percoquere, ne recoquendo, & diutius feruendo multum exhalet, & quod tenuius est pereat. Qui ex succis parantur syrupi alij merum recipiunt succum, alij aqua mixtum, ut syr. ex infusione violarum rosarum, &c. Quædam materiae cum melle coquuntur, ut rosæ, sed hoc rarius est. In quibusdam syrupis materiae exactissime trita, & in panniculum lineum, vel sericum raræ textu-

K 3 ræ

PHARMACOPOEA

ta inclusæ, in syrupos adhuc
feruentes, imponuntur, & relin-
quuntur ibidem donec syrupus
absumatur ut in syrupo è stecha
de è cichorio cum rhabarbaro,
&c. Rectius mihi facere videren-
tur si qui materiam illam vel dis-
solutam vel laxius inclusam in
medio decoctionis inijcerent, at-
que aliquantisper simul feruere
sinerent, subinde rudicula ad le-
betem comprimendo mouen-
doque ac tandem fortiter expri-
merent. Quomodo enim vis me-
dicamentorum in syrupum tran-
sire potest, nisi vel vnà coquan-
tur, vel syrupus semper caleat,
quod incommodum est, vel pul-
ueres inclusi assidue mouean-
tur ac præmantur? Verùm ut in
alijs, ita hic quoque non volo
nouam regulam pharmacopœis
præscribere, sed tantùm indica-
re quid mihi optimum videat-
ur, & qua ego ratione uti so-
leam.

Syrupus

Syrupi quò diutius durare debent, cò ad crassiores confitentiam coquendi sunt, sic æstate quoque quam hyeme spissiores sint. necesse est. Non satis cocti vel acescunt, vel situm contrahunt, vel alioqui corrumpuntur, atque putrescunt. Nimum vero cocti in fundo sacchari candi modò concrescunt: sacchari aut mellis quantitatem auctores ipsi plerunque exprimunt: syrupos non durabiles & aquosos vulgò longos vocant, ut cùm medici scribunt, fiat syrupus longus, id est, aquosus, non ad perfectionem coctus.

Regule.

In reponendis confectionibus molliibus duo caueatur, primo ne aut nimis calidè reponantur, aut si diuersum videtur (minore siquidè dispendio & molestia calida, quàm frigida à vasis separatur, & in alia transferuntur)

K 4

relin-

PHARMACOPOEA

relinquatur apertum vas, donec refrigeretur, aut charta cribri instar stilo pertusa imponatur. Deinde summo opere cauere oportet, ne medicamina acetum recipientia in stanneum aut plumbum vas infundantur, multò minus in æneum, ne corrumpantur, & saporem æruginosum contrahant.

DE SAPIIS.

Huc & alios succos medicatos refero, qui variè in officinis appellantur, nèpe miue, rob, &c qui syrupis paulò diutius coquantur, de quibus suprà. Sapa propriè est mustum ad tertias coctum. Deinde in genere pro quolibet succo à nobis tantum purgato & inspissato, calore ignis aut solis accipitur.

CONFECTIONVM

reliquorum diuisio.

Confectiones vel antidoti potius

tiùs (nam ita à veteribus appel-
lantur) sunt medicamina melle
aut syrupo sacchari excepta. An-
tidota in genere dicta sunt me-
dicamenta quæ contra morbos
exhibentur ab *avj* & *Adlw* vn-
de libri medicamentorum, an-
tidotaria quibusdam inscribun-
tur. Hinc quædam cephalica quæ-
dam stomachica, quædam hepa-
tica nominantur. Dicuntur &
medicamenta contra venena &
morsus venenatorum antido-
ta. Nunc electuarium est vñta-
tiùs quàm antidota siue confe-
ctiones, aliæ aromaticæ dicun-
tur, eò quod magna ex parte a-
romatis constant, ac magis ad
confortandum membra princi-
palia, quàm ad alios vsus compa-
rata sint. Aliæ catarticæ (vulgò
à soluendo aluo solutiux) quod
aluum purgandi facultatem ha-
bēt. Aliæ quia opium recipiunt
opiatæ, veteribus narcoticæ di-
ctæ. In duobus postremis magna

PHARMACOPOEA

animaduersio adhibenda est, ne quid perperam fiat, aut error committatur, ex quo ægroti in discrimen vite, aut longę valetudinis adducantur, medici verò infamie notam incurrant.

ALIA DIVISIO.

Quoniam materie confectio num, quod ad quantitatem atinet, potissime sunt mel aut saccharum. Duplices etiam sunt confectioes, molles & durę. Ex melle molles tantum, ex saccharo utręque fieri possunt, veteribus molles solum in usu fuerunt, nam nec modum tractandi saccharum sciuerunt, nec eius copiam habuerunt. Nostri solidis multum vtuntur, quę vt gratiores illis sunt, ita quoque minus efficaces, nam non ita bene miscentur, non fermentant mixte, aliquid etiam dum calido saccharo materie trite aromati ce præsertim injiciuntur exhalat,

&

& recoquendo vires dissipantur.
Ad confectiones liquidas acci-
pitur mel vel saccharum ad sy-
rupi consistentiam coctum.

De quantitate variant autho-
res, alij siquidem triplum, alij
quadruplum mellis aut sacchari
speciebus admiscent. Valerius
Cordus vbique triplum accipit,
& alij ferè omnes quadruplum.
Illius ergo confectiones sunt va-
lidiores horum verò gratiores
quidè palato, at minus efficaces
quare hic (vt in alijs omnibus am-
biguis) medicos pharmacopœi
in consilium adhibeant, & nihil
pro suo arbitrio faciant, ita e-
nim tum conscientie tue consu-
lent, tum reprehensionum oc-
casiones euitabunt: atque hæc
de illis solùm intelligantur, vbi
nullum pondus certū ab autho-
ribus expressum est, sed tantum
scribitur, adde mellis aut sac-
chari. q. s. id est, quantum suf-
ficie, vel quantum satis est,

PHARMACOPOEA

In reliquis ex præscripto cuncta misceant, nisi medico secus videatur. Molles antidoti vulgò electuaria à quibusdam recentioribus electuaria dicuntur.

DE MELLE ET SACHARO *charo ad molles confectiones coquendo.*

Ad confectiones accipiatur mel optimum, si fieri potest, addatur aquæ quantum necessitas exigit, nam quò mel purius, eò minus aquæ opus est: sufficit autè plerumq; triplum, deinde coquatur & spuma subinde cochleari foraminulento stanno obducto auferatur, tantisper dū iustā spissitudinē acquirat cuius signū est, quādo rudicula immissa, vel cochleari extracto & eleuato, instar fili defluit assiduè, in fine verò quasi abrūpitur filū, & superior pars retrahitur, ac conglobatur, donec ea quoque diducta decidat. Alij hac vtuntur nota,
destil

IOHAN. PLACOT. 115
destillant guttam in solidum ali-
quod corpus lapideum, vel me-
tallicum læue, quæ si non dif-
fluit, aut inclinato, vel inuerso
subiecto non decedit, iustam cō-
sistentiam habet, si verò diffluit,
aut decedit, aquosius iusto est,
& diutius coqui debet: talem
cocturam syrupum vocāt, quæ
admodum suprà quoque osten-
sum est: idem de saccharo iudi-
cium. Quidam pro aqua vinum
accipiendum esse censent ad sy-
rupos confectionum, quod ad
calidas antidotos non impro-
bo. Mel coquitur vt purificetur,
pulum autem esse significat spu-
mæ absentia. Saccharum non
solùm purificationis gratia, sed
etiam vt liquidius fiat coquitur.
Ac quoniam in formulis medi-
camentorum in fine adijci so-
let, fiat secundum artem (mole-
stum enim esset in singulis com-
positionibus eadem repetere)
nunc communissima præcepta
K 7 de

PHARMACOPOEA
de artificio componendi trade-
mus, reliqua quotidiano usu ob-
seruari & adijci, vel ex libris Syl-
uij cognosci possunt. Initio à
præsenti materia sumpto.

DE CONFECTIONIBVS
AROMATICIS.

Syrupus mellis vel sacchari
aut in promptu est, aut iam pri-
mum cum usus postulat coqui-
tur. Si recens coctus est, non im-
ponantur pulueres aromatum,
priusquam mediocriter refrixit,
imposita exacte pistillo miscean-
tur, mixta in vase fictili denso,
vel vitro condantur. Vulgò stan-
nea vasa accipiuntur, an verò
rectè, adhuc sub iudice lis est.

Regula generalis.
Pharmacopœus bonus ante-
quam incipiat componere om-
nia simplicia aliaque necessaria
in promptu ut sint curare de-
bet,

IOHAN. PLACOT. 176

bet, nec imitari malos patres familias, qui tum demum panem aut potum adferri curant, cum iam mensæ assident, ne ab opere conquirendis necessarijs auocetur ac interim aliquid corumpatur.

Alia Regula.

Pharmacopœus non debet solus magna antidota componere, sed principio materias in tabulam disponere, deinde medicos adhibere, spectatores, censores, testes.

DE SOLVTIVIS.

In his magna animaduersio adhibenda est, vt cuncta probe misceantur, quod vt fiat rectius. Primum paululum syrupi in pilam lapideam infundendum est: deinde species adiiciendæ & circumagenda ambo simul ligneo pistillo, donec omnia vnum & idem consistentia & colore esse
vi-

PHARMACOPOEA

videantur. Postea per vices as-
fundatur reliquum syrupi & co-
dem modo procedatur. Hæc
communis mixtionum regula
est. Altera verò talis, accipian-
tur primò simplicia cathartica,
probè misceantur, adeò vt iam
omnia vnum & idem esse appa-
reant, deinde syrupus miscetur.
Quando res negligenter miscen-
tur, sæpe vsu venire solet vt spe-
cies in vna parte quasi conglo-
bètur, in alia verò vix sensu per-
cipi possunt, vnde ægrotis ma-
ximum periculum, Pharmaco-
pœis verò & medicis ignominia
coniuncta cum mala conscien-
tia accedit.

Regula.

Notæ in omnibus antidotis
mollibus viciose mixtionis sunt
grumi, bullæ, inæqualis color, li-
neæ, festuæ & similia.

DE OPIATIS.

Hæc non minorem quàm ca-
thar-

IOHAN. PLACOT. 117
chartica in miscendo diligenti-
am requirunt, reponantur in
vase stanneo, loco temperato
declinante ad siccitatem, sicut
& reliqua. Operculi cauo inseri
batur tempus mixtionis, id est
quo die & anno facta sit antido-
tus, aut titulo adscribatur. Hæc
regula in omnibus compositio-
nibus quæ asservantur observa-
ri debet. Habent enim non mi-
nus composita, quàm simplicia
medicamina suas ætates, ex qui-
bus efficacia ipsorum & facul-
tatum diuersitas æstimatur ma-
ximè opiata, quæ valde pro æta-
te variant.

Regulæ.

I.

In omnibus Antidotis mol-
libus præstat accipere calidum
quàm frigidum syrupum. Ita ca-
nim faciliùs fermentabit massa.

II.

Vasa in quibus antidoti con-
tinen-

PHARMACOPOEA
tinentur non debent ad summū
usque repleri ne dum feruēt ex-
undent ac diffluant.

III.

Antidoti opiatę maximē prin-
cipio ponantur in locum cali-
diorem propter fermentationē.

IIII.

Post fermentationem iterum
rudicula probē misceantur, de-
inde reponantur in loco sicco
temperato.

DE LOCH.

Cognata prædictis sunt me-
dicamina pectoralia quę lam-
bendo sumuntur à Græcis ecle-
gmata, vulgò loch dicta. Mate-
rię tritę & contusę, siue incisę
assiduē mouendo, syrupo cir-
cumaguntur pistillo, donec mas-
sa lentorem quendam contra-
hat, & vniformis fiat. Nota e-
nim & terminus perfectę mix-
tionis est, quando medicamen-
tum vnicolor & vniforme est.

DE

IOHAN. PLACOT. 118
DE SOLIDIS CON-
fectionibus.

Ex aromaticis confecti-
bus pleræque nunc solidæ in va-
su sunt, similiter & quædam ex
solutiuis, sed tamen pauciores:
vt Electuarium è succo rosarū,
diaphinicon, diaturbith cum
rhabarbaro &c. solidorum cō-
fectionum aliæ sunt rotundæ, &
vocantur orbiculi vel placentæ,
vulgò rotulæ satis ineptæ: alia
sunt frusta, vulgò morselli ab a-
lijs morsuli dictæ. Frusta variat
alia sunt quadrata, alia oblon-
ga, alia æquilatera, alia verò la-
tiora, quàm crassiora, alia in
medio crassiora in extremitati-
bus tenuiora &c.

DE ORBICVLIS.

Coquitur saccharū ad perfe-
ctionē exactā, deinde ab igne re-
motū, ligneo pistillo agitatur &
species injiciuntur, ac p̄bè miscē-
tur.

PHARMACOPOEA
tur. Cauēdū ne nimis citò pulue-
res addantur, ne adurantur, aut
vis ipsorum resoluatur mixtis si-
mul cunctis per plicam lebetis
in tabulam farina stratam: spa-
tula assiduè eiusdem quantitatis
saccharum extrahatur, quod de-
cidens placētæ modò in orbem
concrescit. Si quid verò rema-
net in lebate durefcit iterū, pau-
ca aqua affusa liquefcet. Deina-
de extrahatur, vt prius, rotulæ
concretæ digitis sigillatim aufe-
rantur, & farina superficiiei infe-
riori adhærēs penicillo, aut pan-
no absterfa in cribrum conij-
ciuntur, & vlteriùs in calido lo-
co exiccentur. In ligneis arculis
ex tilia, aut simili materia ino-
dora condantur, quæ enim ex
abiete, & alijs resinosis lignis
fiunt, suo odore medicamina
inclusa inficiunt, vel in calidiore
loco resinam resudare solent:
postea in sicco & calido loco
reponantur. Quando candidio-
res

IOHAN. PLACOT. 119
res orbiculi expetuntur (sicut
in confectione manus christi di-
cta) saccharum albiſſimum co-
ctum, diu piſtillo agitur, ita
non ſolùm candidiùs, ſed etiam
friabiliùs ſaccharum euadet, &
qui inde fiunt orbiculi eodem
modo. Quidam in tabulam ſu-
perficie tenus ſpongia madefa-
ctam ſaccharum infundunt, quę
ratio non aliena eſt, ſed rotulę
valde tenues fiunt, alij marmor
butyro vel oleo leuiter inungūt
priùs, quemadmodum dum pe-
nidium paratur. Sunt rursus alij
qui ſimpliciter in nudam tabu-
lam æneam tenuem bene leui-
gatam, ſaccharum fundunt. De-
inde ubi refrixit vt auelli poſſit,
leuiter igni admouent, quod et-
iam non improbo. Verùm cùm
multa vna vice quemadmodum
in Dantiſcano pharmacopolio
conficienda ſunt, farinam ſub-
ſternere commodiſſimum vide-
tur, nec poſſunt hęc ſigillatim
orbiculi

PHARMACOPOEA

Orbiculi auferri, sed simul deinde in cribrum conijciuntur, cribrando farina traiecitur, quod reliquum est tenuioris farinæ cauda, vulpino baculo alligato excutitur.

DE MORSVLIS.

In morsulis quoque saccharum diutius agitari additis in fine materijs, oportet. Quòd deinde in tabulam superficie humectata simul secundum longitudinē effunditur, & ligneis tabellis adpositis madefactis vtrinq; cogitur, atq; latitudine & crassitudine morsulorū formatur, postea præciduntur morsuli, & in alium locum sicciorē transponuntur. Quidam saccharum in tabulis latitudine morsulorum imponunt & formant, deinde in frustra apta secant. Quidam verò saccharum fluidum adhuc in tabulam æqualiter sitam effundunt, nec cohibent, sed superficiem

ſiem eius acie culti forma mor-
 fulorum perstringunt, poſtquā
 ſaccharum induruit, totam maſ-
 ſam tollunt, & in ſuas portiones
 pro modo linearum frangunt.
 Hic modus omnium eſt expedi-
 tiſſimus, minimæque diſpeditio-
 ſus: ſunt qui non effundunt ſac-
 charum, ſed ligneis quibuſdam
 ſpatulis ex lebete fruſtatim exi-
 munt, verū tales ſunt valde
 inæquales. Ego certis quibuſ-
 dam formulis ligneis vel ſtan-
 neis quatuor lateribus clauſis v-
 ti ſoleo, quibus ſaccharum tan-
 quam carcere quodam, ne inæ-
 qualiter diffluat, continetur.
 Deinde formato ſaccharo, for-
 mulam remoueo & in partes, vt
 prius dictū eſt, maſſam diſſeco.
 Hic modus mihi videtur omniū
 optimus, & ad efficiēdos elegā-
 tes ac æquales morſus aptiſſim⁹.
 Morſuli ſi optus eſt i cribro ſub-
 iectis chartis fornaci impoſiti
 exiccentur, exiccati vt orbiculi
 ſer-

PHARMACOPOEA

seruentur. Quando fructus vt
amigdala, pineæ, passæ vuz spe-
ciebus addūtur, diutius morsu-
li siccandi sunt, itē ad morsulos
materiæ plerumq; inciduntur,
aut crassius quàm ad rotulas
contunduntur.

QVOMODO SACCHARUM ad perfectionem coquatur.

Ad duras confectiones om-
nis generis saccharum coqui-
tur tantisper, dum aquositas om-
nis absumpta est. Id vocant ad
perfectionem coqui, cuius rei
signum est, quando spatula ex-
tractum & violenter in aërem
proiectum in floccos instar ni-
uis crassioris abire videtur, vt
prius dictum est.

DE RELIQUIS SOLI- dis Medicaminibus.

DE PILVLIS.

Pauca pilularū genera in prō-
ptu

ptu esse in officinis solent, vt
 Alephanginae communes capi-
 tales, & quædã in alijs locis alię,
 ne indurentur & inutiles fiant.
 Conficiuntur autem massæ pi-
 lularum, vel cum succis vel cum
 aquis destillatis, vel cū syrupis,
 quæ cum aquis paratur, reliquis
 citius indurantur. Succī acci-
 piantur cocti non crudi, alioqui
 massa situm cōtrahet, quanquā
 ad pilulas etiam crudi sumi so-
 lent. Materiæ accuratè in mor-
 tario misceantur, postea liquor
 quo tanquam glutino massa co-
 hæreat affundatur. Mixtis cun-
 ctis quantum satis est eximatur
 massa & manibus oleo vel bu-
 tyro inunctis formetur figura
 tereti, non nimis tamen tenui in
 superiore parte massæ affigatur
 ligneo clauiculo chartula con-
 tinens tempus compositionis,
 aut alioqui notetur dies. Qui-
 dam ligneo pro clauiculo fru-
 ctum caryophilum oblongum

L non

PHARMACOPŒA

non incommodè accipiunt. Deinde priusquam recondatur, leuiter exiccetur, & in sicciore loco seruetur. Quidam massas eiusmodi corijs inuoluunt, alij vesicis maxime si magnæ, nec dum satis siccatae sunt, nam hoc modo suspendi & quantum satis est commodè exiccari possunt. Ego malo puræ chartæ eas includi, sed nisi vngatur, ægrè deinde auelli potest: aut sumatur papyrus cara intincta, quod omnino optimum esse videtur. Quod si dissimilia miscenda erunt vt pulueres plantarum gummi & resinæ. Hæc per sese calefacto modice fundo mortarij & pistillo bene molliantur, postea pulueres sensim misceantur, aut gūmi dissoluantur prius aceto vel vino, similiter & succi. Massæ pilularū, quæ situm varij coloris intus contraxerunt, vitiosæ sunt, quod accidit, dū aut non probè cōpactæ aut non sa-

tis

IOHAN. PLACOT. 127

tis exiccatae sunt. Tales quemad-
modum panes situ corrupti inu-
tiles sunt ac reijci debent omnia-
no. Obseruandum quoque hoc
loco est, materias pilularum, nō
tam exactè terendas esse, vt An-
tidotorum & Trochiscorum.

DE TROCHISCIS.

Trochisci siue pastilli ferè eo-
dem quo massæ pilularum mo-
do formantur, sed figura diffe-
runt, & vel rotundi compressi,
vel quadrati sunt. Materiæ tenu-
ius teruntur q̃ ad pilulas. Pon-
derant plerumq; drachmam vnā
vel duas. Quidam imagines im-
primunt pastillis quod in vulga-
ribus superuacaneū est, in præ-
ciosis verò, vt Gallia & Alipha
moschata, pastillis bechicis &c.
non indecorum.

DE SPECIEBUS VT VOCANT.

Quidam materias ad species

L 2 alia-

PHARMACOPOEA

aliaque medicamina simul tunc
dunt, si modò id fieri potest,
quod non improbo. Quidam
verò pulueres tantum prius per
se tulos & in vsum seruatos mi-
scant, neque hoc improbari de-
bet, quanquam alijs displicet,
quasi pulueres asseruati vires a-
miserint, parumq; efficaces sint.
Quasi verò vires amittant quæ
ex bona materia facta ritè asser-
uantur. Alij species in stanneis
vasis seruant, alij in vitreis va-
sculis, quod magis probo, alij in
sacculis aluteis inclusas & in pi-
xides ligneas impositas. Mihi
hoc superuacaneum esse vide-
tur, nam nec vires earum si in li-
gneis pixidibus arctè pistillo
compactæ & probè tectæ ser-
uantur perire, multò minùs ex-
halare posse videntur. Hoc mo-
do vt simplices pulueres, ita &
species rectissimè asseruari pos-
se omnino mihi persuadeo.

DE

IOHAN. PLACOT. 123
DE MEDICA-
MENTIS EX-
TERNIS.

DE OLEIS.

Oleum est succus pinguis ex
seminibus aut fructibus plā-
tarū extractus. Duplicia sunt o-
lea, alia simplicia, vt oleum com-
mune, amigdalorum, papaueri-
num &c. alia cōposita, vt oleum
irinum, nardinū, alia quasi me-
dia, vt rosaceum, rutaceum, &c.
quanquam & hæc composita di-
cuntur. Non ex omnibus mate-
rijs oleum elici potest, quanquā
id magno supercilio chymistæ
quidam promittunt. Extrahitur
bisariam oleum, expressione &
destillatione, nam quod per in-
fusionem fit compositum veriùs
est oleum quàm simplex. Expres-
sio hoc pacto fit, accipitur se-
men aliquod seu fructus & cō-
tunditur calido pistillo, in mor-

L 3

tario

PHARMACOPOEA

tario calido, contusum per seta-
 ceum pannum, torculari ligneo:
 si vulgaris materia est, sin præci-
 osa, stanno obducto exprimi-
 tur. Quod si materia exprimenda
 aridior est, vt semen lini tor-
 reri hincinde probè in lebete a-
 gitando & versando debet, dein
 de feruēs prælo subijci & expri-
 mi inuoluta setaceo. Oleum si
 fluidum est, vitro excipitur, si
 verò crassius, cultro abrasitur,
 & in vase stanneo, vel vitreo ser-
 uatur. Oleum quod destillatio-
 ne elicitur, aut per ascensum, aut
 per descensum fit, quemadmo-
 dum de aquis prius commemo-
 ratum est, de quibus in libro pe-
 culiari, de destillationibus, seor-
 sim, Deo volente, nisi alius quod
 cupimus nos anteuertat, age-
 mus. Et quia non ex omnibus
 materijs oleum exprimi potest,
 ideo excogitatus est alius mo-
 dus per infusionem vt vocant.
 Pleraque autem olea in officinis
 me-

IOHAN. PLACOT. 124
medicamentarijs fiunt per im-
pressionē, vt nunc loquuntur ad
hunc modum. Sumitur vna vel
plures materiæ & in oleum oli-
uarum imposita, addito aliquo
liquore accommodato: coqui-
tur ad aquositatis consumptio-
nem (quod cognoscitur quan-
do gutta olei in prunas proiecta
absque strepitu inflammabit)
deinde colatur, & si opus est ex-
primitur, ac materiæ tanquam
feces abijciantur. Quidam ma-
cerant prius materias aliquan-
diu quàm eas coquunt, quod nō
opus esse videtur. Ne autem ma-
teria aduratur, & oleum corrū-
patur, coctio in duplici vase fiat.
Ego consueui in sole vel calido
loco, absque alieno liquore ma-
terias virides si aridiores sunt na-
tura in oleo iusto temporis in-
teruallo macerare, postea expri-
mere. Hunc modū reliquis me-
liorem esse puto: verū cauē-
dum est, ne calor nō satis calido

L 4 ma-

PHARMACOPŌEA

materiæ putrescât quod accidit materijs succulētis, vt anetho viridi & similibus. Quare præstat vt mihi videtur & minùs laboriosum est, si mox in oleo humidiores plātæ coquātur, absq; liquore aliquo alieno quam diu macerare & corruptionis periculum subire. Nam herbx ipsæ suam humiditatem remittunt in oleum quæ plerumq; sufficit ad coctionē, nec opus est aliunde liquorem petere. Tutius ergo & compendiosius est coquere materias, q̄ insolare, quidā aliquoties mutant materias, vt olea efficaciora fiāt, quod nō omnino improbo quanquam vna vice sumi potest quantū satis est. Quidam succum tantum plantarum accipiūt & oleo ad perfectionē incoquūt, qui modus etiā nō inelegās est, sumitur materię quadruplū, triplū aut æquale pōdus ad oleū vbi nō est certa quantitas ab authoribus expressa, nota
suf-

sufficientis materiæ est quando oleum odorē & saporē simplicis sui habet, atq; hinc potius quàm aliunde quantitas estimanda est, quod in aromaticis, vt oleo rosarum, cydoniorum, mentæ, facile depræhenditur.

DE VNGVENTIS.

Vnguēta oleis proxima sunt, & nomen ab vtendi modo habent. Etsi autem & oleis corporis partes vngimus, illa tamen propter solidiorem consistentiam ad id aptiora sunt: alia fiūt absque igne, cum materiæ oleo vel pinguedini pistillo bene miscentur; alia admota igni, idque dupliciter vel pinguedinibus liquatis vt materiæ metallicę teręque facilius misceantur atque vniantur, vel maceratis aliquandiu pinguedine plantis coctis & validissimè per crassioris texturæ pannū vel per se expressis materijs, pinguedine addita

L s

ad

PHARMACOPOEA

ad perfectionē coctis. Si vnguentum ceram recipit liquatē, simul pinguedo & cera ab igne remouentur. Vbi concrefcere ceperint, pulueres iniiciuntur, & simul mifcentur, donec prorsus refrixerint: fi mora moleſta eſt, patella aquæ frigide, vel niui aut glaciei fi hyems eſt, imponatur, & citiſſimè concreſcet, ſicut autem cera tota liquanda antequā materiæ addantur, ita quoque ne inæqualiter concreſcat, cauere oportet. Alioqui enim vnguentum inæquale, grumofum & parum elegans redditur: graui quia natura ſua deorſum feruntur, fundo lebetis incūbunt, & facilè aduruntur: ideo aſſiduè rudicula mouenda & non nimis vehementi flamme imponenda, leuia, aërea & ignea, facilè exundant & diffluunt: ergo & hæc mouenda & vel pullanda ſpatula, vel in aërem circumſtantiem aſſiduè eleuanda. Si periculum

vt

ut diffuant fore existimas, remoue paululum ab igne, potius quam aliquid affundas. Deinde coque ad perfectionem, quod est ad aquosæ humiditatis consumptionem depræhensis notis suprâ in oleis positis. Si vnguenta non ad perfectionem coquere voles, ne videlicet nitorem coquendo amittant, mediocriter coctum ab igne depone, & in vas cuius fundum foramen habet infunde: vbi satis refrigit, spina foraminis extracta aquositas superflua effluet: deinde totam massam vase inclinato exime, & sordes crassos ab ima parte abraide, ac si voles iterum liqua, & in suum receptaculum funde. Sed hæc ratio non valet nisi in ijs vnguentis quæ ex herbis fiunt, ut populeum: in alijs verò quæ metallicis constant aliena est.

DE EMPLA-
STRIS.

L 6

Ma.

PHARMACOPŒA

Maiores ferè in fingendis emplastris quàm in reliquis compositis parandis difficultas est, nec potest tota ratio paucis verbis comprehendi. Emplastra non multum à ceratis differunt, & aliquando cæram resinamque recipiunt, admittunt omnes plantarum & animalium partes, item metallica & terrea. Quæ longiorem coctionem exigunt, alijs prius lebeti iniicienda, deinde reliqua. Succum mox à principio vel per se coquantur vel cum alijs. Pulveres sicci in fine addantur, plura & de hoc loco, & de prioribus formulæ compositionum vſitarum, & quotidiana inspectio atque observatio documenta supeditabunt.

DE CÆRATIS.

Cærata à cæra nomē habēt, & unguentis solidiora sunt, sicut
illa

IOHAN. PLACOT. 117
illa oleis. Non conficiuntur abs-
que igne. Ceræ enim nisi lique-
fiat non facile est aliquid misce-
re. Liquanda ergo deinde mate-
riæ admiscendæ, tandem mani-
bus oleo inunctis, formandæ in
massas oblongas rotundas, &
chartis oleo inunctis inuoluen-
dæ, idem de plerisque emplastris
intelligi debet. Quando medici
scribunt addatur ceræ quantum
satis est, accipiatur quadruplum
ad oleum, quando autem ceræ
parum, sumatur sexta vel octa-
ua pars pro medici arbitrio. Ta-
lis mixtura linimentum, vel e-
tiam vnguentū verius est, quam
ceratum. Atque hinc adparet
quale ceratum sit quod infrigi-
dans Galeni inscribitur, cum
plus olei, quàm cære recipiat.

RATIO TINGEN- DI CERAM.

Non alienum est hunc lo-
cum

L 7

cum

PHARMACOPOEA
cum referre rationem tingendi
cæram, cum ex officinis Phar-
macopœorum ad varium vsum
petatur.

Cæra tingitur vel ad candelas
ac faces, vel ad obsignandas lite-
ras: quæ ad candelas & faces tin-
gitur, ea terebenthinam non re-
quirit, aut valde parum, item pa-
rum olei, vt colores illustriores
fiant: sunt qui tantum extre-
mam superficiem cæra colora-
ta affusa tingunt, alij oleo colo-
rato illinunt.

Cæra flaua sic fit.

Accipe lib. i. cære flauæ tere-
binthinae puræ vnc. iii. liquantur
simul supra carbones. Quidam
addunt puluerem curcumæ,
quod non opus est si cæra cru-
da per sese elegans sumatur.

Rubra sic fit.

Accipe cære puræ lib. i. tere-
bin-

binthinae syncerae vnc. iii. cinnabaris vnc. i. cum olei tantundem probè mixti, liquatae cera & terebinthina remoueantur ab igne. Deinde addatur cinnabaris. Quidam minium quòd tamen non ita eleganter tingit accipiunt, sed minori quantitate, alij vtrunque.

Viridis sic fit.

Viridis eodem modo paratur, pro cinnabari accipitur eruginis idem pondus & miscetur, vt dixi. Deinde fundatur in formulas sculptas & madida spōgia humectatas. Sed prius spuma auferatur candente carbone, vel cerea candela ad mota, ita enim absumitur. Cauendum autem ne vel carbo in ceram incidat, vel cinere cera inficiatur. Notare etiam oportet hyeme plus terebinthinae quàm æstate addendum esse.

DE

PHARMACOPOEA
DE PONDERIBVS

& mensuris vsitatis.

In omni medicamentorum mixtura tria præcipue pharmacopœo sunt obseruanda, vt prius quoque est ostensum. Primū vt materia legitima & proba si fieri potest, aut succedaneum eque pollens accipiatur. Secundum vt ritē materiæ misceantur & neque addatur neque omittatur quicquam. Sunt enim qui elegantiae formæ student potius in componendo quàm proprietati, vel qui vt delectabilia magis fiant aliquid omittunt, vt in loch sano omittunt succum glycyrrhizæ. In vnguento dialtheæ, addunt radicem curcumæ. In trochiscis de agarico omittunt zingiber, vt color sit elegārior, quod non probo. Laudandum quidem studium elegantiae, sed ita tamen, ne quid viriū decedat. Tertium vt iustum pō-

dus

duſ accipiatur, niſi enim id fiat effectus nullo modo deſcriptio nibus facultatum medicamentorum reſpondebunt. Interdū pondera in libris medicamentarijs variant, vel temeritate trāſ ſcribentium, vel incuria Typographorum, vel certo aliquo medicorum conſilio, ſicut in benediſta laxatiua, alij legunt diacrydij drach. ij. alij drach. v. alij omninò non habent diacrydiū: in eſectuario indi minore, Cordus legit turbit drach. vj. Siluius, C. Hæc longæ inter ſe diſſident: hic pharmacopœum medicos conſulere neceſſe eſt, & ex ipſorum præſcripto cuncta diſpenſare donec aliquando exemplaria correctiora iudicio doctorum virorum emendata in lucem prodeant. Non eſt vnus atque alterius medici, ſed integri collegij compositiones recognoscere, & in integrum reſtituere. Plura veteribus pondera in vſu fuerunt quàm

PHARMACOPŒA

quàm nunc sunt. Ideo communissima tantùm & nostra ætate recepta ponemus, similiter & mensuras.

Libra medicinalis siue romana constat duodecim vncijs, idem significat pondo absolute quod libra, sed cum adiectione pondus tantùm significat, vt pondo libra, pōdo vncia, sicut dicimus numero decem, numero centū: selibra, siue libra semis constat sex vncijs. Triens quatuor vncijs, quadrans (siue quarta libræ vt nunc appellant) tribus sextarijs duabus, vncia constat octo drachmis, septem denarijs siue aureis, sex hexagijs, hexagium siue sextula, Ein halb shotgewicht Dantisci dictum, constat quatuor scrupulis: scrupulus obulos duos continet, obulus pendet siliquas tres: siliqua grana quatuor. Ergo scrupulus viginti quatuor grana continet, auelana siue nux pontica, pendet drach-

IOHAN. PLACOT. 130
drachmam vnam, cochlear par-
uum, drachmam vnam, sextari-
us uncias viginti, cyathus sescun-
ciam, siue unciam vnam semis.

Addunt recentiores manipulos
quantum videlicet manu com-
prehēdi potest & pugillos quod
pugno capitur: sed mihi ma-
gis probatur, vt pōderētur
herbæ & flores. Nam val-
de inæquales sunt ma-
nus, et alius alioplus
minusue acci-

pit.




FINIS.

[illegible]

DISPENSATORIVM,
SIVE FORMVLAE
VSITATISSIMORVM ME-
dicamentorum compositorū in gra-
ciam Tyronum pharmaco-
pœæ editæ.

PRAEFATIO.



Absolutis præceptis vni-
uersalibus, reliquum est,
vt exempla subiiciantur
in quibus maxime discē-
tes exerceri cōuenit. Præstat autem
vsitata accipere, quàm noua fingere.
Quare vt tyrones artis & præce-
pta necessaria et exempla in prōptu
habēāt receptissimas in officinis me-
dicamentarijs cōpositiones referre
visum est, non tamē eo quo alij solēt
modo, sed nudas tātūm formulas si-
ne quarundā vocū interpretatione,
vt Cordus facit, nam vocum nomen-
claturam prius cognitam habere de-
bēt, quàm cōponere medicamina di-
scāt, nec addidi in fine descriptionū
rationē cōficiendi, quia antea in ge-
nere

PRAEFATIO.

nere tradita est. Nec vires quòd ple-
rique faciūt singulis medicaminibus
adscripsi. Illarum enim notitia non
ad pharmacopœos, sed ad medicos
tantum pertinet, non enim consultū
est hanc artem cum medicina cōfun-
dere. Medicis alio scripto opus est
in quo ostendatur ratio compositio-
nis & proportionis ponderum, cau-
sa effectuum quæ medicaminibus ab
authoribus tribuuntur. Item dosis,
ac alius ordo instituendus, ad quam
rem vir doctus & usu confirmatus
requiritur. In singulis medicamen-
torum classibus ordinem literarum
obseruavi, quem ad hoc institutum
accomodatissimum esse mihi persua-
si initio à simplicissimis compositis,
& quæ per os ingeruntur facto. Si
de appellationibus alicuius materiæ
constat, vt de grano solis & milio
solis quæ idem quòd lithospermō es-
se putantur, ponam vsitatissimam,
vt milium solis. Si verò adhuc inter
authores lis est eam de qua litigatur
ponam, verbi gratia Eupatoriū Me-
sue

sue Cordus Graciolan, Fuchsius ageraton esse censet: retineo igitur nomen Eupatoriū, donec aliquid certi statuatur. Cardanomū maius Fuchsius esse affirmat granū paradysi. Cordus cardanorum maius verum monstravit: hic ergo retineo vocem cardanomū maius &c. Pharmacopœus verò in eiusmodi dubijs medicos suos consulat & nihil suo iudicio solo decernat. In descriptionibus verò formularum nullum certum & solū authorem secutus sum, sed cōtulicos quos optimos putavi qui tamen nō ubique consentiunt, sed nunc in pōderibus nunc in simplicibus, nunc in numero simplicium variant. Non est vnius ingenij videre ubique, quid rectum sit. Quare collegia medicorū convenire & super hac re disputare atque statuere necesse est, ut in posterū certæ descriptiones medicamentorū extent. Quod absque dubio ad moniti facient: interim hæc qualiacunque ut pharmacopœi etiam si nō per omnia ipsis satisfactum est, boni consulant, rogo.

FORMVLÆ
MEDICAMEN-
TORVM QVÆ
ASSVMVNTVR.

ACETVM ROSA-
CEVM.

RECIPE foliorum
rosarū purpurearum
nondum penitus a-
pertarum. lib.j.

Aceti, lib.viij

Insoletur diebus quadraginta,
deindereponatur, vel (quod me-
lius est) abiectis folijs corruptis,
acetum coletur ac reponatur.

Quidam sæpius mutant folia ro-
sarum, nec ita diu stare in sole fi-
nunt, vt elegantius & validius
fiant.

ACETVM SCIL-
LITICVM.

Rec.laminarum scille in vmbra
funiculo traiccto resiccatarū li.j

Aceti lib.viij
info

IOHAN. PLACOT. 139

Insolentur diebus quadraginta
in vase vitreato, deinde colētur
& laminis abiectis, acetum in lo
co calido reponatur.

AQVA MVLSA.

Rec. Mellis lib. i
Aqua lib. viij
Coquantur simul donec spuma
re desinant.

IVLEPI.

IVLEPVM ROSA

R. V. M.

Rec. Aqua rosarum lib. iij
Sacchari albi lib. ij
Coquantur vt par est.

IVLEPVM VIO

LARVM.

Rec. Aqua violarum lib. iij
Sacchari albi lib. ij
Coquantur.

SIRVPI.

A.

SIRVPVS ACETIOSVS

Simplex descriptione

Mesue

Rec. Aqua fontis lib. iij

M

fac-

DISPENSATORIVM

Sacchari lib. v

Coquantur in vase lapideo ad
dimidias spumam subinde aufe
rendo, deinde addatur

Aceti albi lib. ii

Coquantur q.ß.

SIRVVS ACETOSVS

cum radicibus siue composi

tus d. Mesue.

Rec. radicem apij

Foeniculi

Intibi singulorum. vnc. iiii

Semihum apij

Foeniculi

Anisi, singulorum vnc. i

Intybi vnc. sc.

Aquæ fontanę lib. x

Coquantur igne lento ad dimi

dias, addantur sacchari lib. iiii

Clarificentur deinde addantur

Aceti lib. ii aut. q. v

Coquantur vt decet

SIRVVS ESVC

co acetose.

Re. succi acetose purificati li. iiii

Sacchari optimi lib. ii

Fiat

IOHAN. PLACOT. 134

Fiat sirupus.

SIRVPVS E SVCCO

acetosæ d. nostræ.

Rec. succi acetosæ purific. lib. ii

Aceti albi lib. i

Sacchari albi lib. ii

Coquatur vt decet, fiat sirupus.

SIRVPVS E SVCCO

acido limonum.

Rec. succi acidi limonum pu

rificati & colati lib. vi

Sacchari albi lib. iii

Coquantur vt decet.

SIRVPVS E SVCCO

aranciorum acidorum.

Rec. succi aranciorum aci-

dorum purificati lib. vi

Sacchari albissimi lib. iii

Coquantur vt decet

SIRVPVS EX

agrestæ.

Rec. agrestæ lib. v

Sacchari lib. ii. sc.

Coquantur vt decet.

M 2

Sirupus

DISPENSATORIVM

SIRVPVS EX ABSIN-

thio descrip. Mesue.

Rec. Absinthij romani lib. se.

Rosarum vnc. ij.

Spicæ indicæ drach. iij.

Vini albi aromatici

Succi cydoniorū vtriūs lib. ij. se.

Maceretur simul in vase lapideo

horis xxij. inde coquantur &

colentur, colaturæ adde.

Mellis. lib. ij.

Coquantur vt decet.

SIRVPVS EX ARTE-

misia. d. Mathei de gra-

dibus.

Rec. Artemisæ manip. ij.

Pulegij

Calaminthæ

Origani

Melissæ

Dictamnij

Perficariæ

Sabinæ

Maioranæ

Chamedryas

Per-

IOHAN. PLACOT. 135

Perforatæ
 Chamepythos
 Comarum matricariæ
 Centaurij
 Rutæ
 Betonicæ
 Buglossi
 Rad. Fœniculi singulorum ma-
 nipul. i.
 Apij
 Petroselini
 Asparagi
 Rusci
 Saxifragiæ
 Inulæ
 Cyperi
 Rubiæ tinctorum
 Iridis illyricæ
 Pconiz singulorum vnc. sc.
 Baccarum iuniperi
 Sem. ligustici
 Petroselini
 Apij
 Anisi
 Nigellæ
 Carpobalsami
 M 3 Col.

DISPENSATORIUM

Costi

Asari

Pyrethri

Cassie lignee

Cardamomi

Calami aromatici

Phu

singulorum vnc. sc.

Aquæ q. ß. infundantur.

Sacchari aut mellis

lib. iiii

Coquantur vt decet.

B.

SIRVVS BIZANTI-

nus d. Mesue.

Rec. succi intibi

Apij

utriusque lib. ii

Lupuli

Buglossi

utriusque lib. i

Coquantur ad

lib. iiii

Purificentur, adde

sacchari

lib. ii. sc.

Fiat sirupus.

SIRVVS BIZAN-

tinus compositus.

Rec. succi intibi

Apij

utrius. lib. ii

Lupuli

Bu-

IOHAN. PLACOT. 136

Buglossi vtriusq. lib. i

In succis coquantur

Rosarum vnc. ii

Glycyrrhizæ vnc. sc.

Sem. anisi

Fœniculi

Apij sing. drach. iii

Spicæ indicæ drach. ii

Colentur, colaturæ adde

Aceti lib. ii

Sacchari albi lib. ij. sc.

Coquantur vt decet.

SIRVPVS E SVCCO

boraginis.

℞. succi boragin. purgati li. viii

Sacchari puri lib. iiii

Coquantur vt decet

Florum boraginis recētiū. lib. i

perfundātur flores aqua feruida

deinde succus expressus additus

reliquo succo coquātur vt dec.

SIRVPVS E SVCCO

borraginis d. nostra.

Rec. succi borraginis lib. viii

Sacchari lib. iiii

Florum boraginis lib. i

M 4

Suc-

DISPENSATORIVM

Succi feruentes superfundantur
floribus quibus refrigeratis &
expressis succi cum saccharo co
quantur, vt decet.

SIRVPVS E SVC.

co buglossi.

Rec. succi buglossi purgati li. viii
Sacchari lib. iiii
Florū buglossi recentium lib. i
Flores tusi coquantur in aqua
& colatura succo addita coqua
tur vt decet.

C.

SIRVPVS E CALA.

mintha Mesues.

Rec. calaminthæ domesticæ
syluestris vtriუსque vnc. ij
Ligustici
Dauci
Schænanthi singulorū drach. v.
Passularum enucletarum lib. sc.
Mellis lib. i.
Aquæ q. s. coquantur vt decet.

SIRVPVS E CICORIO

d. Guilhelmi Placentini.

Rec. cichorij manipuli.
Fo.

IOHAN. PLACOT. 137

Foliorum buglossæ vtriusque

Lactucæ

Cichorij hortensis

Acetosæ

Violarum

Taraxici singulorum manip. i

Rhabarbari drach. ii

Coquantur herbæ in lib. ii aquæ
ad consumptionem tertiæ par-
tis, colatæ cum lib. ii. sacchari
fiat sirupus addito rhabarbaro
in nodulo ligato.

SIRVVS E CICHORIO

d. Nicolai Florentini.

Rec. Endiuia domesticæ

sylvestris.

Cichorij

Taraxaci singulorum manip. ii

Cicerbitæ

Fpaticæ

Scariolæ

Lactucæ

Fumiterræ

Lupulorum singulorū manip. i

Hordei non excorticati vnc. ii

Alkakengi

M 5

Gly

DISPENSATORIVM

Glycyrrhizæ

Capillorum veneris

Ceterach

Politrichi

Adianthi

Cuscutæ sing. drach. vi

Rad. fœniculi

Apij

Asparagi sing. vnc. li

Coquantur in aqua β. deinde cū
saccharo fiat sirupus

Inter coquēdū verò ad quāq; li.

Rec. Rhabarbari vnc. se.

Spicæ scrup. iiii

Ligentur in linteolo & vnā fer-
ueant, ac inter feruendum sæpē
exprimantur.

SIRVPVS E SVCCO

acido citrij mali.

Rec. succi acidi citrij mali per
pannū colati & purgati lib. vi

Sacchari albissimi lib. iiii

Coquantur vt decet

SIRVPVS E

cydonijs.

Rec. succi cydoniorum dul-
cium,

IOHAN. PLACOT. 138
cium, acidorum lib. v
Coque in vase vitreato ad con-
sumptionem medietatis, deinde
stet spacio triū dierū, postea cō
Sacchari lib. iii. (letur.
Fiat Sirupus.

E.

SIRVPVS E SVC-
co endiuia

Rec. succi endiuia purg. li. viii
Sacchari boni lib. v. sc.
Coquantur vt decet.

SIRVPVS DE EN-
diuia comp.

Rec. endiuia recentis
Boraginis
Scariolæ
Hepaticæ
Buglossi
Melissæ
Lactucæ
Eupatorii sing. man. i
Sentinum frigidorum maiorum
singulorum vac. i
Sandalorum albi
rubri vtriusq. drach. i
M 6 flo.

DISPENSATORIVM

Florum cordialiū sing.drach.iii

Coquantur in aq. s. vt dect.

Colaturæ adde

Succi endiuicę purgati lib.i

Succi granatorum vnc.iii

Sacchari albi lib.iiii

Fiat syrupus

SIRVVS EX EPITHI

mod. Mesue.

Rec. Epithimi drach.xx

Mirobalanorum citrinarum in-

darum vtriusque drach.xv

Cuscutæ

Fumi terræ vtriusque drach.x

Thimi

Buglossi

Calaminthæ

Myrobalanorum, embricorum

belliricorum

Glycyrrhizæ

Polipodij

Agarici

Stechadis singul.drach.vi

Rosarum

Foeniculi

Anisi singul.drach.ii. sc.

Pru-

IOHAN. PLACOT. 139

Prunorum nu.xx

Passularum enucleatarū, vnc. iij

Tamarindorum vnc. ij. sc.

Sacchari lib. iij

Sapæ lib. ij

Coquantur in aq. q. β. & stent
per noctem, deinde ex colato
fiat syrupus.

SIRVVS DE EVPATO

rio. d. Mesuæ.

Rec. Radicum apij

Fœniculi

Intybi singulo. vnc. ij

Glycyrrhizæ

Schœnanthi

Cuscutæ

Absinthij

Rosarum singulo. drach. vi

Capilli veneris

Bedeguar

Suchaha

Buglossi

Anisi

Fœniculi

Eupatorij singulo. drach. v

Rhabarbari

M 7

Ma

DISPENSATORIUM

Mastiche vtriusq; drach. iiii

Spicez indicæ

Asari

Folij singu. drach. ii

Aquæ lib. viii

aut q. ß.

Succi apij

Endiuæ vtriusq; lib. sc.

Sacchari lib. iiii

Coquantur vt decet.

SIRVVS E FVMO TERÆ

remajor d. Mesuæ.

Rec. Myrobalanorū citrinarū;

Chebularū, vtriusq; vnc. ii. sc.

Florum cordialium

Absinthij

Cuscutæ singu. vnc. i

Glycyrrhizæ

Rosarum vtriusq; vnc. sc.

Epithimi

Polipodij vtriusq; drach. vii

Prunorum nu. c.

Vuarum passarum cruciata

rum lib. sc.

Tamarindorum

Pul

IOHAN. PLACOT. 140

Pulpæ cassiæ fistulæ, vtriusq. vnc. ii

Aquæ lib. x

Coque ad tertias, cola, colaturæ

adde succi fumiterræ purgati

Sacchari vtriusq; lib. iii

Fiat syrupus.

G.

SIRVPVS GRANATO-

rum acidorum.

Rec. Succi granatorum acido-
rum lib. v

Sacchari albissimi lib. iii

coquantur vt decet.

SIRVPVS GRANATO-

rum dulcium.

Reci. Succi granatorum dul-
cium lib. v

Sacchari albissimi lib. iiii

Coquantur vt decet

SIRVPVS E GLYCYR-

rhiza d. Mesue.

Rec. Glycyrrhizæ rasæ, vnc. ii

Capillorum veneris vnc. i

Histopi sicci vnc. sc.

Maceretur horis xxiiij. in lib. iiii.

aquæ: deinde coquantur ad

mc.

DISPENSATORIVM

medietatem, colaturæ adde.

Mellis optimi

Penidiorum

Sacchari singul. vnc. viii

Aquæ rosarum vnc. vi.

Fiat syrupus.

H.

SIRVVS EX HISSOPO

d. Mesuæ.

Rec. Histopi

Rad. apij

Petroselini

Fœniculi

Glycyrrhizæ singulo. drach. x

Hordei vnc. sc.

Sem. Maluæ

Cydoniorum

Trahacanthæ singu. drach. iiii

Capillorum veneris drach. vi

Iuiubarum

Sebesten vtrius. nu. xxx.

Yuarum passarum magnarum

enucleatarum vnc. i. sc.

Ficuum siccarum

Dactilorū pinguiū vtrius. nu. x

Penidiorum alborum lib. ii

Co-

IOHAN. PLACOT. 741

Coque vt decet in aqua, q.ß. fiat
syrupus.

I.

SIRVPVS IVIVBINVS

d. Mesue.

Rec. Iuiubarum nu.lx

Violarum

Sem. Maluę vtriusq; drach.v

Capillorum veneris

Hordei

Glycyrrhizę singulo.vnc.i

Sem. Cydoniorum

Papaueris albi

Melonum

Lactucę

Tragacanthę singu.drach.iii

Aquę lib.iiii

aut q.ß.

Sacchari lib.ii

Coquantur vt decet.

SIRVPVS ELIMO-

NIBVS.

Rec. Succilimonum acidorum

purgati lib.vi.

Sacchari albissimi lib.iii

Coquantur vt decet.

SI-

DISPENSATORIVM
SIRVPVS E LVPVLIS.
Rec. Succī lupuli purificati. li. iiii
Succī fumiterræ purificati lib. ii
Sacchari lib. vi
Coquantur secundum artem.

M.

SIRVPVS E MENTA
maior d. Mesues.
Rec. Succī cydoniorū, dulciū,
vinosorum
Granatorum acidorum, dulciū,
vinosarum sing. lib. i. sc.
In quib' macerētur horis. xxiii
Mentæ siccæ lib. i. sc.
Rosarum tubearum vnc. ii
Inde coquantur ad medietatis vs
que consumptionem, & co-
lentur, adde

Mellis aut sacchari lib. ii
Coquantur q. β. in fine addatur
Galliæ moschatæ in sindone
ligatæ drach. ii. & repone.

SIRVPVS E MENTA
minor d. Mesues.
Rec. Succī mentæ purgati lib. i
Succī granatorum dulciū, aci-
dorum

IOHAN. PLACOT. 142

dorū ad perfectionē cocti lib.ii

Sacchari vel mellis lib.iiii

Coquantur debito modo.

SIRVPVS E SVCCO

Baccarum Mirti d. Mesues.

Rec. succi baccarum mirti pur-
gati lib.viii

Sacchari clari lib.iiii

Fiat syrupus.

SIRVPVS MIRTIS

nus compositus.

Rec. Mirtillorum vnc.ii. sc.

Santali rubci, albi

Rosarum rubrarum

Sumach

Balaustiorum

Berberis singu. drach. xv

Mespilorum drach. i

Succi granatorum, cydonio-
rum vtriusque lib. ii

Coquatur materix solidæ in di-

etis succis, additis sacchari lib. v

Fiat syrupus.

MEL ANACARDINVM

d. Alhazarauij.

Rec. Anacardos recentes, re-
ran-

DISPENSATORIVM
rantur & in aqua coquatur, donec
nec melliginem quandam in rubro
beo colore fuscam remittant,
eam aquæ innatantem auferto
& reponito.

N.

SIRVVS E NYMPHEA
d. Francisci de Pedemonte.

Rec. Florū nymphae vnc. ii
Vngulae caballinae aquaticae
Pisillij integri
Acetosae singulo. vnc. i
Seminum quatuor frigidorum
maiorum singu. vnc. sc.
Se. quatuor frigidorum minorum
sing. drach. ii
Rad. Foeniculi vnc. i
Sacchari lib. i
Aceti albi
Succi granatorum acidorum,
vtriusque vnc. ii
Coquantur in aqua hordei q. s.
deinde aromatizetur cum
Santali citrini
Spicae indicæ, vtriusque dr. i. sc.
O.

IOHAN. PLACOT. 143

O.
OXYSACCHARVM SIM
plex d. Nicolai.

Rec. Sacchari albi lib. i
Succi granatorū acidorū, vn. viii
Aceti vnc. iiii
Conquantur ad sirupi spissitudi-
nem.

O X Y S A C C H A R V M
compositum d. Nicolai
præpositi.

Rec. Capillorum veneris
Linguae ceruinæ
Scolopendriæ
Polytrichi
Hepaticæ
Violarum
Rad. Fœniculi, rusci, asparagi,
graminis singu. lib. i

Macerentur dicta simplicia in
succo malorum granatorū tri-
duo, quarto die parum bulliant
& valde exprimantur, addito
saccharo q. s.

Fiat syrupus.
Oxy-

**DISPENSATORIVM
OXYMEL SIMPLEX**

d. Mesues.

Rec. Mellis despumati lib.iii
Aceti acerrimi
Aquæ purissimæ, vtriusq; lib.ii
Coquantur ad crassitudinem si-
rupi in vase fictili aut vitreato,
auferendo subinde spumam.

OXYMEL COM-

positum.

Rec. Radicum fœniculi, apij,
petroselini, rusci, asparagi, sin-
gulorum vnc.ii
Sc. apij, fœniculi vtriusq; vnc.i
Coquantur in aqua q. s.
Colaturæ adde
Aceti acerrimi lib.i
Mellis optimi lib.ii
Coquantur vt decet.

OXYMEL SCILLITICUM

simplex d. Mesues.

Rec. Mellis despumati lib.iii
Aceti scillitici lib.ii
Coquantur vt decet.

Oxy:

IOHAN. PLA'COT. 144

OXYMEL SCILLITICUM

compositum.

Rec. Radicum fœniculi, apij,
petroselini, ruscii, asparagi, sin-
gulorum vnc. ii.

Sc. apij, fœniculi, vtrius. vnc. i
Coquantur in aqua q. ß. adde
Aceti scillitici lib. i
Mellis despumati lib. ii
Fiat sirupus.

P.

SIRVPS E PAPAVERE

simplex d. Mesues.

Rec. Caputum papaveris albi,
nigri recentis vtrius. dr. lx
Coque in aqua pluuialis, lib. iiii
ad consumptionem medieta-
ris, & colentur, adde
Sacchari
Penidiorum vtriusque vnc. iiii
Percoquantur ad serapij crassi-
tudinem.

SIRVPS E PAPAVERE

compositus eiusdem.

Rec. Papaveris albi, nigri,
ana drach. l.

Cas

DISPENSATORIVM

Capillorum veneris drach. xv
Glycyrrhizæ drach. v
Iuiube nu. xxx
Se. Lactucæ drach. xl
Cydoniorum
Maluæ vtriusque drach. vi
Coquantur in aquæ lib. iiii.
ad dimidij cōsumptionē & cū
Sacchari
Penidiorum vtriusque vnc. viii
Fiat sirupus.

SIRVPVS E PAPAVERE

ad Loch ē papauere.

Rec. Capitum recentium papa-
ueris albi, nigri, vtrius. vnc. vi
Sem. Lactucæ, violarum, v-
triusque vnc. i
Coque in aq. q. β. & adde
Sacchari
Penidiorum vtriusque lib. i
Fiat syrpus.

SIRVPVS E POMIS

d. Mesues.

Rec. succi pomorum dulcium,
acidorum vtriusque lib. v
Coquantur, despumentur, & co-
len.

IOHAN. PLACOT. 7 145

lentur adde sacchari lib.iii

Fiat sirupus.

SIRVPVS SAVORIS E

Pomis compositus. Mesucs.

Rec. succi buglossi domestici,
syluestris vtrius. lib.ii

Succi pomorum dulcium aro-
maticorum lib.iii

Folliculorum senæ vnc.iiii

Croci drach.ii

Sacchari boni lib.iii

In succis purificatis, mace-
rentur folliculi senæ horis. xxiii.
deinde bulliant parum expri-
mantur, & colentur, imposito
croco inlinteolo ligato, fiat sy-
rupus.

SIRVPVS E PRASSIO

d. Mesucs.

Rec. Prassij vnc.ii

Glycyrrhizæ vnc.i

Capillorum veneris

Hissopi vtrius. drach.vi

Calaminthæ

Anisi

Rad. apij, foeniculi sing. drac.v

N lrcos

DISPENSATORIVM

Ireos

Sem. maluæ, fœnigræci, singu-
lorum drach iiii

Lini,

Cydoniorum vtriuf. drach ii

Vuarum passarum enucleata-
rum vnc. ii

Ficuū siccarū pinguium nu. xv

Penidiorum

Mellis vtriuf. lib. ii

Coquantur vt decet.

R.

SIRVPVS E DVA-

bus radicibus.

Rec. rad. fœniculi, petroselini,
vtriuf. vnc. iiii

Aquæ q. ß.

Sacchari lib. ñ

Coquantur vt decet.

SIRVPVS E QVIN-

que radicibus.

Rec. rad. Fœniculi, apij, petro-
selini, rusci, asparagi sing. vnc. ii

Sacchari lib. ii

Cum aqua fontana q. ß. fiat siru-
pus

IOHAN. PLACOT. 148

pus, addito

Aceti vnc. viii

MEL ROSARVM

d. Mesue.

Rec. Rosarum rubrarum non-
dum penitus apertarum lib. ii

Mellis optimi lib. vi

Coque ad consistentiam sirupi.

SIRVPVS INFVSIO

nis rosarum.

Rec. infusionis rosarū lib. v.

Sacchari clarificati lib. iiii

Coquantur vt decet.

SIRVPVS EX SVC

co rosarum.

Rec. succi rosarum

Sacchari albi vtriusque por-
tiones equales. i

Coque vt decet.

SIRVPVS ROSA

rum d. nostra.

Rec. Succi rosarum rubrae
rum sinceri q. v. eum seruefa-
ctum alijs rosis recentibus qui-
dem, sed nonnihil flaccescenti-
bus affunde, vbi refrigit, expres-

N 2

hs

DISPENSATORIVM

sis & abiectis rosis denuò ferue-
fiat succus, alijs rosis affundatur,
idque fiat quotiescunque libet
& medico videbitur. Hic mo-
dus & elegatior & efficacior re-
liquis esse videtur.

S.

SIRVVS ESTECHADE

simplex d. Mesues.

Rec. florū stechadis drac. xxx

Thimi

Calaminthæ

Origani sing drach. x

Anili drach. vii

Vuarū passarū purgata vnc. iiii

Coquatur in aq. ß. colatur, adde

Mellis lib. x

Condiantur.

Cinamomi

Calamē aromatici

Zingiberis in sindone ligatis,

singu. drach. i. sc.

SIRVVS ESTECHADE

compositus eiusdem.

Rec. florū stechadis dr. xxx

Thi-

IOHAN. PLACOT. 148

Thimi
Calaminthæ
Origani sing. drach. x
Anisi
Pyrethri vtrius. drach. vii
Piperis longi drach. iii
Zingiberis drach. ii
Vuarum passarum purgatarum,
unc. iiii.
Mellis lib. v
Coquantur in aqua q. s. vt decet
Condiantur ligatis in sindone
Cinnamomi
Calami aromatici
Spicæ nardi
Croci
Zingiberis
Piperis nigri, longi, sing. dr. i. sc.
Fiat sirupus.

V.

SIRVPVS E SVCCO

Violarum.

Rec. succi violarum lib. ii
Sacchari albi lib. iiii
Coquantur vt decet.

N 3

SI=

DISPENSATORIVM
SIRVPVS VIOLA-
rum d. Mesues.

Rec. violarum vnc. ii
Sc. cydoniorū. malue vtri. vnc. i
Iuiubarum
Sebesten vtrius. nu. xx
Aquæ cucurbitæ lib. vi
Sacchari lib. i. sc.
Coquantur vt decet.

ECLEGMATA,
VVLGO LOCH.

C.

LOCH EX CAULIBVS.

Rec. succi caulium rubrorū
despumati lib. iiii
Sacchari rubri
Mellis puri cocti vtrius. li. i. sc.
Coquantur & pistillo agitentur
q. β. in fine addantur
Croci drach. vi.

P.

LOCH E PAPAVERE

d. Mesues.

Rec. papaueris albi drach. xxv
Ami-

Amigdalorum dulcium
Pinearum
Gummi arabici
Tragacanthæ
Succi Glycyrrhizæ sing. drac. x

Amyli
Seminum portulacæ
Lactucæ

Cydoniorum sing. vnc. sc.
Croci drach. i
Penidiorum alborum vnc. iiii
Sir. è papauere lib. iiii

Omnia tusa & cōcisa sirupo ex-
cipiantur & bene misceātur,
agitenturque pistillo ligneo.

ECLEGMA E PINI NV-
cleis d. Mesues.

Rec. nucleorum pini dr. xxx
Amigdalorum dulcium
Auellandarum assarum
Tragacanthi
Gummi arabici
Glycyrrhizæ
Amyli
Capillorum veneris
Iridis illyricæ sing. vnc. sc.

N 4 Car.

DISPENSATORIUM

Carnium dactylorum dr. xxx
Amigdalorum amarorū dr. iij
Mellis passularum
Butyri recentis
Sacchari selecti sing. vnc. iiii
Mellis selecti q. β.

ECLEGMA E PVLMO

ne vulpis d. Mesues.

Rec. Pulueris pulmonis vulpis
Succi glycyrrhizæ
Seminum anisi, foeniculi
Capillorum veneris sing. vnc. i
Sacchari clarificati vnc. xv
Misceantur

LOCH SANVM ET EX

pertum d. Mesues.

Rec. Cinnamomi
Hissopi
Glycyrrhizæ sing. vnc. sc.
Iuiubarum
Sebesten vtriusq. nu. xxx
Vuarum passarum enucleatarū
Ficuum siccatum
Dactylorū pinguiū sing. vnc. ii
Fœ.

IOHAN. PLACOT. 149

Fœnigræci drach. v

Capilli veneris manip. i

Anisi

Fœniculi

Ireos

Se. lini

Galaminthæ sing. vnc. se.

Coquantur in aq. lib. iiii

ad consumptionem duarum,
exprimantur, colaturæ adde

Penidiorum lib. ii

Coquantur ad perfectionem, &
sequentes materię inspergatur.

Rec. nucleorum pini drach. v

Amigdalorum dulcium

Glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Amyli sing. drach. iiii

Ireos albiss. drach. ii

Misceatur & pistillo ligneo agi-
tentur celerrime donec albe-
scat eclegma.

ECLEGMA EUSCILLA

d. Mesues.

Rec. succisillæ

N 5

Mcl.

DISPENSATORIVM

Mellis despumati vtriuf. lb. i
Coquantur ad eclegmatis spiffi-
tudinem.

ECLEGMA E SCILLA

fiue ad Asthma compositū eiusdē.

Rec. Scillæ assatæ vnc. sc.
Iridis illyricæ drach. ii
Hissopi
Prasij vtriuf. drach. i
Mirrhæ rubæ
Croci sing. drach. sc.
Mellis q. ß. fiat eclegma.

CONFECTIO-

NES.

CONFECTIONES ARO- MATICAE.

A.

DIAMBRA MESVES.

Rec. Cinnamomi
Doronici
Caryophyllorum
Macis
Nucis aromaticæ
Folij
Galangæ sing. drach. iii
Spi.

IOHAN: PLACOT. 156

Spicæ nardi
Cardamomi vtriuf. fing. dr. i
Zingiberis drach. i. sc.
Santali citrini
Ligni aloes
Piperis longi fing. drach. ii
Ambræ drach. i
Moschi drach. sc.
Sacchari albissimi q. β.

DIANISVM MESVES.

Rec. anisi drach. xx
Glycyrrhizæ
Mastiches vtriuf. vnc. i
Carui
Macis
Galangæ
Fœniculi
Zingiberis
Cinnamomi fing. drach. v
Trium piperum
Calaminthæ
Pyrethri
Casie lignæ fing. drach. ii
Cardamomi maioris
Caryophylorum
Cubebæ

N 6

Spi

DISPENSATORIVM

Spicæ nardi

Croci sing.drach.i.se.

Sacchari candidissimi q.ß.

D I A N T H V S

d. Nicolai

Rec. Florum rosmarini vnc.i

Violarum

Rosarum

Glycyrrhizæ sing.drach.vi

Caryophyllorum

Spicæ nardi

Nucis aromaticæ

Galangæ

Cinnamomi

Zingiberis

Zedoariæ

Macis

Ligni aloes

Cardamomi

Anisi

Anethi sing.serup.iiii

Sacchari q.ß.

DIACORVM D. MESVES.

Rec. radicum secacul,acori

Pinci nucleorum sing.lib.i se.

Radices secacul purgatæ atque

in-

IOHAN. PLACOT. 151

incisæ coquātur in aqua donec
mollescant terantur exactissime
vt fiāt instar pultis, deinde addi
to melle despumato pōdere li.x
Coquantur simul tantisper dū
aquisitas ōnis absumpta sūt, ad
de radices acori tritas & nucle-
os pinearum minutissime inci-
sas & sequentem puluerem

Rec. piperis vncā

Piperis longi

Caryophyllorum

Zingiberis

Rosarum

Macis

sing. vnc. sc.

Nucis aromaticæ

Galangæ

Cardamomi sing. drach. iii.

ANACARDINA

d. Mesues.

Rec. piperis nigri, longi.

Myrobalanorum { chebulatorū
emblicorū
belliricorū
indorum.

Castorei

sing. drach. ii

N 7

col-

DISPENSATORIVM

Costi

Anacardij

Sacchari optimi

Melissæ

Baccarum lauri sing.dr. vi

Cyperij vnc. sc

Anacardi per se triti reliquis ad
misceantur, deinde butyri salis
expertis & mellis despumati vs
triusque vnc.v.sc.excipiantur.

C.

AROMATICVM CA

ryophylarum d. Mesues.

Rec caryophylorum dr.vii

Macis

Zedoariz

Galangæ

Santali citrini

Trochiscorum diarhodon

Cinnamom i

Lignialoes

Spicæ nardi

Piperis longi

Cardamomi

sing.drach. i

Rosarum

vnc.sc

Glycyrrhize

gal.

IOHAN. PLACOT. 153

Gallia moschata vtr. dra. ii

Folij

Cubebæ vtr. scrup. ii

Ambræ dra. i

Moschi scrup. sc

Sacchari q. ß

DIACALAMINTHE

d. Mesues.

Rec. calaminthæ montanæ,
campestris

Sesileos

Petroselini macedonici

Ligustici sing. drach. vi

Zingiberis drach. iiii

Apij

Comarum thimi vtr. drach. ii

Piperis drach. xii

Sacchari q. ß

DIACALAMINTHES

Galen.

Rec. calaminthæ

Pulegij

Petroselini

Sesileos sing. vnc. i

Apij

Cacuminum thimi vtr. vnc. ii

Liq

DISPENSATORIVM

Ligustici vnc. viij

Piperis vnc. xxiii

Sacchari q. β.

DIACASTORIVM

d. Nicolai.

Rec. castorij

Mirobalan. citrinorū vtr. dr. iij

Aloes drach. i. sc.

Folij

Antimonij

Pyrethri

Glycyrrhizæ

Traga canthæ

Calami aromatici

Nitri

Galbani

Spicæ indicæ

Schoenanthi

Opoponacis

Cassie lignæ

Trium piperum

Xilobalsami

Carpobalsami

Oolocynthidis

Sagapæni

Rheu portici

Ro-

IOHAN. PLACOT. 153

Storacis calamithæ
 Zingiberis
 Cinamomi sing.drach.i.gra.ii
 Asæ foetidæ
 Mirrhæ
 Euphorbij sing.drach.i.gra.xvii.
 Staphisagriæ
 Dauci
 Fœniculi
 Petroselini
 Apij
 Sileris montani
 Baccarum lauri
 Petrolei
 Sc. sinonis
 Storacis calamitæ rubæ
 Sanguinis draconis
 Cardamomi
 Thuris
 Agarici
 Mastiches
 Salis ammoniaci
 Zedoariæ
 Anisi sing.scrup.i.gra.ii
 Thymbræ
 Histopi
 Pu-

DISPENSATORIVM

Pulegij
Chainedryos
Origani
Balsamitæ
Ocimi
Ra. brancę virginæ
Dictami cretenſis
Se. rutæ
Aristolochiæ longæ rotundæ
Mabathematicon
Azari
Saluiæ
Rosarum
Bdellij sing. gra. xvij
Epithimi
Polypodij quercini
Opobalsami sing. gra. xiiij
Alypiados
Capparisi
Peucedani
Absinthij sing. gra. vii
Anacardij
Sabinæ
Gentianæ
Corticum rad. mandra. sin gr. xi
Ireos gra. iij
Mellis despumati triplum

IOHAN. PLACOT. 154
DIACIMINVM D. N^{le}

colai Myrepsi.

℞ cimini præpar. dr. viii scr. i

Cinnamomi

Caryophylorū vtr. dra. iiii scr. ii

Piperis

Zingiberis

Galangæ

Thimbræ

Calaminthæ sing. drach. i scr. ii

Ammios

Libystici vtr. dra. i scr. i gra. vi

Macropiperis

Spicę nardi

Cardamomi

Nucis aromaticæ sing. scr. ii. sc

Sacchari q. β.

DIACINAMOMVM

d. Mesues.

℞ cinamomi tenuis crassidra. xv

Enulæ vtr. vnc. sc

Galangæ dr. vii

Caryophilorum

Piperis longi

Cardamomi vtriusque

Zingiberis

ma-

DISPENSATORIVM

Macis
Nucis aromaticæ
Lignialoës sing.drach.iii
Croci dri
Sacchari præstantissimi drach.v
Sacchari albissimi q.ß.

DIACOSTVM

d. Mesues.

Rec. costi amari
Cassie lignæ
Cinamomi sing.drach.v
Sc. apij
Anisi
Schoenanthi
Rhabarbari sing.drach.iii
Asari vnc. sc
Croci
Aristolochiæ
Mirrhæ sing.drach.ii
Mellis despumati q.ß.

DIACVRCVMA

maior Mesues.

Rec. croci
Asari
Petroselini
Dauci

ani-

IOHANN. PLACOT. 155

Anisi
Arij fing. vnc. sc.
Rhabarbari
Mei
Spicæ nardi fing. drach. vi
Costi
Myrræ
Casia
Schænanthi
Carpobalsami
Opobalsami
Rubia
Succi absinthij
Eupatorii fing. drach. ii
Calami aromatici
Cinamomi vtr. drach. i sc
Scordij
Scolopendrij
Succi Glycyrrhizæ sin. drac. ii. sc
Tragacanthi drach. i
Sacchari q. ß.

D.

ELECTVARIVM

ducis Nicolai.

Rec. anisi drach. ii. gra. xvi
Glycyrrhizæ
Mas-

DISPENSATORIVM

Mastiches vtr. scr. ii, gra. v

Chamedryos

Cinnamomi

Zingiberis

Galangæ

Fœniculi

Carui sing. scr. i gra. xv

Cassie lignæ

Calaminthæ

Dauci

Pyrethri

Piperis albi, longi

Cyperi

Schœnanthi

Ireos

Amomi

Folij

Asari sing. scr. i

Spicæ nardi

Croci

Gummi arabici

Tragacanthæ

Sc. anethi

Calami aromatici

Cubebæ

Caryophyllorum

car

Carpobassami
 Cardamomi
 Ligustici
 Sc. olusatri
 Baccarum iuniperi
 Seseleos
 Pentaphylli
 Sc. asparagi
 Citri
 Acori
 Ammios
 Rhabarbari
 Nucis aromaticæ
 Ligni aloes
 Basilici
 Milij solis
 Sc. saxifragiæ
 Nucleorum quatuor seminum
 frigidorum
 Sc. scariolæ
 Petroselini macedonici
 Been vtriusque
 Storacis calamitæ singulorum
 scrup. sem. gra. iiii
 Penidiorum dra. iiii scrup. se
 Sacchari albissimi

G.

DISPENSATORIVM

G.

DIA GALANGA

d. Mesues.

Rec. Galangæ

Ligni aloës vtriufq. drach vi

Caryophylorum

Macis

Ligustici sing drach ii

Zingiberis

Piperis longi, albi

Calami aromatici

Cinnamomi sing drach i

Calaminthæ

Mentæ

Cardamomi

Spicæ nardi

Sc. apij

Fœniculi

Anifi

Carui

sing: drach i

Sacchari albiſſimi q.ß

ELECTVARIVM B

gemmis Mesues.

Rx margaritarū albarū dr. iiii

Saphyri

Hyacinthi

sar.

Sardæ

Granatorum

Smaragdi sing.drach.i sc.

Zedoariæ

Doronici

Corticum citrei mali

Macis

Sc.ocimi caryophyllati sin.dr.ii

Corallorum rubeorum

Succini

Rasuræ eboris sing.serup.ii

Been vtriusque

Caryophyllorum

Zingiberis

Piperis longi

Spicæ nardi

Folij

Croc

Cardamomi sing.dra.i

Trochiscorum diarhodon

Ligni aloes vtrius.drach.v

Cinnamomi

Galangæ

Zurumbeth sing.drach.i sc.

Foliorum auri

argenti

vtrius.serup.ii

O

am-

DISPENSATORIVM

Ambræ dr.ii

Mofchi dra.ſe

Sacchari albiſſimi q. ſſ.

H

HEMAGOGON NICO

lai Alexandrini.

Rec. Afari

Acori

Amomi

Centaurij minoris

Peoniæ

Sc. attriplicis

Marathri ſing. ſcr. i gra. vi

Aniſi

Centaurij maioris

Dauci eretici

Nigellæ

Aluminis

Sinonis

Gari

ſing. ſcr. ii

Aristolochiæ longæ

Artemiſiæ

Cafiæ fiſtularis

Myrræ

Macedonici

Sc. rutæ

ſpi-

IOHAN. PLACOT. 133

Spicæ
Pulegij
Pyrethri sing. scr. ii gr. xii
Hellebori nigri
Orobi
Cyper
Rad. capparis
Cimini
Zingiberis sing. scr. i
Foliorum lauri scr. i se. gra. iii
Glycyrrhizæ scrup. ii
Lupinorum dra. ii
Piperis dra. i scr. ii gra. vii
Schœnanthi scr. i gra. xii
Apij
Sabinæ utr. scr. ii gra. xii
Xilobalsami scr. i gr. xii
Mellis q. β.

DIAHISSOPVM

d. Nicolai.
Rec. Hislopi
Iridis illyricæ
Thuni
Piperis sing. drac. xxx
Pulegij
Thimbræ

O 2

ru.

DISPENSATORIVM

Rutæ

Cumini sing.drach.xx

Carnium dactylorum

Tragacanthæ

Vuarum passarum

Fœniculi sing.drach.x

Zingiberis

Anisi

Carui

Sc.Ligustici sin.drach.v

Sacchari.q.ß.

I.

DIAIREOS SIMPLEX.

Rec. Ireos vnc.ſc

Sacchari candi

Spe. diatragacanthi frigidi vtr.

Sacchari albissimi (dra.ij

DIAIREOS SALOMO

nis Nicolai Myrepsi.

Rec. ireos vnc.i

Pulegij

Histopi

Glycyrrhizæ sing.dra.vi

Tragacanthæ

Amyli

Cinnamomi

zin

Zingiberis
 Piperis
 Amigdalarum sin. dra. iiii
 Pinearum
 Vuarum passarum
 Carycarum
 Carnis dactylor. sing. dra. iiii sc.
 Styracis rubei dr. ii scrup. i
 Sacchari albißimi

ELECTVARIVM IVS-

tinum d. Nicolai Myrepsi

Rec. Cinnamomi

Folij
 Costi
 Spicz nardi
 Casia lignea
 Aristolochia rotunda
 Helenij
 Hissopi
 Pulegij
 Artemisia
 Pentaphyli
 Piperis albi
 Orobi
 Petroselini
 Leuistici

O 3

Olu-

DISPENSATORIVM

Olusatri
S. vrticæ
Miliij foliis
Saxifragiæ
Baccarum iuniperi
S. asparagi
Sileris montani
Apij
Anethi
Rutæ
Citri
Fœniculi
Anisi
Baccarum lauri
Sacchari albiſſimi
L.

DIALACCA

ior d. Mesucs.

Rec. Lacce præparatæ
Rheubarbari
Spicæ nardi
Maſtiches
Apij
Coliculorum ſchœnanthi
Abſinthij
Succieupatorii
am-

Ammios
 Sabinæ
 Amygdalorum amarorum
 Costi
 Myrrhæ
 Rubic
 Fœniculi
 Anisi
 Asari
 Aristolochiæ
 Gencianæ
 Croci
 Cinnamomi
 Histopi
 Casia lignæ
 Sumitatum schœnanti
 Bdellij sing. dra. i se
 Piperis
 Singiberis utr. dra. i
 Sacchari albissimi

ELECTVARIVM E

Baccis lauri, Rasis.

Rec. rutæ drac. x

Ammios
 Cimini
 Nigellæ

O 4 Li

DISPENSATORIVM

Ligustici

Origani

Carui

Amig. amarorum

Piperis nigri, longi

Mentastri

Dauci

Acori

Baccarum lauri

Castorei

ling. drach. ii

Sagapeni

vnc. sc.

Opoponacis

drach. iiii

Mellis despumati triplum

LAETIFICANS GA

leni Nicolai.

℞ Florum ocimi caryophylli

Croci

Zedoariæ

Ligni balsami

Garyophyllorum

Corticum citri

Galangæ

Macis

Nucis aromaticæ

Styracis calamithæ sin. dra. ii sc.

Anisi

ra;

IOHAN. PLACOT. 161

Ramentorum eboris
Thimi
Epithimi sing. drach. i
Ambræ
Camphoræ
Moschi
Margaritarum
Osis cordis ceruini sing. dr. sc
Foliorum auri puri
argenti puri vtr. scr. sc
Sacchari albissimi. q. ß.

LAETIFICANS RASIS

Rec. Melissæ
Corticum citri
Caryophyllorum
Galliæ moschatæ
Mastiches
Croci
Cinnamomi
Nucis moschatæ
Cardamomi
S. peoniæ
Been vtriusque
Zedoariæ
Doronic
S. ocimi maioris

O s

oci-

DISPENSATORIVM

Ocimi caryophyllati sing.vn.sc

Moschi scr.i

Sacchari albiss. q. β.ad rotulas.

Si verò electuariū facere volueris dictas materias sequenti sirupo inijce.

ꝛ myrobalanor.chebul.nu.xx

emblicorum nu.xxx

Trite coquantur in lib. aquæ.iii

ad duarū consumptionē, deinde

colentur, & colaturæ adijciatur

Mellis despumati lib.i

Inde bulliāt quoad aqua cōsum

pta sit, vbi paululum refrixerit,

addantur species.

CONFECTIO

liberantis.

Rec. radicum tormentille

Se. acetosæ, Endiuic

Coriandri preparati

Citrei mali sing.dr.i sc

Santalorum omnium

Dictami albi sing.dr.i

Boli armeni præparati

Terre sigillatę vtr.dra.iii

Margaritarum

co-

Corallij albi, rubei	
Carabæ	
Rasuræ eboris	
Spodij	
Ossium de corde cerui	
Been vtriusque	
Doronici	
Cardamomi	
Cinnamomi	
Macis	
Lignialoes	
Cassia lignæ	
Croci	
Zedoariæ	sing. drac. sc.
Smaragdi	
Hyacinthi	
Granati	
Serici crudi tosti	sing. scr. i
Penidij	
Sacchari candi	sin. scr. ii
Florum nymphaeæ	
Buglossæ	
Rosarum	vtr. scr. i
Camphoræ	gra. vii
Moschi	
Ambre	vtr. gra. iiii
	fac-

DISPENSATORIVM

Sacchari albiſſimi

LITHONTRIBON

d. Nicolai.

Rec. ſpice nardi

Zingiberis

Xilobalfami

Acori

Cinnamomi

Peucedani

Mei

Trium piperum

Saxifragiæ

ſing.dr.ii ſc.

Opobalfami

Caryophyllorum

Coſti

Rhapontici

Glycyrrhiæ

Cyperi

Tragacanthæ

Chamedryos

Sc. apij

Ammios

Aſparagi

Ocimi

Vrticæ

Citrei mali

Olu

IOHAN. PLACOT. 169

Olulatri sing.dr.i.gra.xv

Folij

Croci

Schoënanthi

Casix lignex

Bdellij

Mastiches

Milij solis

Petroselini

Sem. fescelos

Sinonis

Cardamomi

Anethi

Euphorbij

Lapidis lincis

Olei nardini,

Moschatax sing.scru.i.gra.iiii

Mellis q.ß.

M.

MANVS CHRISTI

simplex.

Rec. sacchari albissimi lib.i

Aquæ rosaceæ lib. sc.

Fiant rotulæ diligenter saccharo agitato prius, vt candidius euadat.

O 7 .

Ma

DISPENSATORIVM
MANVS CHRISTI
perlati.

Rec. sacchari albissimi lib. i
Aquæ rosaceæ lib. sc.
Coquantur ad consumptionem
aquæ rosaceæ, deinde agiten-
tur & margaritarum præpa-
ratarum vnc. sc.
adijciatur, fiant orbiculi.

DIAMARGARITON
calidum Auicennæ.

℞. Margaritarū nō perforatarū
Pyrethri vtriuf. drach. i
Zingiberis
Mastiches vtriuf. vnc. sc.
Zedoariæ
Doronici
Se. apij
Cassia
Cardamomi
Nucis moschatae
Macis sing. drach. ii
Been rubei
Piperis
Macropiperis sing. drach. iii
Cinnamomi drach. v
Sac.

IOHAN. PLACOT. 164

Sacchari q. β.

DIA MARGARITON

frigidum d. Nicolai.

Rec. nucleorum quatuor se-
minum frigidorum

Sem. portulacæ

Papaveris albi

Santalorum albi, citrini

Ligni aloes

Zingiberis

Rosarum rubearum

Florum nymphææ, boraginis

Myrti baccarum sing. drach. i

Corallij vtriusq; ana drach. se.

Margaritarū vtrarumque ana
drach. i. se. Sacchari q. β.

DIA MOSCHON DVL-

ce d. Mesues.

Rec. croci

Doronici

Zedoariæ

Ligni aloes

Macis sing. drach. ii

Margaritarum

Serici crudi tosti

Succini

co-

DISPENSATORIVM

Coralli rubei sing. drach. ii. sc.

Gallie moschatae

Ocimi citrati vtriuf. drach. i. sc.

Been vtriufque

Folij

Spice nardi

Caryophyllorum sing. drach. i

Zingiberis

Cubeborum

Piperis longi sing. drach. i. sc.

Moschi scrup. ii

Sacchari q. s.

DIAMOSCHVM AMA-

rum d. eiusdem.

Adde prioribus speciebus

Absinthij

Rosarum vtriuf. drach. iii

Aloes lotae vnc. sc.

Castorei

Ligustici vtriuf. drach. i

Cinnamomi drach. ii. sc.

Sacchari q. s.

MICHLETA d. NI-

COLAI.

Rec. Myrobalanorum omnium

rostorum sing. drach. ii. sc.

Na-

IOHAN. PLACOT. 167

Nasturcij

Cumini

Anisi

Fœniculi

Ammios

Carnabadij sing.drach.i.sc.

Omnia trita macerentur aceto
modico.xxiiii.horis & rursus
exiccantur, postea tostis his
supra prunas addantur.

Spodij

Balaustiorum

Sumachij

Mastiches

Gummi arabici sing.dr.i.gr.xv

Fricentur cum oleo rosato, &
addito triplo syrupi myrtini
misceantur.

P.

DIAPENIDIVM

d. Nicolai.

Rec. penidiorum vnc.ii

Nucleorum pini

Amygdalorum

Papaueris albi sing.dr.iii.scr.i

Cinnamomi

Ca-

DISPENSATORIVM

Caryophylorum

Zingiberis

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Gummi arabici

Amyli

Sem. quatuor frigidorum maio-
riorum sing. drach. i. sc.

Camphoræ gra. vii

Sacchari q. β.

DIATRION PIPEREON

d. Mesues

Rec. trium piperū sing. den. v

Zingiberis

Thimi

Anisi sing. den. ii

Spicæ nardi

Amomi

utrius. den. i

Cassie lignæ

Apij

Sesileos

Asari

Enulæ

sing. den. sc.

Mellis despumati q. β.

DIAPRASIVM d. NICOL.

Rec. prasij

drach. v. sc.

Tra

Tragacanthi	
Pincarum	
Amigdalorum	
Pistaciorum	
Carnium daētilorum	
Carycarum	
Vuarum passarum enucleata	
rum	ling. drach. iiii. se.
Cinnamomi	
Caryophylorum	
Nucis aromaticæ	
Macis	
Ligni aloes	
Galangæ	
Spicæ indicæ	
Zingiberis	
Zedoariæ	
Glycyrrhizæ	
Rheu pontici	
Anacardi	
Syracis calamitæ	
Chalbani	
Terebinthinæ	
Mastiches	
Mirrha	
Ircos	
	Ari

DISPENSATORIVM

Aristolochiæ rotundæ

Corticum, rad. capparis

Gencianæ

Piperis

Anisi

Fœniculi

Anethi

Apij

Sinonis

Saxifragiæ

sing. drach. ii

Hermodaëtilorum

Castanei

Origani

Peucedani

Schœnanthi

Cardamomi

Piperis albi

Carnabadij

Ligustici

Vincetoxici

sing. dr. i. sc. gra. ii.

Balsamitæ

(sc.

Pulegij

Dictamni

Costi

Pyrethri

Thimbræ

℞

IOHAN. PLACOT. 167

Basilici
Peoniæ
Piperis longi
Amomi
Orobi sing.dr.i. seru.i.gra.ii
Xilobalsami
Carpobalsami
Casie fistulæ
Corallij rubei
Rasuræ eboris
Dauci cretici sing.drach.sc.
Moschi
Ambræ
Ossis cordis ceruini, sing gr.xiiii
Sacchari q.ß.

DIAPeONIA d. VA-
lerij Cordi.

Rec.Radicum peoniæ vnc.i
Macis
Spicæ nardi
Croci
Coralliorum rubrorum
Margaritarum non perforatarū
Mastiches sing.drach.sc.
Myrtillorum drach.i.sc.
Cinnamomi
Nu

DISPENSATORIUM

Nucis moschatae

Caryophyllorum

Folij

Zingiberis

Piperis longi

Cardamomi

Granorum paradysi sing. dr. ii

Glycyrrhizae drach. v

Anacardij drach. ii. sc.

Moschi

Ambrę vtriusq. gra. vi

Sacchari aut mellis q. β

PLIRIS ARCHONTI-

con d. Nicolai.

Rec. cinnamomi

Caryophyllorum

Ligni aloes

Galangę

Spicę nardi

Nucis moschatae

Zingiberis

Spodij

Schœnanthi

Cyperij

Rolarum

Violarum sing. drach. i. gra. xv

Fo.

IOHAN. PLACOT. 10

Folij
Glycyrrhizæ
Mastiches
Syracis calamitæ
Maioranæ
Balsamitæ
Ocimi
Cardamomi
Piperis longi
Baccarum myrti
Foliorū citrei mali, singulorum
scr. ii. gra. v.
Been vtriusque
Corallij rubri
Serici tosti sing. scr. i gra. ii. se.
Moschi gra vii. se.
Camphoræ gra. v
Sacchari q. β.

DIATRION PIPEREON
simplex d. Galeni.

Rec. trium piperum sing. dr. L.
Anisi
Thimi
Zingiberis sing. drach. viii
Mellis q. β.

R.

DISPENSATORIVM

R.

ROSATA NOVELLA

d. Nicolai.

Rec. rosarum (ii. sc.

Glycyrrhizæ vtriuf. vnc. i. scru.

Cinnamomi dr. ii. scr. ii. gra. ii

Caryophyllorum

Nardi

Zingiberis

Galangæ

Nucis moschatæ

Zedoariæ

Storacis calamithæ

Cardamomi

Sc. apij sing. scru. i. gra. viii

Sacchari albissimi q. β.

DIARHODON ABBA-

tis d. Nicolai.

Rec. santal. albi rubei, vtri. dr.

Tragacanthi (ii. sc.

Gummi arabici

Spodij sing. scru. ii

Asari

Mastiches

Spicæ nardi

Cardamomi

succi

Succi glycyrrhizę

Croci

Ligni aloes

Caryophylorum

Gallię moschataę

Anisi

Fœniculi

Cinnamomi

Rhabarbari

Ocimi

Berberis

Sem. scariolę, portulacę.

Nucleorum quatuor seminum
frigidorum maiorum

Papaueris sing. scr. i

Margaritarum

Oliũ e corde cerui vtri. scr. sc.

Sacchari candi

Rosarum vtrius. vnc. i. dr. iiii

Camphorę gra. vii.

Moschi gra. iiii. sc.

Sacchari q. ß.

AROMATICVM ROSA-
tum, Gabrielis.

Rec. rosarum rubrarum dr. xv

Glycyrrhizę rasę drach. vii.

P

Lig-

DISPENSATORIVM

Ligni aloes
Santali citrini vtriuf.drach.iii
Cinnamomi electi drach.v
Macis
Caryophylorū vtriuf.dr.ii.sc.
Gummi arabici
Tragacanthæ vtriuf.dr.ii.scr.ii
Nucis moschatæ
Cardamomi
Galangæ sing.drach.i
Spicæ drach.ii
Ambræ grisei scr.ii
Moschi scr.i
Sacchari q.ß.

AROMATICVM ROSA- tum d. Mesues.

Rec. succi rosarum lib.iiii
Sacchari boni lib.i.sc.
Mannæ vnc.vi
Scammonij vnc.i.sc.
Coquantur lento igne, donec in
mellis spissitudine crassescat,
deinde insperge Trochiscorū
espodio vnc.i
Berberis vnc.sc.
Galliæ moschatæ
croci

IOHAN. PLACOT. 170

Croci vtrius.drach.ii

Misce.

ELECTVARIVM RE
stauratiuum d. Nicolai.

Rec. rosarum

Glycyrrhizæ

Sacchari sing.dr.ii.gra.v

Gummi arabici

Tragacanthæ vtrius.dr.ii.scr.ii

Santalorum albi, rubri vtri.dr.i

Papaueris albi (scr.i

Succi glycyrrhizæ

Amyli

Sem. portulacæ, lactucæ, sca-
riolæ sing.drach.iii

Caryophylorum

Spodij

Cinnamomi sing.drach.i

Zingiberis

Storacis calamitæ vtrius.dr.ii

Croci gra.v

Penidiorum vnc.sc.

Nucleorum iij. seminum frigi-
dorum maiorum sing.dr.iii

Se. cydoniorum scr.ii

P 2

Amy-

DISPENSATORIVM

Amygdalorum

Pinearum

Berberis

Se. maluæ, bombacis, violarum,

Sebesten sing. drach. ii

Sirupi violati q. ß.

S.

DIATRIASANTALVM

Nicolai.

Rec. trium santalorum

Rosarum sing. drach. ii. scr. ii

Rhabarbari

Spodij

Succi Glycyrrhizæ

Se. portulacæ sing. drach. ii

Amyli

Gummi arabici

Tragacanthæ

Nucleorum quatuor seminum
frigidorum maiorum.

Sem. scariolæ sing. dr. i. scr. i

Violarum vnc. se.

Camphoræ scr. i

Sacchari q. ß.

DIASATYRIVM NICOL.

Rec. satyrij viridis

Rad.

Rad. pastinacæ, iringij
 Nucis indicæ
 Pinearum
 Pistaciorum sing. drach. xii
 Zingiberis
 Anisi
 Erucae
 Sc. fraxini sing. drach. v
 Cinnamomi
 Caudarum scingorum
 Sc. bulbi sing. drach. ii
 Moschi gra. vii.
 Mellis despumati q. β.

Ita autē paratur, radices satirij pastinacæ, iringij coctę probè per se tritę melli impositæ bene subiguntur & igne leni parū coquantur, vbi iterum paululū ferbuerint species reliquæ adduntur. Moschus postremò in aqua rosarum pauca dissolutus.

DIASATYRIVM NICOLA
lai Alexandrini.

Rec. satyrionum lib. i
 Coquantur lacte ouino dulci
 q. β. donec mollescāt & lac ab-
 P 3 sua

DISPENSATORIVM

sumatur, perfundantur oleo amygdalarum dulcium vnc.iii. & pistillo ligneo trajciantur, deinde

Rec. succi buglossi cocti & despumati lib.ii

Miscantur cum prædictis, & addantur

Cinnamomi drach.v

Been vtriusque ana drach.ii

Ligni aloes drach.iii

Succi pomorū dulciū vnc.xii

Sacchari boni albi lib.iii

Croci

Santali citrini

Tragacanthi

Gummi arabici

Ocimi caryophylati

Cubebæ

Macis sing.drach.i.sc.

Fiat electuarium.

T.

DIATHAMARON

d. Nicolai.

Rec. antophylorum

Zingiberis, vtri dr.v. scr.i. gr.xvi
cin-

Cinnamomi
 Caryophylorum
 Carniū dactylorū, sing. vnc. sc.
 Galangæ (scr. i. gra. xvi.
 Spicæ
 Zedoariæ
 Costi
 Pyrethri
 Corallij rubei
 Tragacanthæ
 Rheipontici
 Spicæ celticæ
 Anacardij
 Ossium dactylorum
 Carpobalsami
 Anisi
 Baccarum iuniperi
 Trium piperum sing. drach. i.
 scr. ii. gra. viii.
 Margaritarum vtrarumq; scr. ii
 Moschi gra. iii
 Blattæ bisantis scr. ii
 Auri limati puri
 Argenti
 Ossis e corde cerui, sing. scr. ii. sc.
 Ramenti eboris

DISPENSATORIVM

Ambre vtrius scr. i. gra. vii

Sacchari q. β.

DIATRAGACANTHA

frigida, Nicolai.

Rec. tragacanthæ albæ vnc. ii

Gummi arabici vnc. i. dr. ii

Amyli vnc. sc.

Penidiorum vnc. iii

Glycyrrhizæ

Nucleorum 4. sem. frigido. ma-
iorum sing. dr. ii

Sem. vrticæ

Papaueris albi vtrius. dr. iii

Camphoræ scr. sc.

Sacchari q. β.

DIATRAGACANTHA

calida d. eiusdem.

Rec. tragacanthæ lib. sc.

Hissopi

Pinearum

Amygdalo. vtrorūq; sin. vn. sc.

Fœnigræci drach sc.

Cinnamomi vnc. i.

Se. lini

Zingiberis

Glycyrrhizæ

suc.

IOHAN. PLACOT. 173

Succi glycyrrhizæ

Cubebæ sing. vnc. sc.

Sacchari q. ß.

THERIACA DIATES.

saron Mesues.

Rec. Gentianæ

Baccarum lauri

Myrrhæ

Aristolochiæ rotundæ singulo.

partes æquales. Mellis q. ß.

X.

DIA XILOALOE

d. Mesues.

Rec. ligni aloes crudi

Rosarum vtriuf. vnc. i

Caryophyllorum

Spicæ nardi

Macis

Nucis moschatæ

Galliæ moschatæ

Cubebæ

Cardamomi vtriufque

Mastiches

Cinnamomi

Cyper

Schoenanthi

P 5

zedo.

DISPENSATORIUM

Zedoariæ
Ben vtriusque
Folij
Serici crudi
Margaritarum
Corallij rubri
Succini
Citri foliorum, corticum
Ocimi caryophylati
Sisimbrij
Mentæ
Maioranæ
Piperis longi
Zingiberis sing. vnc. sc.
Moschi scr. i
Ambre drach. i. sc.
Sacchari q. ß.

Z.

DIAZINGIBER.

Rec. zingiberis
Galangæ
Caryophylorum
Cinnamomi
Nucis moschatæ
Granorum paradisi
Piperis longi

Ma

IOHAN. PLACOT. 174

Macis
Cardamomi
Spicæ indicæ
Rhabarbari
Rosarū rubrarum sing.gra.xv
Pinearum vnc.ſc.
Piſtaciſorum drach.ii
Aniſi
Fœniculi
Glycyrrhiſæ raſæ
Croci ſing.drach.ſc.
Sacchari q. β.

CONFECTIO-
NES OPIATAE.

A.

AVREA ALEXANDRI-
na. d. Nicolai.

Rec. Aſari
Carpoballami
Hyoſciami albi ſing.dr.ii.ſc.
Caryophyllorum
Opij thebaici
Mirrhæ
Cyperi rotundi ſing.drach.ii
P 6 Bal-

DISPENSATORIVM

Balsami

Cinnamomi

Euphorbij

Folij

Zedoariæ

Zingiberis

Costi

Corallij

Cassia lignæ

Tragacanthæ

Turis masculi

Mei

Styracis calamitæ

Saliuncæ

Cardamomi

Seseleos

Sem. napi, saxifragiæ

Anethi

Anisi

sing. drach. i

Ligni aloes

Rhabarbari

Aliptæ moschata

Castorei

Spicæ nardi

Galangæ

Opoponacis

Ana-

Anacardij
 Mastiches
 Sulphuris viui
 Rad. peoniæ
 Iringij
 Rosarum
 Thimi
 Acori
 Pulegij
 Aristolochiæ longæ
 Gencianæ
 Corticum radicum mandrag.
 Chamedryos
 Phu
 Baccarum lauri
 Ammios
 Dauci
 Piperis longi, albi
 Xilobalsami
 Caroi
 Amomi
 Petroselini
 S. ligustici
 Rutæ
 Sinonis
 Auri

sing. dra. sc

P 7

ar-

DISPENSATORIVM

Argenti
Margaritarum vtrarumque
Blattæ bizantiæ
Ossis de corde cerui *sin. gr. xiiii*
Scobis eboris
Calami aromatici
Pyrethri *sing. gra. x*
Mellis despumati *q. β.*

C.

DIACODIVM

d. Mesues.

Rec. caput papaveris flac
cidorum *nu. x*
Aquæ cælestis *sextarium i*
Coquantur ad tertias
Colentur adde
Sapæ *vnc. iiii*
Mellis *vnc. i*
Coquantur ad perfectionem.
Adde
Acatæ mollis
Hypocistidis
Crocī
Mirrhæ
Balaustiorum *sing dr. i*
Ramich *vnc. se*
L.

IOHAN. PLACOT. 176

L.

DIALIBANVM

d. Nicolai.

Rec. castorei

Opij

Hiosciam albi sing. vnc. sc

Cassæ lignæ

Peoniæ

Styracis

Piperis longi

Folij

Croci

Thuris masculi sing. dr. ii

Rhapontici

Amomi vtr. dr. i scr. ii

Mirrhae drac. i. sc

Spicæ indicæ

Pyrethri

Euphorbij

Piperis albi sing. dr. ii. sc

Mellis despumati q. β.

M.

MICLETA NICO=

lai Alexandrini.

Rec. Myrobalanorum citri-
norum, chebulorum, indorum,
ros-

DISPENSATORIVM

toftorum

Se. nasturcij sing.dr.ii sc

Belliricorum

Emblicorum toftorum vtr.dr.ii

Cimini

Anifi

Fœniculi

Ameos

Cari sing.dra.i scm.

Terantur & macerentur aceto
vini xxiiii horis, exiccentur rur
sus, poſtea torreantur ſuper pru
nas, quibus addantur ſequētia

Spodij

Balaſtiorum

Pulpæ ſumachij

Maſtiches

Gummi arabici ſing.dr.i gr.xv

Cum oleo roſato fricentur &
miſceātur ſirupi myrtini triplo.

MITHRIDATIVM

andromachi.

℞. glycyrrhizæ dr.vii ſc. ſicil.iiii

Opi dr.iiii. ſicil.ii

Caſtorei

Thuris

ſue-

Succu hipocyſtidis
 Mirrhę ſing.dr.ii.vi
 Polii
 Coſti
 Caſiæ
 Seſeleos ſing.dr.v ſicil.ii
 Spicę nardi
 Scordij
 Cypheos
 Schœnanthi
 Opoponacis
 Terebinthinę ſing.dr.vi ſicil.ii
 Acori
 Phu pontici
 Hyperici
 Acatia
 Gummi arabici ſing.dr.ii
 Folij
 Nardi celticę
 Se. fœniculi
 Narcis indicę
 Gentianę
 Mei athamantici
 Roſarum ſiccarum
 Cardamomi ſing.dr.iii
 Gallij dr.v ſicil.iii
 cro-

DISPENSATORIVM

Croci
Cinnamomi
Zingiberis sing. dra. vii sicil. ii
Styracis
Sc. dauci vtr. dra. vi sicil. iii
Petroselini dra. iiii sicil. iii
Anisi dra. iii
Thlaspios
Opobalsami vtr. dr. vi sicil. iiii
Galbani drach. vii
Scingi drac ii sici. ii
Vini chij quantum sufficit
Mellis attriti cocti q. β.

MIDRIDATIVM

d. Danocratis.

Rec. Mirrhæ

Croci
Agarici
Zingiberis
Cinnamomi
Spicæ nardi
Thuris
Thlaspios sing. dr. x
Seseleos
Opobalsami
Schoeni

ftc.

E IOHAN. PLACOT. 178

Stechadis

Costi

Galbani

Terebinthinæ

Piperis longi

Castorei

Hypocistidis

Styracis

Opoponacis

Folij malobathri sing.vn.i

Cassia nigræ

Polij

Piperis albi

Scordij

Sc. dauci

Fructus balsami

Cypheos

Bdellij sing.dra.vii

Nardi celticæ

Gummi

Petroselini

Opij

Cardamomi

Fœniculi

Gencianæ

Rosarum

dis

DISPENSATORIVM

Dictami cretici *sin. dra. v*

Anisi

Ari

Acori

Phil

Sagapœni

sing. dr. iij

Mei

Acaciæ

Ventris scingi

Se. hyperici *sing. dr. ii. sc.*

Vini q.ß:

Mellis quantum conuenit.

MVSA ENEA

d. Mesucs.

Rec. castorei

Mirrha

Opij

Piperis nigri, longi

Galbani

Costi

Cinnamomi

Phu

Mei

Dauci

Asari

Croci

sing. vnc. sc.

Mel.

IOHAN. PLACOT. 179

Mellis despumati q. β

P.

PHILONIVM ROMA

num. d. Mesues.

Rec. piperis albi

Se. hyosciami albi vtr. dr. xx

Opij drach. x

Croci drach. v

Spicæ indicæ

Pyrethri

Castorei sing. drach. i

Mellis despumati q. β .

PHILONIVM PER

sicum d. Mesues.

Rec. papaveris albi

Hyosciami albi vtr. dra. xx

Opij

Terræ sigillatæ vtr. dra. x

Lapidis hæmatitis

Croci vtr. dra. v

Castorei

Spicæ indicæ

Fuphorbij

Pyrethri

Margaritarum

Succini

ze

DISPENSATORIVM

Zedoariæ

Doronici

Trochiscorum ramich fin. dra. i

Camphoræ

Mellis rosati optimi triplum

R.

REQUIES NICO

lai Myrepsi.

Rec. rosarum

Violarum

vtr. dra. iiii

Opij

Hyosciami

Se. papaveris

Mandragoræ

Scariolæ

Lactucæ

Se. portulacæ

Psyllij

Nucis moschatæ

Cinnamomi

Zingiberis

fin. drac. i se

Santali albi, rubri

Spodij

Tragacanthi sing. scr. ii gr. v

Mellis despumati q. ß.

T.

IOHAN. PLACOT. 180
T.

THERIACA AN^a
dromachi.

Rec. pastillorum scillitico-
rum vnc. vi Theriacorum
Magma^{tis} hedichroi
Piperis nigri
Opij thebaici sing.vnc.iii
Rosarum
Scordij
S. napi agrestis
Iridis illyricæ
Agarici albi pontici
Cinnamomi
Succi glycyrrhizæ
Opobalsami sing.vnc.i sc
Mirrhæ
Croc
Zingiberis
Rhei
Rad. quinque folij
Calaminthæ montanæ
Comarum marubij
Stechadis
Costi
Petroselini macedonici

pi-

DISPENSATORIVM

Piperis albi, longi
Dictamni cratici
Thuris masculi
Shoenanthi
Terebinthinæ
Cassiæ fistulæ
Nardi indicæ sing. drach. vi
Gentianæ
Polij
Styracis optimæ
Seseleos
Abrotani
Se. thlaspios
Ammios
Carpobalsami
Gummi
Acatix
Hyperici
Chamedryos
Chamepithyos
Hypocistidis
Malobatri
Nardi celticæ
Anisi
Fœniculi
Mei athamantici

sigil.

IOHAN. PLACOT. 131

Sigilli lemnij

Chalcitidis tostæ

Amomi

Acori

Phu pontici

Cardamomi sing. vn

Dauci cretici

Galbani

Opoponacis

Sagapeni

Asphalti

Comarum centaurij minoris

Castorei

Aristolochiæ tenuis sing. dra. ii

Vini falerni quantum sufficit li-

quandis gummis & succis

Mellis attici triplum

Cum exoticæ theriacæ admo-
dum dubiæ & suspectæ sint (nec
citur enim à quo, quomodo,
quando, & ex quibus materijs
componantur: consultum est ut
quisque pharmacopœus ipse te-
riacam & similia quàm potest
diligentissimè componat. Non
autem ita difficilis cōponendū

Q

ra-

DISPENSATORIVM
ratio est, vt quidā putāt, si quis
generalia de cōponēdis medica-
minib⁹ prācepta nouit, hoc tā-
tū agēdū est, vt optima quēq;
ad tā prēstātē antidotū seligan-
tur. Quē teri possunt terātur, vel
per se vel cū cognatis, reliqua vi-
no dissoluātur, & probē expri-
mātur, deinde paulatim melli as-
siduē agitādo misceātur, postre-
mō reponatur, loco tepido & sic-
co in vase idoneo, satis magno
ne fermentādo diffluet, vbi satis
fermentauit in loco frigido &
sicco ponatur. :

TRIPHERA MAGNA

Rec. Opij drach. ii

Cinnamomi

Caryophylorum

Galangæ

Spicæ

Zedoariæ

Costi

Zingiberis

Styracis calamitæ

Calami odorati

Cyperi

Iri-

IOHAN. PLACOT. 182

Iridis

Peucedani

Acori

Mandragoræ

Nardi celticæ

Rosarum

Piperis

Anisi

Apij

Petroselini

Fœniculi

Sinonis

Dauci

Hyosciami

Ocimi *sing. drach. i*

Mellis attici despumati q. ß.

MEDICAMENTA LE-

NIENTIA ET PVR-

gantia aluum.

B.

BENEDICTA LAXA-

tina Nicolai.

Rec. turbith

Sacchari

Esulæ

sing. drach. x

Dacrydij

Q 2

her

DISPENSATORIVM

Hermodaetylorum

Rolarum

sing.dr.v

Caryophylorum

Spica

Zingiberis

Croci

Saxifragæ

Macropiperis

Amomi

Cardamomi

Se. apij

Salis gemmei

Galangæ

Macis

Cari

Fœniculi

Se. asparagi

Rusci

Milij solis

sing.drach.i

Mellis despumati q. β.

C.

CASSIÆ FLORES

sive succus.

Accipe cassiam ponderosam
exime succum concretum cum
seminibus & interseptis caque
in

in cribrum vniuersum supra aquam feruentem pone & cochleari ligneo hinc inde premendo ducito, ac quicquid transijt subinde auferto, donec nihil amplius succi restet.

CASSIA EXTRACTA

sine folijs senæ.

Rec. prunorum	nu. xii
Violarum	manip. i
Hordei mundi	
Anisi	
Polypodij	
Sc. carthami	sing. dra. v
Capillorum veneris.	
Thimi	
Epithimi	sing. manip. se
Sc. fœniculi, dr. ii.	Portulacæ,
maluæ	vtr. dra. iiii
Vuarum passarum	
Glycyrrhizæ	vtr. vnc. se
Coquantur in aqua sufficiente.	
Inde cocto expresso dissolue pul	
pæ cassiæ li. ii	pulpæ tamar. vn. i
Cinnamomi	dr. iiii
Sacchari optimi	lib. i
Q 3	co

DISPENSATORIVM
Coquantur ad spissitudinem ele-
ctarij.

CASSIA EXTRACTA
cum folijs senæ.

Rec. cassiæ prædictæ li.ii
Foliorum senæ vnc.ii Misce.

CASSIA EXTRACTA
ad clysteres.

Rec. violarum
Violariæ
Maluæ
Mercurialis
Betæ
Parietariæ sing.manip.i
Coquantur in aq.ß.& hoc deco-
cto succ⁹ cassiæ eliciatur atq; ad
aliquā spissitudinē percoquatur.
Rec. huius extracti lib.i
Sacchari lib.i se
Coquantur simul perfecte

CATHOLICVM
d. Nicolai præpositi.

Rec. folliculorum senæ
Cassiæ fistulæ
Tamarindorum sing.vn.viii
Rhabarbari

Vio-

Violarum
Polypodij
Anisi sing.vn.iii

Glycyrrhizæ
Penidiorum

Sacchari candi sing.vnc.sc

Sc.4 frigid.maiorū sing. vnc.i

Rec.polipodij triti lib.i

Coque in aq.q.ß. Adde colato

Sacchari lib.viii

Coquantur ad spissitudinem si-

rupi. Adde primū casia & Ta-

marindos, postea pulueres

CATHOLICVM

Nicolai Myrepsi.

Rec. senæ

Casia fistulæ

Tamarindorum

Anisi

Violarum sing.vnc.i

Polypodij vnc.i sc

Rhabarbari

Rad. capparis vtr.dra.ii

Glycyrrhizæ

Se. quatuor frigidorū maiorum

Penidiorum

tur.

DISPENSATORIVM

Turbethi sing. vn. sc
Dacrydij dra. ii. scr. ii
Sacchari dra. iii. scr. i
Se. incidantur exactiss. reliqua
in puluerē redigātur. Rursus.

Rec. polipodij vnc. ii

Senæ

Violarum

Anisi

Foeniculi

Rad. capparis sing. vnc. i

Pruna nu. xx

Cerasa nu. xxx

Coquantur & colentur, adde

Sacchari lib. i. sc

Coquantur ad sirupi spissitudi-
nem, & pulueres addantur.

CATARTICVM IMPE- riale d. Nicolai.

Rec. dacrydij

Sacchari vtr. vnc. i

Cinnamomi

Spicæ nardi

Saxifragiæ

Polypodij sing. vnc. sc

Caryophylorum

zia

Zingiberis
 Spicæ celticæ
 Piperis nigri, longi
 Cardamomi
 Amomi sing. dr. iii
 Mellis q. β.

DIACARTAMVM

Arnoldi d. villanova.
 R. specier. diatragathi. frigidi
 Medullæ se. carthami
 Hermodactylorum sing. vn. se
 Pulpæ cydoniorum
 Mellis rosati colati vtr. vnc. i
 Zingiberis albi
 Mannæ granatæ vtr. dra. ii
 Diacrydij dra. iii
 Turbith albi dra. vi
 Sacchari albissimi vnc. viii
 Sacchari q. β. fiat electuarium
 E.

ELECTVARIVM

Episcopi d. Mesues.
 Rec. scammonæ antiochenæ
 Turbith albi vtr. dra. vi
 Caryophylorum
 Cinnamomi

Q 5

zin-

DISPENSATORIVM

Zingiberis

Nucis moschatæ

Emblicorum

Polipodij

sing. dra. ii. sc

Sacchari

dra. vi

Mellis despumati q. ß.

H.

CONFECTIO HAMECH

maior Mesues.

℞. myrobal. citrinor. vnc. iiii

Chebulorum, indorum

Rheubarbari

sing. vn. ii

Agarici

Colocynthis

Polypodij

sing. dra. xviii

Absinthij

Thimi

Senæ

sing. vnc. i

Violarum

dra. xv

Epithimi

vnc. ii

Anisi

Fœniculi

Rosarum

sing. dr. vi

Succi fumi terræ

lib. i

Prunorum

nu. lx

Passularum maiorum enuclea-

ta.

IOHAN. PLACOT. 186

tarum vnc.vi

Infundantur omnia in seri quan-
titate sufficienti, & ponantur in
vitro angusti orificij bene obtu-
rato & dimittatur per dies quin-
que. Postea ad ignem ferueant
vna atque altera ebullitione, de
inde colatur in colaturam ad dissolu-

Pulpæ cassiæ vnc.iiii

Tamarindorum vnc.v

Mannæ vnc.ii

Agitentur simul & adijciatur

Sacchari clarificati lib.i se

Scammoneæ correctæ vnc.i se

Coquantur simul ad mellis spis-

situdinem, deinde aspergatur

subscriptarum specierum puluis:

Myrobalanorum citrinorum

Chebulorum

Indorum sing.vn. se

Bellyricorum

Emblicorum

Rhabarbari

Sc.fumi terræ sing.dra.iii

Spicæ nardi indicæ

Anisi vtr.dra.ii

Q 6

con-

DISPENSATORIVM
Confice secundum artem

CONFECTIO HA
mech minor d. Mesues.

Rec. myrobalanorum nigro
rum, chebulorum

Epithimi sing. dra. L

Fumi terræ

Absinthij vtr. drac. xx

Thimi

Calaminthæ

Polypodii quercini

Agarici

Glycyrrhizæ

Buglossæ sing. drach. x

Stechadis arabicæ

Chamedryos

Chamepithyos

Bedeguaris

Anisi sing. dra. v

Prunorum

Iuiubarum

Sebesten fin. num lxx

Passularum enucleatarum li. i

Decoquatur in aqua sufficienti

vsq; ad tertias, coletur & colatu

re addatur de fruti siue sape li. ii

• mela

IOHAN. PLACOT. 187

Mellis despumati lib. i

Scammonæ correctæ vnc. ii

Coquantur lento igne vsque ad
mellis spissitudinem.

HIERA PICRA GALENI.

Rec. cinnamomi

Xyloballami

Asari

Nardi

Croci

Mastiches sing. drach. vi

Aloes lib. ii. vnc. sc.

Mellis despumati q. β.

HIERA CVM AGARICO.

Rec. specierum hierę sine aloe

Agarici trochiscati vtri. vn. sc.

Aloes non lotæ vnc. i

Mellis despumati vnc. vi

Misce.

HIERA COMPOSITA

Nicolai Myrepsi.

Rec. cinnamomi

Spicæ nardi

Croci

Schœnanthi

Asari

Q 7 casig

DISPENSATORIVM

Cassia lignea

Xilobalsami

Carpobalsami

Violarum

Absinthij

Epithimi

Agarici

Rosarum

Turpethi

Mastiches

Pulpe colocynthidis, singulo-
rum drach. sc.

Aloes ad pondus omnium

Mellis despumati q. β.

HIERA PICRA RASIS
ad Pilulas cochias.

Rec. rosarum rubrarum

Nardi indica

Mastiches

Xilobalsami

Carpobalsami

Cinnamomi

Cassia lignea

Asari

Aloes

sing. drach. i. gra. v

drach. vi. scr. ii

HIE

IOHAN. PLACOT. 138
HIERA LOGADII NI-
colai Myrepsi.

Rec. colocynthidis

Polypodij vtriuf. drach. ii

Euphorbij

Polij

Coccognidij fing. dr. i. sc. gr. vi

Absinthij

Mirrhae vtriuf. drach. i. gra. xii

Centaurij minoris

Agarici

Ammoniaci

Folij

Scillae

Spicae

Dacrydij fing. drach. i

Aloes

Corymborum thimi

Cassiae lignae

Chamedryos

Bdellij

Marrubij fing. scr. i. gra. xiiii

Cinnamomi

Opoponacis

Castorei

Aristolochiae longae

Trium

DISPENSATORIVM

Triumpiperum

Croci

Sagapeni

Sem. petroselini

sing. dr. sc.

Ellebori vtriusq;

ana gra. vi

Mellis q. β.

HIERA PACHII SCRIBONII

bonij largi.

Rec. Stechadis

Marrubij

Chamedryos

Agarici

Colocynthidis

sing. drach. x

Opoponacis

Sagapeni

Sem. petroselini

Aristolochia rotunda

Piperis albi

sing. drac. v

Cinnamomi

Nardi

Mirrhæ

Polij

Croci

sing. vnc. sc.

Mellis q. β.

L.

I.

INDVM MAIVS

d. Mesues.

Rec. cinnamomi

Caryophylorum

Nardi

Rosarum

Cassia lignea

Macis

Cyperus

sing. vnc. se.

Santali citrini

drach. ii. se.

Ligni aloes

Nucis moschatae vtriusq. drach. ii

Turpeti optimi drach. i

Sacchari

Penidiorum

vtr. dra. xx.

Galanga

Cardamomi vtriusque

Asari

Mastiches sing. drach. i. se.

Diacridij vnc. i. se.

Omnia trita cum oleo amygdalino fricentur, & sequenti sirupo admiscantur.

Rec. succi cydoniorum

Granatorum

Apij

DISPENSATORIVM

Apij

Fœniculi

ſing. lib. ſc.

Mellis deſpumati

lib. iiii. ſc.

Coquantur, fiat ſirupus, deinde
miſce ſpecies.

INDVM MINVS EIVS.

Rec. turpeti

(dē.

Sacchari

vtriuſ. dr. c.

Macis

Piperis

Zingiberis

Caryophylorum

Cinnamomi

Cardamomi maioris

Muſcatæ

ſing. drach. vii

Scammoneæ

vnc. i. ſc.

Melliſ q. β.

Ego drach. L. vt in priore ſcē-
gendum cēſeo, alioqui enim nō
habebit vires prioris, nam dya-
grydium duplū eſt ad turbith.

L.

ELECTVARIVM LE-

nitium.

Rec. vuarum paſſarum abſ-
que acinis

vnc. ii

Adian-

Adianthi nigri

Violarum

Hordei sing.manip.i

Ziziphorum

Mixorum vtrius.nu.xx

Glycyrrhizæ vnc.se.

Carnium prunorum

Tamarindorum vtrius.dr.vi

Senæ

Polypodij vtrius.vnc.ii

Mercurialis manip.i.se.

Decoquantur in aqua sufficien-
ti,deinde colentur,adde

Pulpæ castiæ

Tamarindorum

Prunorum

Sacchari optimi, violacei, sin-
gularum vnc.vi

P. senæ vnc.iii.dr.iii.se

Coquatur ad spissitudinē electa-
P. (rij.

DIAPRVNVNVM

simplex.

Rec. prunorū q.v. coque donec
moleſcant, deinde per colū tra-
ijciatur, ac pulpa ad spissitudinē
elec

DISPENSATORIUM
electarij coquatur.

DIAPRVNVMLA

xatiuum.

Rec. diapruni predicti adhuc
calentis lib.iiii

Dacrydij vnc.ii

Misce.

ALIVD DIAPRVNVMLA

non laxatiuum.

Rec. pulpæ inspissatæ lib.i

Sacchari clarificati lib.ii

Pulpæ tamarindorum, cassiæ,
vtriusq. vnc.i

Agita omnia simul supra igne,
deinde insperge subsequen-
tium specierum puluerem.

Rec. santali albi, rubri

Spodij

Rheubarbari

Cinnamomi sing.drach.iii

Rosarum

Violarum

Sc. portulacæ, scariolæ, berbe-
ris.

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ singulorū dr.ii
sem.

IOHAN. PLACOT. 191

Sem. cucurbitæ, cucumeris, ci-
trulli, melonis sing. drach. i
Confice secundum artem.

DIAPHAENICVM

Mesues.

Rec. dañtilorum fuluorum tri-
duo in aceto maceratorum,
vnc. ii. scr. ii.

Penidiorũ hordeatorũ, vn. i. scr. i

Amygdalarum dulcium dr. v

Turbith dr. v. scr. ii. se.

Scammonij drach. ii

Zingiberis

Piperis longi

Foliorum rutæ

Cinnamomi

Macis

Ligni aloes

Anisi

Fœniculi

Dauci

Galangæ sing. scr. i. gra. vi

Mellis despumati q. ß.

DIAPHAENICVM

solidum.

Rec. Dañtilorum in aceto tri-
duo

DISPENSATORIVM

duo maceratorum nu.vi

Sc. leuistici drach.ii

Pinearum

Amigdalaru dulciū vtr.drach.xv

Turbith drach.xii

Dacrydij drach.xi

Sacchari candi vnc.ii

Piperis longi

Zingiberis

Foliorum rutæ

Cinnamomi

Macis

Fœniculi

Anisi

Dauci

Galangæ

Ligni aloes sing.drach.i

Sacchari lib.i

Fiant rotulæ:

ELECTVARIVM E

psillio d. Mesues.

Rec. succi buglosi domestici,
agrestis, endiuia, apij

Omnium coctorum & despu-
matorum ana lib.ii

Succi fumi terræ vnc.iii

In

In dictis succis calentibus macerentur xxiiii. horis.

Cuscutæ

Anisi

Senæ sing. vnc. sc.

Capillorum veneris manip. i

Asari drach. iiii

Nardi drach. ii

Bulliant aliquātulum adiiciēdo

Violarum vnc. iiii

Epithimi vnc. ii

Vbi modicè ferbuerint colentur, & adijciantur

Psyllij integri vnc. iiii

Macerentur horis xxiiii. crebro agitando

Rec. Muccaginis huius expressi lib. iiii

Sacchari albissimi lib. ii. sc.

Dacrydij vnc. iiii. sc.

Coquantur lento igne ad perfectionē, adde pul. trochiscorū

diarhodon, troch. è spodio

Rhabarbari electi sing. vnc. i

Trochiscorū berberis vnc. sc.

Fiat electuarium.

R.

DISPENSATORIVM
R.

ELECTVARIVM E SVC
co Rosarum Nicolai Ale-
xandrini.

Rec. succi rosarum rubrarū
Sacchari albiſſimi, vtr. li. i vn. iiii
Triū ſantalorū ſing. drach. vi
Dacrydij vnc. i. ſc.
Spodij drach. iiii
Camphoræ ſeru. i
Succus cum ſaccharo coquatur
ad ſpiſſitudinem mellis, dein-
de addantur ſpecies.

IN FORMA SOLIDA.

Coquatur ſaccharum ad con-
ſumptionem ſucci, deinde addi-
tis materijs fiant orbiculi.

ELECTVARIVM ROSA-
tum d. Meſues.

Rec. ſucci rosarum rubra-
rum lib. iiii
Sacchari lib. i. ſc.
Mannæ puræ & recētis vnc. vi
Scammonij vnc. i ſc.
Coquantur lento igne ad mellis
coſiſtentia, deinde adiſciātur.
Tro

IOHAN. PLACOT. 193

Trochiscorum è spodio vnc. i

Trochiscorū oxyacathę, vnc. sc.

Gallię moschataę

Croci vtriuf. drach. ii

Fiat electuarium.

S.

DIASENA d. NICOLAI

Rec. senę vnc. iiii

Auellanarum tostarū nu. L.

Lapidis armeni drach. i

Lazuli drach. iiii

Sacchari vnc. vi

Cinnamomi vnc. i

Serici tosti

Caryophylorum

Galangę

Piperis

Nardi

Ocimi

Foliorum caryophylorum

Cardamomi

Croci

Zingiberis

Zedoarię

Florum rosmarini

Piperis longi sing. dr. ii

R

Mel-

DISPENSATORIVM

Mellis despumati q. β.

ELECTVARIVM E SE

besten Montagnana.

Rec. sebesten sine nucleis

Prunorum enucleatorum

Tamarindorum sing. vnc. v

Aq. violarum lib. i

Ireos

Anguriæ vtrius. lib. sc.

Suc. mercurialis purgati, vn. iiii

Penidiorum vnc. viii

Diaprunis sim. lib. i. sc.

Nucleorū quatuor seminū frigidorum maiorum vnc. ii

Dacrydij drach. iiii

Pulpa sebesten prunorum & tamarindorum minutissimè teratur & cum aquis extrahatur.

Semina minutissimè incidantur & reliquis misceantur. Fiat electuarium.

T.

DIATVRBITH CVM

Rhabarbaro, Montagnana.

Rec. turpeti optimi

Hermodactylorū vtrius. vnc. i

Rha-

IOHAN. PLACOT. 194

Rhabarbari electi vnc.i. dr.ii

Dacrydij vnc.sc.

Santalorum alborum, rubrorū

Violarum

Zingiberis sing.drach.i.sc.

Mastiches

Anisi

Cinnamomi

Croci sing.drach.sc.

Sacchari albiss. q. β.

DIATVRPETV MAIVS.

Rec. turbith optimi vnc.i

Dagrydij

Zingiberis vtrius.dr.iiii

Cinnamomi

Caryophyllorum vtrius.dr.ii

Galangæ

Piperis longi

Macis sing.drach.i

Sacchari albiss. q. β.

DIATVRBITH MINVS

Zexaris.

Rec. turbith optimi dr.x

Zingiberis drach.v

Mastiches drach.iii

Sacchari q. β.

R 2

PL

DISPENSATORIVM
PILVLAE.

A.

PILVLAE ALEPHANGI
na Mesues.

Rec. cinnamomi

Cubeborum

Ligni aloes

Calamiaromatici

Macis

Nucis moschatæ

Cardamomi

Caryophyllorum

Azari

Mastiches

Schœnanthi

Spicæ indicæ

Carpobalsami

sing.vnc.i

Absinthij sicci

Rosarum

vtrius.drach.v

Trita crasse coquantur in a-
quæ lib.ii.ad viii.consumptionē
exprimātur & colētur, in colato
maceretur aloës lotæ lib.i.addi-
tis mirrhę, mastiches *vtrius.dr.v*

Croci

drach.iii

Exiccentur subinde mouēdo

in

IOHAN. PLACOT. 195

In loco calido, vase vitreato,
probe recto, donec iustā crassi-
tudinem acceperint, vel accipiā-
tur, sicut in alijs fit pilulis aro-
mata & aloë misceantur, addito
vino vel alio liquore congruo.
Hic modus mihi magis proba-
tur, nam aromatum vis coquen-
do in plerisque dissoluitur, vt in
cinnamomo videre est.

PILVLAE EX ALOE ET
mastiche d. Nicolai.

Rec. aloes	vnc. i
Mastiches	vnc. sc
Caryophylorum	
Rosarum	vtrius. drac. i
Croci	
Dacrydij	vtrius. scr. ii
Cum succo fœniculi aut absin- thij. Fiat massa	

PILVLAE AVREAE
Nicolai.

Rec. aloës	
Dacrydij	vtrius. drach. v
Rosarum	
Apij	vtrius. dr. ii. sc.
R 3	Ani-

DISPENSATORIVM

Anisi

Fœniculi

Mastiches sing.drach.i.sc.

Croci

Colocynthydis vtrius.drach.i

Succi tragacanthæ q.ß.

Formetur massa.

PILVLAE EX AGARICIS

co d. Mesues.

Rec. agarici drach.iii

Ireos

Prassij

Mirrhae sing.drach.i

Turbith drach.v

Hieræ picræ vnc.sc.

Colocynthidis

Sarcocollæ vtrius.drach.ii

Sapæ q.ß. Fiat massa.

PILVLAE AZAIARETH

d. Auicennæ.

Rec.specierū hierę picrę d. Gal.

Mastiches (vnc.i

Myrobalan. flauorū vtr.vn.sc.

Aloës optimæ vnc.ii

Cum sirupo è stœchade, forme-
tur massa.

PL

IOHAN. PLACOT. 196
PILVLAE ARABICAE
d. Nicolai Præpositi.

Rec. aloes electæ vnc. iiii

Rad. brioniæ

Myrobalanorum omnium

Mastiches

Dacrydij

Asari

Rosarum sing. vnc. i

Castorei drach. iiii

Croci drach. i

Succi fœniculi q. β. Fiat massa.

PILVLAE ARTHRI-
tica Nicolai.

Rec. hermodactylorum

Turbith

Agarici sing. vnc. se.

Cassia lignea

Spica nardi

Caryophyllorum

Xilobalsami

Carpobalsami

Zingiberis

Mastiches

Fœniculi

Anisi

R. 4 sa.

DISPENSATORIUM

Saxifragæ

Se. asparagi, rusci

Rosarum

Granorum solis

Salis gemmei sing. drach. sc.

Aloes optimæ ad pondus om-
nium, succi fœniculi q. β. Fiat
massa.

PILVLAE AGREGATI-
ue d. Mesues.

Rec. Myrobalanorū citrinorū,
Rhabarbari vtriuf. vnc. sc.

Succorum eupatorii, absinthij,
vtriuf. drach. ii

Dacrydij drach. v

Cepulorum

Indorum

Agarici

Colocynthis

Polypodij sing. drach. ii

Tupeti

Aloës vtriuf. drach. vi

Mastiches

Rosarum

Salis gemmei

Epithimi

Anis

Anisi
Zingiberis sing.drach.i
Electarij rosati Mesues q. β.
Fiat massa.

B.

CATAPOTIA E BDELLIO
lio Maiora. d. Mesues.

Rec. Bdellij drach.xii
Ammios drach.iii

Chebulorum

Indorum

Belliricorum

Emblicorum

Concharum vstarum

Succini sing.dr.ii.se.

Maceretur bdelliū succo porri,
& formetur massa.

PILVLAE BENEDICTAE.

Rec. specierum benedictae laxa.
q.v. Mellis rosati q.β. Fiat
massa.

C.

PILVLAE COCHIAE

Rafis.

Rec. specierū hierę pierę dr. x
R s co-

DISPENSATORIVM

Colocynthydis dr.iii. scr.i

Scammonij drach.ii. sc.

Turbith

Stœchadis vtrius.drach.v

Cum sirupo è stœchade, forme-
tur massa.

CATAPOTIA EX CO-

locynthide d. Mesues.

Rec. colocynthidis drach.vi

Myrobalanorū nigrorū, flauorū

Sagapeni

Bdellij

Sarcocollæ sing.drach.v

Aloes drach.vii

Nigellæ

Cimini carmeni

Origani persici

Nastureij albi

Salis gemmei

Absinthij romani sing.dr.i

Succi porri q. β. fiat massa.

PILVLAE E CYNO-

glossa d. Nicolai.

Rec. cynoglossi

Opij

Sc.hyoſciami sing.vnc.sc.


Myr-

IOHAN. PLACOT. 198

Myrrhæ drach.vi
Thuris masculi drach.v
Caryophyllorum
Cinnamomi
Styracis rubci sing.drach.ii
Cum aqua rosarum, fingatur
massa.

E.

PILVLAE EX EUPATO-
torio d. Mesues.

Rec. Myrobalanorū citrinorū
Succorum eupatorii, absinthij,
sing. drach.iii
Rhabarbari drach.iii.ſc.
Maſtiches drach.i
Crocī drach.ſc.
Aloës drach.v
Succi endiuia  *q.ß.*
Fiat massa.

F.

PILVLAE FOETIDAE

maiores d. Mesues.

Rec. ſagapeni
Hammoniaci
Opoponacis
Bdellij

R 6 co-

DISPENSATORIVM

Colocynthis

Se. rutæ sylvestris

Aloës

Epithimi sing. drach. v

Hermodactylorum

Esulæ vtriuf. drach. ii

Scammonij drach. iii

Cinnamomi

Nardi

Croci

Castorei sing. drach. i

Turbith vnc sc.

Zingiberis drach. i. sc.

Euphorbij scr. ii

Succi porri q.ß. dissolutis gum-
mis. Fiat massa.

PILVLAE E FVMO

terræ ~~Arabice~~ *Armenice*.

Rec. myrobalanorū, citrino-
rū, chebulorum, indorum

Scammonij sing. drach. v

Aloës drach. vii

Succi fumariz purgati ter exic-
centur tandem fiat massa.

H.

IOHAN. PLACOT. 199

H.

PILVLAE EX HERMO

daetilis maiores Mesues.

Rec. hermodaetilorum

Myrobalanorum citrinorum

Aloës

Turbith

Colocynthis

Bdellij

Sagapœni

Castorei

Sarcocollæ

Euphorbij

Opoponacis

Se.rutæ syluestris

Apij

ſing.dra.iii

Croci

dra.i.ſc

Succi braſſicæ q.ß.

PILLAE EX HERMO

daetilis minores eiusdem.

Rec. Hermodaetylorū dra.v

Scammonij

dra.ii ſc

Myrobalanorū citrinor. dra.iii

Rofarum

drach.ii

Aloës

drach.x

Cū electuar. roſacco, fiat maſſa.

R 7

P le

DISPENSATORIVM
PILVLAE HIERAE

simplicis, Galeni
℞ Spe. hieræ picræ Gal. vn.i
Mellis rosati q. β. Fiat massa

PILVLAE DE HIERA

composita d. Nicolai.

℞c. cinnamomi

Spicæ

Croci

Schoenanthi

Asari

Xilocasie

Xilobalsami

Carpobalsami

Violarum

Absointhij

Epithimi

Agarici

Rosarum

Turbith

Colocynthidis

Mastiches

sing. dra. sc

Aloes ad pondus omnium

Cum aqua endiuiz. Fiat massa

PILVLAE HIERAE

cum agarico.

rc-

IOHAN. PLACOT. 100

Rec. spec. hieræ simp. Galeni

Agarici trochiscati vtr. vn. sc

Aloes bonæ vnc. i

Mellis rosati q. β.

I.

PILVLAE IMPERIALES

Rec. cinnamomi

Amomi

Anisi

Mastiches

Cardamomi

Zingiberis

Zedoariæ

Macis

Nucis moschatæ

Caryophyllorum

Croci

Cubebæ

Ligni aloes

Turbith

Mannæ

Agarici

Foliorum senæ

Spicæ nardi

Myrobalanorū omniū sing. dr. i

Rhabarbari vnc. ii. dr. vii

aloes

DISPENSATORIVM

Aloës ad pondus omnium

PILVLAE IN-

di Haly.

Rec. Myrobalanorum nigr.

Hellebori nigri

Polypodij sin. drach. v

Epithimi

Stœchadis vtr. drach. vi

Agarici

Lap lazuli loti

Colocynthidis

Salis indi sing. vn. sc

Succicupatorij inspissati

Nardi indicæ vtr. dra. ii

Caryophylorum dra. i

Hieræ picræ simp. dra. xii

Succi apij q. β.

L.

PILVLAE E LAPIDE

armenio Mesues.

℞ lapidis armenij loti & præp.

Hieræ picræ vtr. drac. v

Epithimi

Polypodij vtr. vnc. i

Diacrydij dr. iii

Caryophilorum dr. ii

salis

IOHAN. PLACOT. 201

Salis indi dr. i sc

Cū succo endiuia, fiat massa.

PILVLAE E LAPIDE

lazuli Mesues.

Rec. lapidis lazuli loti dr. vi

Epithimi

Polypopij

Agarici sing. vnc. i

Scammonij

Hellebori nigri

Salis indi sing. drac. ii. sc

Caryophylorum

Anisi vtr. vnc. sc

Specierū hieræ picræ Gal. dr. xv

Succi endiuia q. β.

PILVLAE LVCIS

maiores Mesues.

Rec. rosarum

Violarum

Abfinthij

Colocynthidis

Turbith

Cubeborum

Calami aromatici

Nucis moschatæ

Nardi indicæ

Epl-

DISPENSATORIUM

Epithimi

Carpobalsami

Xilobalsami

Seseleos

S. rutæ

Schœnanthi

Mastiches

Asari

Caryophyllorum

Cinnamomi

Anisi

Fœniculi

Apij

Calix lignæ

Croci

Macis

sing. dra. ii

Myrobalanorum omnium

Rhabarbari

sing. vnc. se

Agarici

Senæ

vtr. dra. v

Euphrasie

dra. vii

Aloes pondus omnium

Cum succo fœniculi, fiat massa

PILVLAE LVCIS

minores eiusdem.

Rec. xylobalsami

cap.

IOHAN. PLACOT. 202

Carpobalsami vtr.drach.i

Chelidoniz drac.v

Rosarum

Violarum

Absinthij

Euphragiz sing.dr.iii

Senæ

Epithimi

Myrob. omnium

Agarici

Colocynthidis

Schoenanthij

Lycij

Lap.lazuli loti sing.drac.ii. sc

Aloes pondus omnium

Cum succo fœniculi aut cheli-
donij, fiat massa

M.

PILVLAE MASTI-
chinæ Conciliatoris.

Rec. mastiches vn. sc

Agarici dr.iii

Aloes selectæ dra:x

Cum sirupo è stœchade fingatur
massa

PI.

DISPENSATORIVM
PILVLAE E MEZE-

reo Mesues.

℞. foliorum mezercon prepa-
ratorum dra.v

Myrobal.citrinorum vn.sc.

Chebulatorum dra.iii

Eiat cum māna & tamarindis in
aqua endiuiaē dissolutis massa.

PILVLAE E QVINQVE

Myrobalanorum generibus.

Rec. myrobalanor.omnium

Agarici

Dacrydij

Colocynthis

Senæ sing.dra.ii scr.i.sc

Epithimi

Turpethi

Anisi

Mastiches

Lap.lazuli sing.dr.i gra.xvi

Rhabarbari dra.i scr.i

Aloës vnc.sc

Cum succo foeniculi, fiat massa

O.

PILVLAE EX OPO-

ponace Mesues.

Rec. Opoponacis

her-

IOHAN. PLACOT. 203

Hermodactylorum

Sagapœni

Bdellij

Ammoniaci

Colocynthidis sing. dra. v

Croci

Castorei

Mirrhae

Zingiberis

Piperis nigri, longi

Cassiae lignae

Myroba. citrinorum, bellirico-
rum, emblicorum sing. dr. i

Scammonij drach. ii

Turpeti vnc. sc

Aloës dra xii

Cum succo brassicae, fiat massa

P.

PILVLAE PESTILEN-
tiales Ruffi.

Rec. aloës hepaticae

Hammoniacci vtr. vn. ii

Mirrhae vnc. i

PILVLAE COMMVNES

Rasis pestilentiales.

Rx Aloes electae vn. ii

myr-

DISPENSATORIVM

Mirrhae

Croci

vtr. vnc. i

Cum vino aromatico, Fiat massa

PILVLAE PESTI-

lenticiales d. nostra.

Rec. aloes electæ vn. sc

Mirrhae electæ dra. ii

Boli armeni dra. i sc

Croci synceti drach. sc

Hyeme cum vino aromatico, æst
tate cum aqua rosacea, forme-
tur massa.

R.

PILVLAE E RHA-

barbaro Mesues.

Rec. rhabbari dra. iii

Succi glycyrrhizæ

Absinthij

Mastiches sing. dra. i

Se. apij, fœniculi vtr. dra. sc

Myrobalanorum flauorum

Trochiscorū è rosis vt. dr. iii. sc

Hieræ picræ dra. x

Cum aqua fœniculi fingatur
massa

S.

IOHAN. PLACOT. 104

S.

PILVLAE E SARCO

colla d. Mesues.

Rec. sarcocollæ drac.iii

Turbith vn.sc

Colocintidis

Zingiberis vtr.dra.i. sc

Salis gemmei drac.i

Aquæ rosarum q. β. ad forman
dam massam

PILVLAE E SAGA

peno Mesues.

Rec. sagapeni,

Ammoniacy

Opoponacis

Bdellij sing.dr.ii. sc

Sc. apij, ammeos

Rutæ siluestris

Anisi sing.dra.i

Acori

Lepidij indi

Calaminthæ

Folij

Polij

Centaurij

Costi

fa.

DISPENSATORIVM
Salis gemmei sing.dr.se
Aloes dr.vi
Colocynthis dra.v
Fiat massa cum aqua artemisiæ
PILVLAE SINE QVI
bus Nicolai.

Rec. aloes lotæ drac.xiiii
Myrobalanorum omnium
Rhabarbari
Mastiches
Absinthij
Rosarum
Violarum
Senæ
Agarici
Cuscutæ singul.dra.i
Dacrydij dra.vi.se
Cum succo fœniculi fiat massa
PILVLAE STOMA
chicæ Mesues.

Rec. myrob.citrinorum
Aloes
Turbith sing.dra.x
Rosarum
Spicæ
Mastiches sing.dra.ii. se
anisi

IOHAN. PLACOT. 205

Anisi dra.i.sc

Salis indi

Croci vtr.dra.i

Cum succo absinthij. Fiat massa

TROCHISCI.

A.

TROCHISCI EX AB

sintio Mesues.

Rec. absinthij

Rosarum

Anisi sing.dra.ii

Rhabarbari

Succi eupatorij

Alari

Apij

Amigdalarum amararum

Spicæ nardi

Mastiches

Folij sing.dra.i

Cum succo endiuix formentur

trochisci

TROCHISCI EX AGA

rico Mesues.

Rec. agarici electi vn.iii

Salis gemmei vn.i

S

cum

DISPENSATORIVM
Cum syrupo acetoso ꝑ. fiant
trochisci

AGARICVS TROCHIS-
catus Mesues.

Rec. pul. agarici electi q. v.
cum vino in quo maceratum sit
zingiber, fingantur trochisci.

TROCHISCI AL-
handel, Mesues.

℞ pulpæ colocynt. vn. x
Incidatur & fricetur olei ros. vn. i

Rec. Tragacanthi
Gummi arabici

Bdellij sing. dr. vi

Dissoluantur gummi in aqua
rosacea & formentur ex vna par-
te pastilli, qui vbi exiccati fue-
rint tū dāturet iterū cū altera par-
te formata siccetur: idē quoq;
tertio fiat, deīde siccati seruētur

TROCHISCI AL-
kakengi, Mesues

Re. fructuū halicacabi dra. iiii
Sc. citrulli

Melonis

Cucurbitæ sing. dr. iiii. se
boli

Boli armeni

Gummi arabici

Thuris

Sanguinis draconis

Papaveris albi

Amigdalarum amararum

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Amyli

Pincarum ſing. drac. vi

Sc. apij

Succini

Terræ ſigillatæ

Hyofciami

Opij ſing. drac. ii

Cum ſucco halicacabi, ſingan-
tur paſtilli

TROCHISCI AL-

*kakengi ſine opio*Rec. ſpecierum dictarum o-
miſſo tantum opio q. v.Miſceantur cū ſucco halicacabi
B.

TROCHISCI E BER-

beris Meſues

Rec. berberis drac. ii

S 2 ſpo

DISPENSATORIVM

Spodij
Mastiches
Ligni aloes
Galliæ moschatæ
Spicæ
Sc. acetosæ sing. dra. i
Rosarum drach. v
Gummi arabici dra. iii
Cum aqua rosarum fiant pastilli

TROCHISCI BE-
chici albi.

Rec. sacchari albiss. lib. i
Sacchari candi
Penidij vtr. vnc. iiii
Ireos vnc. i dra. vii
Amyli vnc. ii. sc
Muccaginis tragacanthi in aqua
rosacea dissolutæ q. β. formen-
tur pastilli & signentur.

TROCHISCI BECHI-
ci nigri.

Rec. succi glycyrrhizæ vn. iiii
Styracis calamitæ vnc. i. sc
Sacchari candi vnc. ii. sc
Spec. diatreos salomonis
loch

IOHAN. PLACOT. 207

Loch sani & experti vtr.vn.sc
Sacchari penidij lib.sc
Sacchari albissimi lib.ii. vn.iii
Cum mucilagine tragacanthicæ
aqua hissopi, fiant trochisci.

C.

TROCHISCI E CAM

phora Mesues.

Rec. rosarum vn.sc

Spodij

Glycyrrhizæ vtr.dr.ii

Seminum quatuor frigidorum
maiorum

Tragacanthæ

Croci

Gummi arabici

Spicæ indicæ sin.dr.i

Santali citrini drac.ii. sc

Ligni aloes

Cardamomi

Amyli

Camphoræ sing.scr.ii

Sacchari albi

Mannæ vtr.dra.iii

Cum muccagine spyllij fiant pas
tilli.

S 3

TRO.

DISPENSATORIVM

TROCHISCI E CAP-

paribus, Mesues

Rec. corticum radice cap.

Sc. agni vtr. dra. vi

Melanthij

Calaminthæ

Acori

Amigd. amararum

Nasturcij

Hammoniæ

Foliorum rutæ

Aristolochiæ rotundæ

Succi eupatoriij fin. dr. ii

Cyperij

Scolopendrij vtr. drac. i

Puluis horum omniũ comprehē

datur hāmoniaco ace. dissoluto

TROCHISCI CYPHEOS

Damocratis

℞ Vuarum passarum albarũ,

Terebinthinæ coctæ vtr. vn. iiii

Myrrhæ

Schoeni

vtr. vnc. i. se

Calami

drac. ix

Cinnamomi

vnc. se

Bdellij

oni-

IOHAN. PLACOT. 208

Onichis
Nardi
Cassia
Cyperus
Baccarum iuniperi fin. dr. iij
Asphalti
Croci
Mellis optimi & vini q. β. ad in-
corporandū & formandos tro-
chiscos. E.

TROCHISCI EX EV-

patorio, Mesues

Rec. succi eupatorii

Tereniabin vtr. vñ
Rosarum vñ. se
Spodij dra. iij. se
Spicae indicæ dra. iij
Rhabbari
Asari
Anisi fin. dr. ii

Tingantur cum aqua cuscute
trochisci & siccentur in loco vñ
broso perflatili

H.

TROCHISCI HEDI-

chroi andromachi

S 4

re-

DISPENSATORIVM

Rec. mari

Asari

Amaraci

Asphalti

sing. drac. ii

Iunci odorati

Calami aromatici

Phu pontici

Xilobalsami

Opobalsami

Cinnamomi

Costi

Ang. dra. iiii

Mirrhae

Folij

Nardi

Croci

Cassiae

An. dr. vi

Amomi

vnc. i sc

Mastiches

drach. i

Vini phalerni q. s.

I.

TROCHISCI DIAION

Nicolai.

rx violarum viridum

dra. v

Amyli

dra. iiii

Papaueris albi

dra. ii scr. i

Sc. plantaginis

dra. i

rhae

IOHAN. PLACOT. 109

Rhabarbari drach.v

Opobalsami scrui

Aquæ rosacæ q. ß. formandis
pastillis

TROCHISCI DIAION

Nicolai Alexandrini.

℞ Florum violarum dr.xv

Amyli drac.ix

Se. papaueris albi dra.vii

Rhabarbari drac.v

Se. plantaginis drac.iii

Balsami drach.i

Aquæ rosarum q.ß. Fiât pastilli

L.

TROCHISCI ELAC

ca Mesues.

Rec. laccæ sinceræ

Succi glycyrrhizæ

Eupatorij

Absinthij

Berberis

Rhabarbari

Aristolochiæ longæ

Costi

Azari

Amygdalarum amararum

S 5 rus

DISPENSATORIVM

Rubia

Anisi

Apij

Schœnanthi

sing. dra. i

Cum aqua eupatorij formetur
trochisci.

M.

TROCHISCI E MIR-

rha Rhafis.

Rec. mirrhæ

dra. iiii

Lupinorum

drac. v

Foliorum rutæ

Mentastri

Pulegij ceruini

Simini

Rubiæ tinctorum

Asæ foetida

Sagapeni

Opoponacis

sing. dr. ii

Succi artemisiæ q. ß. Fiant tro-
chisci.

TROCHISCI ALIP-

tæ moschata, Mesues.

℞ ladanij purissimi

vnc. iiii

Styracis calamitæ

vnc. i le

Rubiæ

vnc. i

li-

IOHAN. PLACOT. 110

Ligni aloës drac. ii
Ambræ drac. i
Camphoræ scr. i. sc
Moschi scr. sc
Aquæ rosarum q. β. Fiāt trocisci

TROCHISCI GAL

liæ moschatæ Mesues.

Rec. xiloaloës crudi dr. v
Ambræ dra. iii
Moschi drac. i
Muccaginis tragacanthæ cum a-
qua rosacea extractæ q. β. Fiant
trochisci

R.

TROCHISCI E RHA-

barbaro, Mesues.

Rec. rhabarbari drac. x
Succi eupatorii
Amygdalarū amararū vt. vn. sc
Rosarum dr. iii
Nardi
Anisi
Rubiæ tinctorum
Sc. apij
Absinthij

S 6

asari

DISPENSATORIVM

Asari sing. dra. i

Cum aqua cuscute, formentur

Trochi

TROCHISCI RAs

mich Mesues.

Rec. succi acetosæ vn. xvi

Rosarum vnc. i

Baccarum myrti vn. ii

Bulliant parum & colétur, adde

Gallarum vn. iiii

Bulliant iterum aliquandiu, de-
inde sequentes species injiciátur

Rec. rosarum vnc. i

Santali citrini vn. i dra. ii

Gummi arabici vnc. i sc

Sumach

Spodij vtr. vnc. i

Agrestæ dr. vii

Succi myrti baccarum vn. iiii

Ligni aloes

Caryophyllorum

Macis

Nucis moschate sing. vnc. sc

Misceátur et exiccétur, exiccata

terátur & cú dena. i. cāphoræ &

aq. ros. fiant pastilli parui.

TRO

IOHAN. PLACOT. 211

TROCHISCI E RO

sis, Mesues.

Rec. rosarum vnc. se.
Ligni aloes drach. ii
Mastiches drach. i. se.
Absinthij
Cinnamomi
Spicæ
Casie lignæ
Schoenanthi sing. drach. i
Vini veteris q. β.

S.

TROCHISCI SCILLITI

ci Andromachi.

Rec. scillæ assæ lib. i
Farinæ orobi vnc. viii
Formentur trochisci

TROCHISCI E SPODIO

cum s. acetosæ Mesues.

Rec. rosarū rubrarū dr. xii
Spodij drach. x
S. acetosæ drach. vi
Se. portulacæ
Coriandri præparati & torrefacti

Sumach sing. dr. ii. se.

S 7

Amyli

DISPENSATORIUM

Amyli assu
Balauſtiorum
Baccarum berberis sing.dr.ii
Gummi arabici assu drach.i.sc.
Agrestæ q.ß. Formentur tro-
chisci

TROCHISCI E SVCCIS
no Mesues.

Rec. carabæ den.vi
Cornu cerui vsti
Gummi arabici assati
Corallij rubei vsti
Tragacanthæ
Acaciæ
Hippocistidis
Balauſtiorum
Mastiches
Laccæ
Papaueris nigri assati, singulo-
rum den.ii
Thuris
Crocij
Opij sing.den.i.sc.
Mucilaginis psillij q.ß. fiat tro-
chisci.

Tro-

IOHAN. PLACOT. 212
TROCHISCI AD

suffitus.

Rec. Iadani	vnc. vi
Styracis cala.	vnc. iiii
Olibani	vnc. viii
Thimiamæ	vnc. vi
Lignialoës	vnc. i. sc.
Carabæ	vnc. ii
Asæ dulcis	vnc. ii
Coriandri	drach. vi
Rosarum	vnc. i
Galliæ moschata	vnc. ii
Terebinthinæ	vnc. ii
Sandali albi	vnc. i
Aliptæ moschata	vnc. ii
Styracis liquidæ	vnc. iiii
Carbonum tiliæ	lib. iiii
Fiat massa.	

T.

TROCHISCI E TERRA

sigillata. Mesues.

Rec. sanguinis draconis
Gummi arabici assi
Trochiscorum ramich
Rosarum rubearum
Se. rosarum

Amy-

DISPENSATORIVM

Amyli assi
Spodij
Acatix
Lap. hematitis
Hypocistidis
Florum balaustiorum
Boli armeniaci
Terræ sigillatæ
Corallij rubei
Carabe sing. drach. ii
Margaritarum
Tragacanthæ
Papaueris nigri sing. dr. i. sc.
Se. portulacæ assi
Cornu cerui vsti
Thuris
Nucum cypressi
Crocī sing. drach. ii
Aquæ arnoglossæ q. β. formen-
tur trochisci.

V.

TROCHISCI E VIPERA

Andromachi.

Rec. carnis viperarū cū ane-
tho sale & aqua coctæ vnc. viii
Pul. panis triticei purissimi
vnc.

IOHAN. PLACOT. 213

¶nc.ij. Formentur trochisci cū
decocto carniū viperarū &
inungantur opobalsamo.

DE PVLVERI- BVS ET SPE- CIEBVS.

Differunt species & pulueres
sicut compositum & simplex.
Sunt enim species pulueres cō-
positorum medicaminum mi-
xti, sed nondum humida aliqua
materia vniti. Vocantur & com-
posita quædam pulueres, vt pul-
uis senæ &c. species omnium fe-
rè aromaticorum antidotorum
in vsu & promptu esse solent,
opiatorum nullæ, cathartico-
rum paucæ, vt species benedictæ, dia-
phœnicō, diaturbith cum Rha-
barbaro &c. catalogum aroma-
ticarum specierum scribere nō
est necesse, tantum quædam ex-
tra illarum censum referam.

S.

DISPENSATORIVM

S.

PVLVIS SENAE

Montagnanae.

Rec. pul. senae drach. xii

Zingiberis

Macis vtriuf. drach. iiii

Cinnamomi

Tartari vtriuf. drach. i. sc.

Misceantur.

TRAGEA LAXATIVA.

Rec. turbith vnc. i

Zingiberis

Cinnamomi

Mastiches

Galangae

Cardamomi

Caryophyllorum

Anisi

Hermodactylorum

Daerydij

ling. vnc. sc.

Foliorum senae

vnc. ii

Sacchari

vnc. iiii

Misce.

PVLVIS TURPETI

Auicennae.

Rec. zingiberis albi

Ma.

IOHAN. PLACOT. 214

Mastiches

Turbithi sing. drach. x

Sacchari ad pondus omnium.

Misce.

PVLVIS AD EPITHE-
ma cordis.

Rec. santali rubri vnc. i

Corticum citrei mali

Sandali albi

Rosarum

Coralli albi, rubri

Succini

Spodij sing. vnc. sc.

Florum boraginis

Doronici

Offis cordis ceruini

Croci sing. drach. i

Spec. letitiæ Galeni

Elect. è gemmis

Diamargariton sing. scr. iiii

Camphoræ scr. i

Misce.

PVLVIS AD EPITHE-
ma iccoris.

Rec. pulueris rosarum

san.

DISPENSATORIUM

Santali albi, rubri

Absinthij

Schoenanthi

Spodij

Se.intybi satiui

Spicæ indicæ sing.vnc.sc.

Misce.

PVLVIS LUMBRI-

corum.

Rec. S. santonici vnc.i

Cornu cerui vsti vnc.sc.

Gencianæ

Lupinorum vtriuf.dr.iii

Tanaceti

Centaurij

Abrotoni

Absinthij

Rutæ

Amygdalorum amarorum

Agarici

Stœchadis citrinæ

Aloes

Pimpinellæ sing.drach.ii

Misce, fiat puluis.

DE

IOHAN. PLACOT. 215
DE MEDICA-
MENTIS EXTERNIS.

OLEA.

Quomodo olea simplicia cō-
ficiantur, suprà expositum est:
nunc tantum quibus Pharma-
copœum instructum esse oport-
eat & simul compositorum de-
scriptiones subijciemus.

A.

Oleū absinthij fit per infusionē
Amigdalaram dulciū. Amara-
rum per expressionem fiunt.
Anethinum fit per infusionem.

B.

Oleum balaninū fit per expres-
sionem

OLEVM BALSAMI

VVilhelmi Placentini.

Rec. carpobalsami

Mirrhae

Nucis indicæ sing. vnc. sc.

Hyperici vnc. i

Olei veteris vnc. v

Terebinthinæ vnc. i. sc.

Mi-

DISPENSATORIVM
Misceantur & destillentur, po-
stea addantur

Moschi	gra.v
Ambræ	gra.iii
Olei ex lateribus	vnc.i

ALIVD EFFICA-
cius eiusdem.

Rec. olei	lib.i. sc.
Mirrhe	
Xilobalsami	
Opoponacis	
Bdellij	
Aloës	
Carpobalsami	
Ammoniaci	
Scrapini	
Nucis indicæ	
Hyperici	
Macis	
Gummi arabici	
Thuris	
Tragacanthi	sing.vnc.i
Laterū oleo restictorū	vnc. iii
Terebinthine purissime	vnc.vii
Tritis & dissolutis singulis vt	debet

IOHAN. PLACOT. 216
debet probeque mixtis & in
alembico politis, oleum eli-
citur.

ALIVD MESVES.

Rec. Mirrhæ electæ
Aloës hepaticæ
Spicæ nardi
Sanguinis draconis
Thuris
Mumiæ
Opoponacis
Bdellij
Carpobalsami
Ammoniaci
Sarcocollæ
Crocī
Mastiches
Gummi arabici
Styracis liquidæ sing. vnc. ii
Ladani electi siue castorei vnc.
ii, sc.
Moschi drach. sc.
Terebinthinæ optimæ ad pon-
dus omnium. Ex his omnibus
mixtis fiat oleum vt priùs.

C.

DISPENSATORIVM

C.
OLEVM EX CAP

paribus.

Rec. corticū radic. capparum
Corticum tamar. (vnc.i
Foliorum tamaricis
S. agni
Scolopendriæ
Cyperi sing.drach.ii
Rutæ drach.i
Aceti
Vini optimi vtrius.vnc.ii
Olei lib.i
Coquātur in diplomate q. β.

OLEVM CASTOREI

d. Nicolai.

Rec.castorei vnc.i
Olei lib.i
Coquantur vt decet.

OLEVM CASTOREI

comp.Iacobi de Manlijs.

Rec. castorei
Styracis calamitæ
Galbani
Euphorbij
Cassia

crocī

IOHAN. PLACOT. 7212

Croci
 Opoponacis
 Carpobalsami
 Spicæ
 Costi sing. drach. ii
 Cyperi
 Schoenanthi
 Piperis longi, nigri
 Sabinæ
 Pyrethri sing. drach. ii. sc.
 Olei lib. iii
 Vini odori lib. ii

Confice sic Galbanū & opo-
 ponacē, vino seorsim liqua, re-
 liqua coque, coctis ad satietate
 tem & colatis adde liquata co-
 quantur q. β. & bene misceatur.

Oleum chamemelinum

Cheirinum fiunt per infusionē.
 E cherua fit per expressionem.

OLEVM CYDONI-

niorum.

Rec. cydonia purgata & tri-
 ta, & in oleo omphacino xv. die-
 bus in sole macera, deinde cum
 succo cydoniorum coque q. β.

T

ide

DISPENSATORIVM
idque tertio fiat.

OLEVM COSTIVM

Mesues.

Rec. costi amari vnc. ii
Cassia lib. i
Sambuchi vnc. viii
Vini aromatici q. s.
Olei sesamini lib. iii
Macerentur biduum, inde co-
quantur in duplici vase.

E.

OLEVM EUPHOR

bij d. Mesues.

Rec. euphorbij vnc. sc.
Olei cheyrini
Vini aromatici vtrius. vnc. v
Coquantur vt decet.

OLEVM EUPHORBII

compositum eiusdem.

Rec. staphisagriae
Struthij vtrius. vnc. sc.
Pyrethri drach. vi
Succi calaminthes montanae,
vnc. i. sc.
Costi drach. x
Castorei drach. v
Tri-

IOHAN. PLACOT. 218

Trita triduoque in vini odori
lib. iii. sc. macerata coquantur
ad dimidias, deinde fricentur
multum diuque manibus & co-
la cum olei leucoij lutei aut sesa-
mini lib. i. sc. Percoque ad vini
consumptionem & insperge cu-
phorbij vnc. sc.
Fiat oleum.

F.

OLEVM FORMICARVM

Rec. formicarum alatarum

Olei

Insolentur xl. diebus & colen-
tur.

H.

Oleum Hyosciami fit per ex-
pressionem.

OLEVM HYPERICI.

Rec. comarū Hyperici vn. iij

Macerentur triduo in vino

odoro, deinde coquantur in du-
plici vase, obturata olla & co-
letur, idque ter fiat, mutatis her-
bis & expressis, inde adde

Terebinthinæ claræ vnc. iij

T 2

Olei

DISPENSATORIUM

Olei veteris vnc. vi

Croci scrup. i

Coquantur in duplici vase ad
consumptionem vini, colen-
tur & oleum reponatur.

I.

Oleum Iasminum fit ex floribus
& oleo veteri per infusionē.

OLEUM IRINVM.

Rec. rad. ireos lib. i

Florum eiusdem lib. ii

Decocti radicum ireos q. β.

Olei dulcis vel sesamini q. β.

In vase duplici coque, exprime,
expresso, flores & radices alios
adde, coquatur ad perfectionē.

OLEUM IVNIPERI.

Iuniperinum duplex est, alte-
rum ex ligno, alterum ex bac-
cis conficitur.

Iuniperinum nigrum, siue ex
ligno fit per descensum.

Iuniperinum è baccis fit du-
pliciter vel per expressionem,
quod crassius & impurius est, vt
ami-

IOHAN. PLACOT. 219
amigdalorum, vel per sublima-
tionem, quod modò album, mo-
dò subflauum & flauum est pro
modo ignis.

L.
OLEVM E LATERI-
bus d. Mesues.

Rec. frusta lateris antiqui ru-
bri, impone prunis donec can-
deant ea deinde oleo antiquo af-
fuso restingue, restincta in pul-
uerem redige & retortæ vt vo-
cant secundum artem impone,
ac oleum effluet, quod philoso-
phorum alio nomine dicitur.

OLEVM LAVRINVM.

Fit per expressionem ex re-
centibus maturis baccis lauri,
potest & fieri sublimatione.

Lilinum fit per infusionem
foliorum liliorum alborum in
oleo maturo, remotis flauis se-
minibus.

OLEVM LVMBRICO-
rum terrestrium.

Rec. lumbricorū terre lib. sc.

T 3

Olci

DISPENSATORIVM

Olei lib. ii

Vini vnc. ii

Coquatur q. s. deinde coletur.

M.

OLEVM MANDRAGO-

ra Nicolai Alexandrini.

Rec. olei lib. ii

Succi fructuum mandragoræ

Punicorum acidorum vtrius. vñ. iiii

Hyosciami vnc. ii

Papaveris nigri vnc. iiii

Foliorum violæ

Cicutæ tenerrimæ vtri. vnc. i

Opij

Styracis cala. vtri. vnc. sc.

Misceantur priora omnia &
x. diebus insolentur, inde coquā
tur & colentur. In fine opium et
styracem adde.

OLEVM MASTICHI-

num d. Mesues.

Rec. mastiches vnc. iiii

Vini odori vnc. iiii

Olei rosacei lib. i

Coquantur vt decet.

Oleū mētæ fit per infusionē

Oleum

IOHAN. PLACOT. 120

Oleum myrtinum fit ex folijs
myrti & oleo crudo.

Myrtillorum ex baccis eodē
modo, addito vino austero.

N.

OLEVM NARDINVM

simplex Mesues.

Rec. spicæ nardi vnc.iii

Vini

Aquæ vtriuf. vnc. ii. sc.

Olei sesamini lib. i. sc.

Coquantur in vase duplici.

OLEVM NARDINVM

compositum eiusdem.

Rec. spicæ indicæ vnc.iii

Maioranæ vnc. ii

Xiloaloës

Helenij

Folij indi

Calami odorati

Foliorum lauri

Cyperij

Schoenanthi

Cardamomi sing vnc. i. sc.

Contundantur crasse & affunde

Aquæ font. vini vtriuf. q. β.

T 4

Olei

DISPENSATORIVM

Olei sesami lib. iiii

Macerentur per noctem, deinde
coquantur vt decet.

Oleū Nymphaeę albę et citrinę.
Fiunt ex floribus recentibus &
oleo omphacino.

P.

Oleum papaueris fit per ex-
pressionem.

Oleum petroleum album, fla-
uum, nigrū, natiua sunt, nec arte
conficiuntur.

OLEVM E PIPERI-

bus Mesues.

Rec. trium piperū sing. dr. iiii

Myroballanorum, chebulatorū,

belliricorum, emblicorum,

indorum, sing. drach. v

Rad. apij, fœniculi utr. dr. iiii. sc.

Sagapeni

Opoponacis

Ammoniacci sing. dr. ii. sc

Turbith albi drach. ii

Zingiberis drach. iiii

Brassicę

Hissopi

Rue

IOHAN. PLACOT. 111

Rutæ viridis sing. manip. i

Olei ricinini lib. ii

Coquantur materiæ in aqua
sufficienti ad tertias, colaturæ
adde oleū. Mihi videtur melius
esse materias macerare oleo, de-
inde percoquere addito aliquā
vini, nam dum in aqua coquan-
tū, vires resolvuntur.

R.

Oleum rosarum fit ex rosis
rubentibus & oleo omphacino
simul maceratis xv. diebus & ex-
pressis idque tertio fiat, demum
coquantur q. β.

Oleum rutæ eodem modo pa-
ratur vt oleum rosarum, sed ex
oleo maturo.

S.

OLEVM SAMBSV-

chinum.

℞. foliorū sambſuchi man. iiii

Serpilli manip. ii

Foliorum myrti manip. i

Abrotani

T s

fy-

DISPENSATORIVM
Sylimbrij vtrius.manip.se.
Cassia lignea vnc.ii
Olei q.ß.

OLEVM SCORPIONVM
d. Mesues.

Rec. scorpionum xxx
Olei amigdalorum amararum,
lib.ii.
Insolentur diebus xxx. in vase
vitreo, deinde colentur.

OLEVM SCORPIONVM
compositum eiusdem.

Rec. rad. aristolochia rotunda
Genciana
Cyperus
Corticum radicū capparis, sin-
gulorum vnc.i

Radices macerentur in oleo
amigdalorum amarorū xx. die-
bus & exprimantur, deinde xv.
scorpiones imponantur, inso-
lentur xxx. diebus, deinde expri-
mantur.

Oleū sesaminū fit per expres-
sionē. Oleū spicae fit per de-
stillationē ex floribus spicae vul-
garis,

IOHAN. PLACOT. 212
garis, lauendulae maioris dicta.

T.

OLEVM TARTARI.

Oleum tartari sic dictum, fit
ex tartaro calcinato tuso & per
sacculum in cella suspeso, extillato.

OLEVM TEREBIN-
thinae.

Fit per destillationem in retorta.
primo extillat tenuius oleum, vlti-
mo crassius, in medio medium.

V.

Oleum violarum fit ex violis
& oleo omphacino

Oleum vitellorum fit ex vitellis
coquendo induratis contritis &
in patella frixis donec pinguedi-
nem ex se remittant, tum aestuan-
tes adhuc & spumantes, sacculo
impositi exprimantur.

OLEVM VULPIN. SIMP.

Fit ex oleo & vulpina carne
coctis simul q. β.

OLEVM VULPINVM

compositum.

Rec. vulpem pelle detracta &

T 6

in-

DISPENSATORIVM

interaneis exemptis cōcisam in
frusta in aque fontanæ marinæ,
vtriusque lib. i. sc.

Olei veteris lib. iii. vnc. ix

Salis vnc. iii

Coque ad carniū ab ossibus
dissolutionem & aque consum-
tionem, inter coquendū adijce

Anethi

Hissopi vtrius. lib. i

Coquantur ad perfectionem &
colentur.

VNGVENTA:

A.

VNGVENTVM AGRIP

pe Nicolai.

Rec. rad. brionæ lib. i

Maluæ syluestris

Scyllæ vtrius. lib. sc.

Iridis vnc. i. sc.

Rad. Filicis, ebuli

Tribuli marini sing. vnc. i

Olei lib. ii

Tusa omnia, macerentur in
oleo diebus octo, deinde lēto ig-
ne coquātur, cocta exprimātur,
abic-

abiecto eo quod colo transmitti non potuit, in reliquo dissoluantur

Ceræ albæ vn. vii. sc

Fiat vnguentum.

VNGVENTVM EX

alabaastro.

Rx. Vini albi claris lib. ii

Olei rosati lib. i

Florū chamemeli recentiu vn. iiii

Rutæ viridis

Cimarum rubi utr. man. i

Foliorum fœniculi viridis vn. ii

Bulliant simul q. ß. & colentur.

Adde

Ceræ liquatæ vnc. iiii

In fine adde alabastri exactissime

mè triti vnc. vi. Albumina ouo

rum num. ii

Misceantur.

VNGVENTVM ALBUM.

Re. cerussæ aq. ros. lotæ vn. xviii

Lytargyri albi loti vnc. i. sc

Olei rosacei lib. ii. vn. iiii

Ceræ albisimæ vnc. vi

Fiat vnguentum

T 7

A=

DISPENSATORIVM
ALIVD NICOLAI

Myrepsi.

Rec. cerussæ vnc. i
Lytargyri vnc. sc
Thuris drac. i. sc
Mastiches drac. sc

Contusa omnia, fricentur si-
mul cum oleo rosaceo, donec ad
succī crassitudinem redigantur,
deinde adjicitur lac muliebre et
aqua rosarum pura ac conqua-
scitur iusto tempore donec suc-
ci crassitudinem accipiant.

VNGVENTVM AL-

bum camphoratum.

Rec. olei rosacei lib. i
Cere albe vn. iiii
Cerussæ vnc. xii
Albuminum ouorum nu. ii
Camphora cum aqua rosarum
dissoluta dra. ii

Fiat vnguentum.

VNGVENTVM AL-

theæ sim. d. Nicolai.

Rec. rad. altheæ li. ii
Sem. lini

fœ

IOHAN. PLACOT. 224

Fœnigræci utr. lib. i

Olei lib. iiii

Cære lib. i

Terebinthinæ vnc. ii

Resinæ vnc. vi

Radices & semina cōtusa ma-
cerētur iii. dieb. in aq. lib. viii, aut
q. s. quarto die coquātur donec
remittāt crassā & viscosam mu-
cilaginē, eā deinde exprime mox

Rec. expressæ mucilaginis li. ii
& coque cū oleo, cū deinde aq.
quosum illud in mucilagine cō-
sumptū fuerit, cæram addito, &
fac secundum artem.

VNGVENTVM AL-

theæ comp. Nicolai.

Rec. rad. althææ li. ii

Sem. lini

Fœnigræci utr. lib. i

Scillæ recentis vnc. vi

Olei lib. iiii

Cære lib. i

Terebinthinæ

Gummi hedere

Galbani sing. vnc. ii

coq

DISPENSATORIVM

Colophoniz

Resinz

vtr. vn. vi

Radices & lini semen contusa
macerentur tribus diebus in suf-
ficienti quantitate aquæ, deinde
coquantur, donec crassefat mu-
cilago. Postea

Re. mucilaginis expressæ lib. ii

Et adde reliqua, & fac secundum
artem vnguentum.

VNGVENTVM APO

stolorum Auicennæ.

Rec. terebinthinæ

Cere albe

Resinz

Ammoniæ sing. dr. xiiii

Aristolochiæ longæ

Turis masculi

Bdellij

sing. dra. vi

Mirrhe

Chalbani

vtr. dra. iiii

Opoponacis

Floris æris

vtr. drach. ii

Lytargyri

drach. ix

Olei æstate lib. ii. hyeme lib. iii

Aceti q: s. est ad liquanda

chale

IOHAN. PLACOT. 225

Chalbanum

Opoponacem

Ammoniacum

Fiat vnguentum.

VNGVENTVM ARA

gon Nicolai.

Rec. rosmarini

Maioranæ

Iridis

Serpilli

Rutæ

Rad. maluæ syluestris sing. vnc.

Foliorum lauri (ii. dr. ii

Saluæ

Sabinæ sin. vn. i. sc.

Laureolæ vnc. iiii. sc.

Calaminthæ vnc. iiii

Mastiches

Thuris vtr. drach. iiii

Pyrethri

Euphorbij vtr. vnc. sc

Zingiberis

Piperis vtr. vnc. sc. ser. ii

Olei moschata drac. ii

Petrolci vn. sc.

Adipis

olci

DISPENSATORIVM

Olei laurini	℥tr.vñ i.℥
Butyri	vnc.ii
Olei	lib.ii.℥
Cera alba	vnc.ix

Herbae cum radicibus die vno
macerentur, postmodum exprimantur
& in mortario probe trundantur,
deinde coquantur, colentur
& rursus percoquantur, ubi
bullire ceperint, oleum laurinum,
butyrum, adeps, & cera addan-
tur, quibus simul liquatis, oleum
moschatae & petroleum inijci-
tur, postmodum, mastiche, thus
zingiber, pyrethrum, & euphor-
bium bene trita adijciantur &
probe misceantur.

VNGVENTVM AR-

thanitæ maius, Mesues.

& succi arthanitæ	li.iii
Cucumeris asinini	
Butyri vaccini	℥tr.lib.i
Olei irini	li.ii
Pulpæ colocyntidis	vnc.iii
Polypodij	vnc.vi
Euphorbij	vnc.℥
	ari.

Arida tusa macerentur in succis, oleo & butyro diebus viii. in vase vitreato probè obturato, nona die coquantur aliquantulum & colentur, adde sagapeni in aceto dissoluti denar. v

Mirrha den. ii

Coquatur iterum ad consumptionem succorum, postea adde cera vn. v

Fellis taurini denar. v

Ferueant simul donec liquetur cera, deinde insperge tenuissimè trita sequentia

Scammonæ

Aloës

Mezereon

Turpeti

Colocinthidis sing. de. v

Euphorbij denar. i

Salis gemmæ dena. iii

Piperis longi

Zingiberis

Camomillæ sing. den. ii

Fiat vnguentum

VNGVENTVM EX

artanita minus eiusdem.

rc

DISPENSATORIVM

Rec. succi artanitz

Filicis

Ebuli

sing. vn. ix

Succi corymborum tamar. vn. ii

Oesipi humidæ drach. v

Olei irini lib. ii

Bdellij

Ammoniaci vtr. dr. i. sc

Aceti q. ß. ad liquandum ammoniacum

Cærę vnc. vi

Cort. rad. cappari s vnc. i. sc

Spicæ vnc. sc

Fiat vnguentum

VNGVENTVM AVA

reum Mesues.

Rec: Cærę vnc. vi

Olei lib. ii. sc

Terebinthinæ vn. ii

Resinæ

Colophonix vtr. vn. i. sc

Turis

Mastiches vtr. vnc. i

Croci drac. i

Misce, fiat vnguentum

R.

IOHAN: PLACOT. 227

B.

VNGVENTVM BA

filicum d. Mesues.

Rec. refinæ

Picis

Cære

ſing.vn.i

Olei q.ß. Fiat vnguentum

C.

VNGVENTVM E Cla

trijs Nicolai.

Rec. boracis

vnc.ii

Camphoræ

drac.i

Coralli albi

vnc.ſc

Ameanthi

drach.i

Vmbilici marini

Tragacanthæ albifs.

Amyli

Cryſtalli

Inthali

Dentali

Thuris albifs.

Nitri

ſing.dr.iii

Marmoris albi

drach.ii

Ceruſſæ

drac.vi

Axungię porcine mūde lib.i.ſc

Sæpi caprini

vnc.i.ſc

adi

DISPENSATORIVM

Adipis gallinacei vnc. i

Coquantur corticum citri q.
ß. in oleo & pinguedine & ex-
primantur, adde deinde seuū &
reliqua omnia tenuissimè trita,
ultimò verò camphoram misce-
antur & subigantur exactissimè.

VNGVENTVM COMI-

tissæ varignanæ.

Rec. corticum mediorum cas-
tanearum, glandium, querci
Myrtillorum

Caudæ equinæ

Gallarum

Corticum fabarum

Acinorum vuarum

Sorborum imaturorum

Mespilorum

Foliorum pruni sylvestris

Rad. chelidonæ sin. vn. i. se

Tundantur aliquantulum, &
coquantur in aqua plantaginis
lib. viii. aut q. ß. ad consump-
tionē medietatis, deinde in cola-
turę vna parte laua sequētia idq;
nouies fiat eodem modo

rec.

IOHAN. PLACOT. 282

Rec. cære noue vnc. viii

Olei myrtillorum

Mastichini vtr. lib. sc

Postea insperge sequentes ma-
terias tenuissimè tritas

Corticis medij castanearum, glā
dium, querci

Gallarum sing. vnc. i

Cineris ossium cruris bubuli

Myrtillorum

Acinorum

Sorborum sing. vnc. sc

Trochiscorum è carabe vn. ii

Fiat vnguentum.

E.

VNGVENTVM AEGI-

ptiacum Mesues.

Rec. floris æris denar. v

Mellis den. xiiii

Aceti aeris denar. vii

Coquantur simul donec purpu-
reus color emergat.

F.

VNGVENTVM FVS-

cum Nicolai

Rec. olei lib. i. sc

ce-

DISPENSATORIVM

- Care vnc.iiii
- Colophoniz
- Picis naualis
- Sagapeni sing.vnc.ii
- Mastiches
- Chalbani
- Thuris
- Terebinthinæ sing.vnc.i
- Fiat vnguentum

M.

VNGVENTVM MAR

ciatum magnum d. Nico
lai Alexandrini.

- Rec: care albæ lib.i
- Olei communis lib.iiii
- Rosmarini
- Foliorum lauri vtr.vnc.iiii
- Tamaricis vnc.iii
- Rutæ vnc.iiii
- Ebuli
- Sabinæ
- Balsamitæ
- Ocimi
- Saluiæ
- Polij
- Calaminthæ

arte.

Artemisiæ
 Helenij
 Betonicæ
 Brancæ vrsinæ
 Spargulæ
 Herbæ venti
 Pimpinellæ
 Agrimonix
 Absinthij
 Herbæ paralyfis
 Mentæ saraccnicæ
 Foliorum sambuci
 Semperuiui minoris, & maioris
 Millefolij
 Chamedrios
 Plantaginis minoris
 Centaurij
 Fragariæ
 Quinque folij sing.vn.ii.dra.ii
 Rad.maluæ siluestris
 Cumini
 Mirrhæ sing.drach.i sc.
 Fœnigræci drach.v.scr.ii
 Butyri drach.vi
 Sem. Vrticæ
 Violarum

V

Pa.

DISPENSATORIVM

Papaueris albi
Mentæ agrestis
Lapathi
Polytrichi
Cardiobotani
Matris syluæ
Roſtri ciconiæ
Florum charnemeli
Scolopendrij
Crispulæ
Abrotani fœminæ
Styracis calamitæ
Medullæ oſſium cerui ſin. dra. ii
Axungię vrsinæ, gallinacæ, an-
ferinæ.
Maſtiches ſing. vnc. ſc.
Thuris drac. ii
Olei nardini dra. i
Herbæ omnes macerētur die
vno in vino odoro poſtridie è vi-
no eximantur & conturdātur ac
in altero vino vii. dieb⁹ macerē-
tur, viii. die ad medietatis conſū-
ptionē coquātur. Poſtea addito
oleo coquātur, donec quicquid
vini eſt abſumatur, inde exprimā-
tur,

IOHAN. PLACOT. 130
tur. ac styrax mastiche, butyrū,
adeps, thus, oleum, nardinū, &
cera adijciantur.

VNGVENTVM MAR
ciatum paruum.

Rec. foliorum lauri	lib. iiii
Rutæ	lib. ii. sc.
Maianæ	lib. ii
Rosmarini	lib. i. sc.
Foliorum myrthi	lib. i
Esbrij	
Balsamitæ	
Ocimi	ſing. vn. vi
Butyri	vnc. v
Styracis	
Medullæ ceruinæ	
Adipis vrsini	
Gallinacci	ſing. vn. iiii
Mastiches	vnc. iiii
Thuris	vnc. ii. sc.
Olei nardini	vnc. i
Olei communis	
Ceræ mundæ utr. q. ſ. id eſt	
Cordo authore, Olei	lib. vi
Ceræ	lib. iiii
Paratur vt præcedens.	

V 2

P

DISPENSATORIVM
P.

VNGVENTVM PEC-
torale,

Rec. Mucilaginis se. psyllij
Tragacanthæ
Gummi arabici
Se. lini
Fœnigræci sing. vnc. i
Adipis gallinæ
Medullæ vituli
Butyri recentis loti cum aqua
violarum sing. vnc. i. se.
Olei violacei
Amigdalæ dulcium vtr. vn. i
Ceræ albæ q. ß. Fiat vnguentum.
VNGVENTVM DIAPOM-
pholigo Nicolai Alexandrini.
Rec. olei rosacei
Ceræ albæ vtr. li. se
Succi fructus solani satiui vn. iiii
Ceruffæ vnc. ii
Plumbi vsti & loti
Pompholigis vtr. vnc. i
Thuris puri vnc. se.
Oleum cum solani succo co-
quatur ad succi consumptionē,
inde

IOHAN. PLACOT. 231
inde adijciatur cæra, qua liqua-
ta, reliqua exactissime trita mis-
ceantur, & in mortario benè su-
bigantur.

VNGVENTVM PO-

puleum Nicolai.

Re. Oculorum populi lib. i sc
Foliorum papaueris nigri
Mandragoræ

Rubi

Hiosciami

Solani

Vermicularis

Lactucæ

Semper viui maioris

Violæ

Scatuncelli sing. vn. i sc.

Adipis suilli lib. i

Adeps liquatus oculis populi
tusis affundatur, misceantur ac
seruentur simul donec herbarū
aliarum copia fiat, deinde co-
quantur simul adiecta vini lib. i
postea exprimantur & ad per-
fectionem percoquantur.

V 3

R.

DISPENSATORIVM

R.

VNGVENTVM RV=

beum potabile.

Rec. butyri recentis lib.iii

Rubei tinctorum

Castorei

Spermatis cæti

Tormentillæ sing.vn.i

Bulliāt simul q.ß. fiat vnguentū.

VNGVENTVM RV=

beum potabile d. nostra.

Rec. radicem buglossæ

Rubiæ tinctorum vtr.vnc.iiii

Tormentillæ

Castorei vtr.vn.i

Butyri maialis lib.iii

Vini rubei lib.ii

Coletur, colaturæ addatur

Spermatis cæti

Mumiæ vtr.vnc.iii

Misce, fiat vnguētū secūdū artē.

VNGVENTVM RO=

satum Mesues.

℞. axungia porcinā nouies lo-
tā calida nouiesq; frigida aqua,
cū qua tantū dē rosarū rubrarū

℞.

IOHAN. PLACOT. 232

recētiū teratur ac vii. dieb⁹ simul
macerentur, dein liquata colen-
tur et iterū fiat vt prius, iterū co-
la affuso succi rosarum dimidio
olei amygdalino dulcium par-
te sexta, coquantur igne lento
ad succi consumptionem.

VNGVENTVM RV=

brum camphoratum.

Rec. olei rosacci	lib. i se.
Lytargyri	vn. ii
Minij	vnc. iij
Cerussæ	vnc. i se.
Tutia	
Camphoræ	vtr. dr. iij
Ceræ in æstate	vnc. ii
Hyeme	vn. i

Fiat vnguentum in mortario plu-
beo.

T.

VNGVENTVM

triapharmacum.

Rec. lytargyri lauiſſimè triti
oleo vicissim & aceto paulatim
affusis in mortario, mouetur ad
iustam crassitiem, Vel

V 4

Re-

DISPENSATORIVM

Rec. Lytargyri
Aceti vtr.vn.i
Olei vn.ii
Coque igni lento ad crassitiem.

EMPLASTRA.

A.

EMPLASTRVM AL-
bum coctum.

Rec. olei lib.ii
Cerussæ lib.i sc.
Cerae albæ vn.iiii
Coquantur vt decet. Fiat empl.

EMPLASTRVM

apostolicon.

Rec. Lytargyri vn.vi
Cerae flauæ
Colophonix vtr.vn.ii
Propoleos
Visci quercini vtr.vnc.i
Ammoniacy
Lap. calaminaris vtr.dra.vi
Mastiches
Olibani vtr.vn.sc
Mumia

Terc-

Terebinthinæ
 Bdellij
 Chalbani
 Mirrhæ
 Aeris vsti
 Squamæ æris
 Viridis æris
 Sarcocollæ
 Dictami cretici
 Aristolochiæ rotundæ
 Opoponacis sing.dr.iii
 Olei veteris lib.i.

Vini quantum chalbano am-
 moniaco & opoponaco liquā-
 dis sufficit, Fiat Emplastrum.

B.

EMPLASTRUM

Basilicum.

Rec. Cæræ albæ
 Resinæ pini
 Seui vaccini
 Picis naualis
 Terebinthinæ
 Thuris
 Mirrhæ sing.vn.i
 Olei q.ß. Fiat emplastrum.

V S

C.

DISPENSATORIVM

C.

EMPLASTRVM DIA-

chilon Mesues.

Rec. Mucaginis sc. fœnigreci
Lini

Rad. altheæ sing. lib. i

Pul. Lytargiri purgati li. i sc.

Olei veteris lib. iiii

Lytargyrum & oleum coquan-
tur, assidue mouendo, donec
crassescant, deinde ab igne remo-
ueantur vt refrigerant, interim
mucagines quoque coquantur,
& postea lytargiri misceantur at-
que simul coquantur q. β.

EMPLASTRVM

Diachilon compositum.

Rec. mucaginis rad. altheæ

Sem. lini

Medij corticis vlni

Fœnigreci singulorum vn. iiii

Oleorum chamemelini

Liliorum

Anethini

sing. vnc. i

Ammoniaci

Chalbani

Opo-

Opoponacis
 Sagapeni sing.vn.sc
 Ceræ nouæ vnc.xx
 Terebinthinæ vnc.ii
 Croci drach.ii
 Gummi in vino dissolutis, Fiat
 Emplastrum.

EMPLASTRVM DIA-
 chilon magnum Mesues.

Rec. pul.lytargyri mundi lib.i
 Oleorum irini
 Anethini
 Chamemelini sing.vn.viii
 Mucaginis sem.lini
 Fœnigreci
 Ficuum pinguium
 Vuarum passarum
 Succu ireos
 Scillæ
 Oesipi
 Ichthiocolle sing.vn i se.dr.sc
 Terebinthinæ vnc.iii
 Resinæ pini
 Ceræ citrinæ vtr.vnc.ii
 Fiat emplastrum, vt suprâ.
 Y 6 EM.

DISPENSATORIVM
EMPLASTRVM DIA

chilon paruum Mesues.

Rec. Lytargyri vnc.vi
Olei veteris lib.i
Mucaginis psyllij vnc.iiii
Hiosciammi vnc.i sc.
Lini
Rad. altheæ vtr.vnc.ii
Fiat vt primum

G.

EMPLASTRVM GRA

tia Dei Nicolai præpositi.

Rec. Terebinthinæ lib.sc.
Resinæ lib.i
Ceræ drac.iiii
Mastiches vnc.i
Verbena
Betonicæ
Pimpinellæ sing.man.i

Herbæ virides rusæ vino al-
bo coquantur ad consumptio-
nem tertiæ partis, exprimantur
& colêtur, deinde addantur re-
liqua ordine iusto.

L.

L.

EMPLASTRUM E LA-

pide Calaminari.

Rec. lap. Calaminaris præpa-

tati vnc. i

Lytargyri vnc. ii

Cerussæ vnc. sc.

Tutia drach. i

Terebinthinæ drach. vi

Cera albæ vnc. i. sc.

Sapi ceruini vnc. ii

Thuris electi drach. v

Mastiches drach. iiii

Mirrhæ drach. ii

Camphoræ drach. i. sc.

Fiat Emplastrum.

EMPLASTRUM E BAC-

cis lauri Mesues.

Rec. Thuris

Mastiches

Mirrhæ sing. vnc. i

Baccarum lauri vnc. ii

Cyperi

Costi vtrius. vnc. sc.

Mellis colati q. ß.

V 7

M.

DISPENSATORIVM
M.

EMPLASTRVM E ME.

liloto Mesues.

Rec. Meliloti vnc. vi

Florum chamemeli

Sambſuchi

Fœnigræci

Baccharum lauri

Rad. Altheæ

Absinthij ſing. drac. iiii

Cardamomi

Ireos

Cyperi

Spicæ

Cafiz

Sem. Apij

Ammeos ſing. drach. ii. ſc.

Ammoniaci

Styracis

Bdellij vtriuſ. drach. v

Terebinthinæ vnc. i. ſc.

Ficuum pinguium nu. xii

Seui hirci

Reſinæ vtriuſ. vnc. ii. ſc.

Ceræ vnc. vi

Olei ſamſuchini

Spi-

IOHAN: PLACOT. 236

Spicæ vtriuf. q. β.

Decocti meliloti, fœnigræci, chamemeli, q. β. reliquorum infusioni mifceatur.

O.

OXYCROCEVM.

Nicolai.

Rec. ceræ

Picis

Colophoniz

Croci

ſing. vnc. iiii

Terebinthinæ

Chalbani

Ammoniaci

Mirr hæ

Thuris

Maftiches

ſing. vnc. i. drac. iiii

Galbanum & Ammoniacum

liquata coquantur ad aceti conſumptionem, deinde addantur ceræ, picis, colophoniz, & Terebinthinæ ſimul liquatis, poſtea adiiciatur thus, mirrha, & maſtiche, & bene mixta fūdatur ſuper marmor oleo inunctū, tū demū crocus manib' ſubigatur.

P.

DISPENSATORIVM

.P.

EMPLASTRVM E CRV

sta panis Montagnanæ.

Rec. Mastiches

Mentæ

Spodij

Corallij rubei

Santali albi, rubei sing. drac. i

Crustæ panis tostæ & aceto macerata media hora vnc. ii

Olei mastichini

Cydoniorum vtrius. vnc. i

Farinæ hordei q. β. vel vnc. i. sc.

Fiat emplastrum.

T.

EMPLASTRVM TRIA

pharmacum Mesues.

Rec. pul. Lytargyri tenuissimi

Aceti vtrius. lib. se.

Olei veteris lib. i

Coquantur lento igne q. β.

V.

EMPLASTRVM VIRIDE.

Rec. ceræ nouæ

Resinæ

Te.

IOHAN. PLACOT. 237

Terebinthinæ sing.vnc.iiii

Olibani

Mastiches

Viridis æris sing.drach.iii

Fiat emplastrum.

CAERATA.

CAERATVM REFRI-
gidans Galeni ex Mesue.

Rec. ceræ albæ vnc.i

Olei ros. omphacini vnc.iiii

Liquentur simul & lauentur sæ-
pè aqua frigida, deinde aceto
albo.

CAERATVM SANDA-
linum Mesues.

Rec. rosarum drach.xii

Santalorum rubri drach.x

Citrini

Albi vtriuf.drach.vi

Boli armeni drach.vii

Spodij drach.iiii

Camphoræ drach.ii

Ceræ albæ drach.xxx

Olei rosacei lib.i

Fiat cæratum.

CAE

DISPENSATORIVM
CAERATVM STOMA-

chicum Galeni d. Mesues.

Rec. rosarum rubrarum
Mastiches vtrius.drach.xx
Foliorum absinthij aridorum
drach.xv.

Spicæ nardi drach.x
Cera puræ vnc.iiii
Olei rosacei lib.i.sc.

Cera & oleum igne liquata a-
liquoties aqua rosarum, lauen-
tur, iterum liquata vino austero,
succo cydoniorum, & pauco a-
ceto lauentur, postea miscean-
tur reliqua, fiat caratum.

CAERATVM PELLIS

*Arietinæ Arnoldi de
Villa noua.*

Rec. Lyrargyri auri
Hemathiditis
Sang. draconis
Boli armeni
Mastiches
Ammoniacy
Mumiæ

Gal.

Galbani

Thuris

Costi

Lumbricorū terrestrium, sing.
drach.v.

Picis naualis

Colophonix

Ceræ albæ, rubræ sing.drach.i.

Rad.Consolidæ maioris, mediæ,
minoris, sing.drach.iii

Rosarum

Mirrhe

Aloës sing.drach.iiii

Ballæ marinæ vstæ

Gallarum

Balaustiorum

Aristolochiæ rotundæ sing.
drach.vi.

Visci quercini

Terebinthinę vtriuf.drach.ii

Sanguin.hominis ruffi vnc.ix

Conficitur hoc pacto

Rec.pellem arietinam totam,
coquatur ad dissolutionē, dein-
de coletur, & additis ordine spe-
ciebus, fiat ceratum.

Hæc

DISPENSATORIVM

Hæc sunt vsitata medicamina
quæ in officinis Medicamenta-
rijs vbique ferè prostant : reli-
qua ad præscriptum Medico-
rum parentur , quod non
difficile est in commu-
nibus exercitato.

FINIS.

INDEX EO-

RVM QVAE NOTATV

*dignissima in hisce Pharmacopœis
occurrunt.*

A Cetum rosaceum	folio 132. b
Acetum scilliticum	132. b
Aedificium Pharmacopœi	95. a
Aduſtio	78. a
Athena & vasa metallica	105. a
Anacardina confectio	151. a
Animalia	10. a
Animalia	50. a
Animalium diuifio	10. a
Animalium excrementa	13. a
Animalia integra	10. b
Animalium interanea	51. a
Animalium medullæ	12. a
Animalium medullæ	51. a
Animalium partes quæ	10. a
Animalium partes	50. a
Animalium partium duratio	52. a
Appellationes simplicium	21. a
Aquæ diſtillatæ	44. b
Aqua mulſa	133. a
Arculæ	99. a
Aromaticū chariophyllatum	151. b
Aromaticum roſatum	169. a
Aro,	

INDEX.

Aromaticum rosatum aliud	169.b
Aromatizatio	64.a
Astatio	77.b
Auctio	59.b
Aurea alexandrina	174.a
Axungia siue pinguedines	11.b
B Accarum lauri elect.	160.a
B Balneum mariae	107.b
Benedicta laxatiua	181.a
C Aeram tingendi ratio	127.a
C Cera flaua	127.b
Cera rubra	127.b
Cera viridis	128.a
Carata	126.b
Caratum pellis arietinae	237.b
Caratum refrigerans Galeni	237.a
Caratum santalinum	237.a
Caratum stomachicum	237.b
Calefactio	76.a
Cassiae flores siue succus	181.b
Cassia extracta sine folijs senae	183.a
Cassia extracta cum folijs senae	183.b
Cassia extracta ad clysteres	183.b
Cataportia e bdellio	197.a
Cataportia ex colocynt.	197.b
Catarticum imperiale	184.b
Catholicum	183.b
Catholicum aliud	184.a
Clarificatio	73.a
	Coche

INDEX.

Cochlearia	100.a
Coctio	70.b
Colatio	73.b
Colatoria	105.b
Collectio, præparatio, asservatio, & duratio simplicium medicamentorum	49.b
Colores	18.b
Coloratio	64.a
Componendi modus	107.b
Compositionum diuisio	109.a
Cõposita vnde denominentur	108.a
Conditio	60.b
Confectio hamech maior	185.b
Confectio hamech minor	186.b
Confectio liberã	161.b
Confectiones	66.a
Confectiones aromaticę	115.b
Confectiones aromaticæ	149.b
Confectiones fluide	109.b
Confectionum diuisio	112.b
Confectiones opiatae	174.a
Confectiones solide	118.a
Conseruæ	47.a
Conseruæ	63.a
Cortices	21.a
Cortices	53.a
Cortices vsitati	21.b
Cribra	100.b
Cul	

I N D E X.

Cultra	103.a
D Espumatio	72.b
Destillatio	73.b
Diacalamintha d.M.	152.a
Diacalamintha Galeni	152.a
Diacartamum	185.a
Diacastorium	152.b
Diaciminum	154.a
Diacinamomum	154.a
Diacodium	175.b
Diacorum	150.b
Diacostum	154.b
Diacurcuma maior	154.b
Diagalanga	156.b
Diahissopum	158.a
Diaireos simplex	158.b
Diaireos salomonis	158.b
Dialacca maior	159.b
Diamargariton calidum	163.b
Diamargariton frigidum	164.a
Diambra	149.b
Diamoschum dulce	164.a
Diamoschum amarum	164.b
Dianisum	150.a
Dianthus	150.b
Dialibanum	176.a
Diapenidium	165.a
Diapaeonia	167.a
Diaprassium	165.b
Dia	

INDEX

Diaprunum simplex	190.a
Diarhodon abbatis	168.b
Diasatyrium	170.b
Diasatyrium aliud	171.a
Diasena	193.a
Diathamaron	171.b
Diatragacantha frigida	172.b
Diatragacantha calida	172.b
Diatriasantalum	170.b
Diatrion pipereon	165.b
Diatrion pipereon simplex	168.a
Diaturbith cum Rhabarbaro	193.b
Diaturpetu maius	194.a
Diaturbith minus zezaris	194.a
Diaxilaloos	173.a
Diazingiber	173.b
Diminutio	58.a
Discipulos recipere	98.a
Dissolutio	77.a
Duratio	79.a
E Boris præparatio	78.b
Eclegma è pini nucleis	148.a
Eclegma è pulmone vulpis	148.b
Eclegma è scilla	149.a
Eclegma è scilla siue ad Asthma compositum	149.b
Electuarium è baccis lauri	160.a
Electuar. Ducis	155.a
Electuar. Episcopi	185.a
X	Ele

INDEX.

Elect. e gemmis	156.b
Elect. lenitium	189.b
Electuar. e psillio	191.b
Electuar. rosatum	192.b
Electuar. e sebesten	193.b
Elect. e succor osarum	192.b
Emédatio corruptorum vocabulo- rum	93.a
Emplastra	126.a
Emplastrum album coctum	232.b
Emplastrum apostolicon	232.b
Emplastrum basilicum	233.a
Emplastrum diachilon	233.b
Emplast. diachilon compositū	233.b
Emplast. diachilon magnum	234.a
Emplast. diachilon paruum	234.b
Emplast. gratia Dei	234.b
Emplast. e lapide calaminari	235.a
Emplast. e baccis lauri	235.a
Emplast. e meliloto	235.b
Emplast. e crusta panis	236.b
Emplast. oxycroceum	236.a
Emplast. triapharmacum	236.b
Emplast. viride	236.b
Esulæ præparatio	60.b
Exiccatio	77.a
Expressio	69.b
Ferramenta	103.b
Fissio	58.a
Flo	Flo

INDEX.

Flores	22.a
Flores	53.a 61.a
Flores conditæ	48.a
Flores cordiales	87.a
Folia	23.a
Folia	54.a
Formæ	104.b
Fornaces	106.b
Fractio	58.b
Fragmenta preciosa	87.a
Fricatio	68.a
Frixio	77.a
Fructus	24.a
Fructus	53.b
Fructus	61.a
Fructus	87.a
Fructus conditi	48.a
Fructuum diuifio	24.a
Frumentacea & legumina	26.a
Frumentacea	54.b
G emmeum electuarium	156.b
Gummi	26.b
Gummi	54.b
H emagogon antidotum	157.b
Herbarij	5.b
Herbæ	54.b
Herbæ	87.b
Hiera cum agarico	187.a
Hiera compofita	187.a
X 2	Hies

INDEX.

Hiera logadij	188.a
Hiera pachij scribonij largi	188.b
Hiera picra Galeni	187.a
Hierapicra Rhazis	187.a
Hypocaustum	104.a
Hortus	96.b
Humeſtatio	76.b
I Indum maius elect.	189.a
I Indum minus elect.	189.b
Instrumentis neceſſario in Pharma-	
copolio	98.b
Iulepi	110.a
Iulepum roſarum	133.a
Iulepum violarum	133.a
Iuſtinum elect.	159.a
L Aboratorium	104.b
Lagenæ	102.b
Lætificans Galeni	160.b
Lætificans Rhazis	161.a
Lapides	32.a
Lapides precioſi	32.b
Lapidum diuiſio	32.a
Lenitium elect.	189.b
Libra	102.a
Ligna	33.a
Limatura	58.b
Liquatio	76.b
Lime	103.b
Lithontribon	162.b
Loch	

INDEX.

Loch	117.b
Loch ex caulibus	147.b
Loch è papauere	147.b
Loch sanum & expertum	148.b
Lotio	68.a
Lupi intestinorū præparatio	51.b
Lupi hepatis præparatio	51.b
M Allei	103.b
Manus Christi simplex	163.a
Manus Christi perlati	63.b
Marina medicamenta	33.b
Media medicamenta	44.a
Mel & saccharum ad molles confecti- on. coquendi modus	114.b
Medicamenta externa	115.a
Medicamenta externa	123.a
Medicament. seu pharmacum quid	7.b
Medicament. simpl. appellation. abs- olute scripta	79.b
Mel anacardinum	142.a
Mel rosarum	146.a
Mense	101.b
Metallica	34.b
Mezerei præparatio	60.b
Michleta	164.b
Micleta	176.a
Ministorum conditiones	97.b
Mithridatiū Andromachi	176.b
X 3	Mis

INDEX.

Mithridatium Damocrates	177.b
Mollitio	78.b
Morsuli	112.b
Mortaria	99.a
Musa enea	178.b
O Dores	17.b
Olea	36.a
Olea	49.a
Olea	123.a
Oleum absinthij	215.a
Oleum anethinum	215.a
Oleum balaninum	215.a
Oleum balsami	215.a
Oleum ex capparibus	216.b
Oleum castorei	216.b
Oleum castorei compos.	216.b
Oleum chamemelinum	217.a
Oleum cheyrinum	217.a
Oleum è cherua	217.a
Oleum cydoniorum	217.a
Oleum costinum	217.b
Oleum euphorbij	217.b
Oleum euphorbij comp.	217.b
Oleum formicarum	218.a
Oleum hiosciam	218.a
Oleum hyperici	218.a
Oleum iasminum	218.b
Oleum irinum	218.b
Oleum iuniperi	218.b
Oleum	

INDEX.

Oleum e lateribus	219.a
Oleum laurinum	219.a
Oleum lumbricorum terrest.	219.a
Oleum mandragoræ	219.b
Oleum mastichinum	219.b
Oleum nardinum simp.	220.a
Oleum nardinum comp.	220.a
Oleum nympheæ albæ	220.b
Oleum papaueris	220.b
Oleum petroleum album	220.b
Oleum e piperibus	220.b
Oleum rosarum	221.a
Oleum rutæ	221.a
Oleum samsuchinum	221.a
Oleum scorpionum	221.b
Oleum sesaminum	221.b
Oleum spicæ	221.b
Oleum tartari	222.a
Oleum terebinthinæ	222.a
Oleum violarum	222.a
Oleum vitellorum ouorum	222.a
Oleum vulpin.simp.	222.a
Oleum vulpin.comp.	222.a
Opiata	226.b
Orbiculi	228.a
Oxymel scilliticum simplex	243.b
Oxymel scilliticum compos.	244.a
Oxymel simplex	243.b
Oxymel compositum	243.b

X 4

Oxy

INDEX.

Oxyfaccharum simplex	143.a
Oxyfaccharum compofi.	143.a
P Enidie	65.b
Pharmacopœa quid	5.a
Pharmacopœi conditiones	97.a
Pharmacopœæ diuifio	5.a
Pharmacorum diuifio	8.a
Pharmacopœæ finis	7.b
Pharmacopœæ obiectum	7.a
Pharmacopœæ quomodo differat a medicina	5.a
Pharmacopœi quomodo differant a Pharmacopolis	5.b
Pharmacopœo quibus libris opus fit	6.b.
Philonium Romanum	179.a
Philonium perficum	179.a
Pili	105.a
Pilulæ	120.b
Pilulæ alephanginæ	194.b
Pilulæ ex aloë & mastiche	195.a
Pilulæ aureæ	195.a
Pilulæ ex agarico	195.b
Pilulæ azaiareth	195.b
Pilulæ arabicæ	196.a
Pilulæ arthriticæ	196.a
Pilulæ agregatiuæ	196.b
Pilulæ e bdellio	197.a
	Pi

INDEX.

Pilulæ benedictæ	197.a
Pilulæ cochic	197.a
Pilulæ ex colocynt.	197.b
Pilulæ è cynoglossa	197.b
Pilulæ ex eupatorio	198.a
Pilulæ foetidæ	198.a
Pilulæ è fumo terræ	198.b
Pilulæ ex hermodact.ma.	199.a
Pilulæ ex hermodact.mi.	199.a
Pilulæ hierę simp.	199.b
Pilulæ de hiera comp.	199.b
Pilulæ hiera cum agarico	199.b
Pilulæ imperiales	200.a
Pilulę indi	200.b
Pil.è lapide armenio	200.b
Pilulæ è lapide lazuli	201.a
Pilulæ lucis maioris	201.a
Pilulæ lucis minores	201.b
Pil.mastichinæ	202.a
Pil.è mezereo	202.b
Pil.è quinq; mirobal. generib ⁹	202.b
Pil.ex opoponace	202.b
Pil.pestilentiales	203.a
Pil.communes pestilent.	203.a
Pil.pestilent.d.n.	203.b
Pil.è rhabarbaro	203.b
Pil.è sarcocolla	204.a
Pil.è sagapeno	204.a
Pil.sine quibus	204.b

I N D E X.

Pil. stomachicæ	204.b
Pinguedines	50.b
Pistilla	99.b
Pixides	98.b
Plantæ	13.a
Plantarum diuifio	13.a
Plantarum notitia	14.a
Plantarum partes	20.b
Plantarum partes solide	13.b
Plantarum species	13.b
Plantæ quomodo colligendæ	52.b
Pliris archonticon	167.b
Præparatio med. simp.	49.b
Præparat. simpl. med. reliqua	57.b
Pfillij Electuar.	191.b
Pondera	102.b
Pondera & mensuræ vfitatæ	118.b
Pulmonis vulpis præparatio	51.a
Pulfatio	68.a
Pulueres & species	213.a
Puluis ad epithema cordis	214.a
Puluis ad epithema iecoris	214.a
Puluis lumbricorum	214.b
Puluis fenæ	213.b
Puluis turpeti	213.b
Q Væ medicamenta cognoscenda & comparanda pharmaco pœo	9.b
Quid necessarium ad artem herb. di sce	

INDEX.

discendam	5.b
R Adices	37.a
Radices	55.b
Radices	62.a
Radices	87.b
Radices condite	48.b
Rasio	58.b
Refrigeratio	76.b
Reponendi confectiones molles re-	
gule	112.a
Requies Nicolai	179.b
Rerum medicarum icones	20.a
Resine	39.b
Resine.	56.b
Restauratium elect.	170.a
Rob	99.a
Rosarum succi electuar.	192.b
Rosata nouella	168.b
Rosarum elect.	192.b
S Acci	106.a
Sacchar. coquendi ratio	71.b
Saccharum tingendi ratio	64.b
Saccharum ad perfectionem quomo-	
do coquatur	120.b
Sapa	112.b
Schale	103.a
Sapores	15.b
Scammonij preparatio	77.b
Scille preparatio	78.a
X 6	Sc

INDEX.

Sebesten elect.	193.b
Sectio	58.a
Semina	39.b
Semina	56.b
Semina	87.b
Separatio	67.b
Simplicium medicamentorum diuisio	8.a
Simplicia vnde denominentur	8.b
Simplicia vnde sumentur	9.a
Sinonima	92.b
Solutiua	116.a
Spatule	99.b
Species	122.a
Sirupi	110.a
Sirupus ex agresta	134.a
Sirupus ex absinthio	134.b
Sirupus ex artemisia	134.b
Syrup. bisantinus	135.b
Syrupus bisantinus compositus	135.b
Syrupus efumo terre maior	139.b
Syrupus granatorum acidorum	140.a
Syrup. granatorum dulcium	140.a
Syrup. e glycyrrhiza	140.a
Syrup. ex hisopo	140.b
Syrup. iuiubinus	141.a
Syrup. e limonibus	141.a
Sy	

INDEX.

Syrup.e menta maior	141.b
Syrup.e menta minor	141.b
Syrupus e succo borraginis	136.a
Syrup.e succo buglossi	136.b
Syrup.e calamintha	136.b
Syrup.e cichorio	136.b
Syrup.e cichorio	167.a
Syrupus e succo acido citrij mali	137.b
Syrup.de endiuia compositus	138.a
Syrupus ex epithimo	138.b
Syrup.e succo endiuia	138.a
Syrup.de eupatorio	139.a
Syrup.e cydonijs	137.b
Syrup.mirtinus compositus	142.a
Syrup.enymphea	142.b
Syrup.epapauere simplex	144.a
Syrupus e papauere compositus	144.a
Syrupus e papauere ad loch e papauere	144.b
Syrup.e pomis	144.b
Syrupus saporis e pomis composit.	145.a
Syrup.e prassio	145.a
Syrup.e duabus radicibus	145.b
Syrup.e quinqueradib.	145.b
Syrup.rosarum d.n.	146.a
Syrupus e succo acido limonum	X 7 134.a

INDEX.

134.a	
Syrupus e succo aranciorum acidorum	134.a
Syrup. ex succo rosarum	146.a
Syrupus e succo baccarum mirti	142.a
Syrupus acetosus simplex	133.a
Syrup. acetosus cum radicibus siue compositus	133.b
Syrupus e succo acetosæ	133.b
Syrupus e stechade simplex	146.b
Syrup. e stechade compositus	146.b
Syrup. e succo violarum	147.a
Syrup. violarum	147.b
Syrup. infusionis rosarum	146.a
Substantia medicamentorum	24.b
Succedanea	88.a
Succi & liquores	57.a
Succi & liquores	42.a
Succi siue rob	49.a
Succi rosarum electuar.	192.b
Succorum confectio	79.a
T Abulæ	101.a
Terræ	44.a
Terræ	57.b
Theriaca andromachi	180.a
Theriaca diateffaron	173.a
Torcularia	106.a
Tragealaxatiua	213.b
Tra	

INDEX.

Tragea rubra	65.a
Triphera magna	181.b
Trocisci	122.a
Trocisci alipte moschatae	209.b
Trocisci ex absinthio	205.a
Trocisci ex agarico	205.a
Trociscatus agaricus	205.b
Trocisci alhandel	205.b
Trocif. alkakengi	205.b
Trocif. alkakengi sine opio	206.a
Trocif. e berberis	206.a
Trocif. bechici nigri	206.b
Trocif. e camphora	207.a
Trocif. e capparibus	207.b
Trocif. cypheos	207.b
Trocif. diaion	208.b
Trocif. diaion alij	209.a
Trocif. ex eupatorio	208.a
Trocif. galliae moschatae	210.a
Trocif. hedichroi	208.a
Trocif. e lacca	209.a
Trocif. e mirrha	209.b
Trocif. ramich	210.b
Trocif. e rhabarbaro	210.a
Trocif. e rosis	211.a
Trocif. scillitici	211.a
Trocif. e spodio cum sem. acetosae	211.a
Trocif. e succino	211.b
Trocif.	

INDEX.

Trocis. ad suffitus	212. a
Trocis. à terra sigillata	212. a
Trocis. e vipera	212. b
Tusio	58. b
V Esicæ	106. b
Vitra	105. a
Vnguenta	125. a
Vnguentum agrippæ	222. b
Vnguentum ex alabastro	222. b
Vnguentum album	222. b
Vnguentum album camph.	223. b
Vnguent. altheæ simp.	223. b
Vng. altheæ comp.	224. a
Vng. apostolorum	224. b
Vng. aragon	225. a
Vng. artanitæ maius	225. b
Vng. ex arthanita mi.	226. a
Vng. aureum	226. b
Vng. basilicum	227. a
Vng. e citrys	227. a
Vng. comitissæ	227. b
Vng. diapampholigos	230. b
Vng. ægyptiacum	228. a
Vng. fuscum	228. a
Vng. marciatum magnum	228. b
Vng. marciatum paruum	230. a
Vng. pectorale	230. b
Vng. populeum	231. a
Vnguentū rubeū potabile de	descrip.
	nos.

INDEX.

nostra	231.b
Vng. rosatum	231.b
Vng. rubrum camphoratum	231.a
Vng. triapharmacum	232.a
Vircei & Olle	104.a

FINIS.

